



1	ściana działowa typ 1 / REI 60/
–	powłoka madsrska wg PW
–	podkład gruntyjczy
2,5 cm	2x płytą GfKf 12,5mm
7,5 cm	profile systemowe CW 75
7,5 cm	wielina mineralna min.0,10 kV/m ² metry profilami
2,5 cm	2x płytą GfKf 12,5mm
–	podkład gruntyjczy
–	powłoka madsrska wg PW

2	ściana działowa typ 2
–	powłoka malarska, p/ł/ł/ł: ceramizone wg PW
–	podkład gipsowy
2,5 cm	2x p/ł/ł 6x8 12,5mm *
7,5 cm	profil szkieletowy CW 75
7,5 cm	włóno mineralne min.0,10 kN/m ² między profilami
2,5 cm	2x p/ł/ł 6x8 12,5mm *
–	podkład gipsowy
–	powłoka malarska p/ł/ł/ł: ceramizone wg PW

3	ściana działowa typ 3 / REI 60/
–	powłoka malarska wg PW
–	podkład gipsowy
2,5 cm	2x płyt GKF 12,5mm
7,5 cm	profile systemowe CW 75
7,5 cm	wełna mineralna min.0,10 kJ/m ² meter próbami
	puszka powietrzna, przeważały łączące profile
7,5 cm	wełna mineralna min.0,10 kJ/m ² meter próbami
7,5 cm	profile systemowe CW 75
2,5 cm	2x płyt GKF 12,5mm
–	podkład gipsowy
–	powłoka malarska, g/płk ceramiczne wg PW

LEGENDA:	REI 60	klasa odporności ogniowej elementów budynku
	HP 25	hydrant narynkowy, w kolorze białym, model KOMBI poziom: w gasznia
	HP 25	hydrant narynkowy, w kolorze białym, model KOMBI poziomy z gasznia
	HP 25	gryzlik
	HP 25	plin c.o., obudowany płytą GKB
	HP 25	włóknoprowadnik wentylacyjny w suficie
	HP 25	włóknoprowadnik wentylacyjny w stropie
	HP 25	nowisz w stropie

data:		08/2009 r.		skala:		1:50		nr rys.: 5/A	
tytuł:		RZUT 2. PIĘTRA							
faza:		PROJEKT BUDOWLANY							
inwestor:		<p>WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE</p> <p>Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie UL. KOSZARNA 3A, 70-500 SZCZECIN</p>							
adres:		<p>SZCZECIN, ul. WYWIADOWA 105</p> <p>dz. nr 7/8/4</p>							
inwestycja:		<p>PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOŁY POLITECHNIKI PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPECJALNYCH</p>							
sprawdzający:		<p>mgr inż. arch. AGNIESZKA CHROMIANSKA podpis: upr. proj. nr 131/ZD/OIA/0404/2006 upr. proj. nr 21/PJA/04/2006</p>							
projektant:		<p>mgr inż. arch. DOMINIKA BARCZEWSKA podpis: upr. proj. nr 131/ZD/OIA/0404/2006</p>							
70-736 Szczecin, ul. 5-go Lipca 30/21, tel. (091) 6467615, 50155573									
DOMINIKA BARCZEWSKA ARCHITEKT									