



ZAKRES ROBÓT:
Zdemontować istniejące poręcze i zamontować nowe.

MATERIAŁY:

1. Elementy stalowe wykonać ze stali czarnej zabezpieczonej antykorozyjnie, malować proszkowo farbą podkładową i nawierzchniową, kolor RAL 3011.
2. Nierówności w miejscach cięć i spawania zeszlifować.
3. Poręcze wykonać z drewna dąb lub lesion barwionego na kolor PALISANDER i lakierowanego.

UWAGA:
Detale poręczy wykonać wg. rys. DP/3

| | | | |
|--|--|--------|-------------------------|
| DOMINIK BARSZCZEWSKI ARCHITEKT 70-376 Szczecin, ul. 5-go Lipca 30/21, tel. (091)4847615, 501553573 | | | |
| projektant: | mgr inż. arch. DOMINIK BARSZCZEWSKI upr. proj. nr 19/ZPOIA/OKK/2007 | | podpis: |
| sprawdzający: | mgr inż. arch. AGNIESZKA CHROMIŃSKA upr. proj. nr 2/ZPOIA/2006 | | podpis: |
| inwestycja: | PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU SZKOŁY POLICEALNEJ SPRAWCÓWNIKÓW SŁUŻB POŁOŻNICZYCH | | |
| adres: | SZCZECIN, ul. WYZWOLENIA 105 dz. nr 7, 8/4 | | |
| inwestor: | WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie UL. KORSARZY 34, 50-540 SZCZECIN | | |
| faza: | PROJEKT WYKONAWCZY | | |
| rysunek: | PORĘCZE PRZYŚCIENNE KLATKI SCHODOWEJ PRZEKROJ A-A | | |
| data: | 09/2009 r. | skala: | nr rys.: DP/1 |
| | | 1:50 | |