



Ściankę należy wykonać z systemowych profili aluminiowych o gr. ok. 60mm w kolorze brązowym np. RAL 3009, wypełnionych szkłem hartowanym przezroczystym gr. 10mm. Odporność ogniowa REI 30. Drzwi z systemem samozamykacza.

Uwaga!

1. Wymiary weryfikować na miejscu budowy!
2. Roboty branżowe przedstawione na projekcie architektury należy realizować na podstawie projektów branżowych w przypadku zaistnienia sprzeczności należy skontaktować się z projektantem.

ARCHICO ul. Garmcarska 5, 70-377 Szczecin Tel. 01/880 38 93 e-mail: biuro@archico.eu www.archico.eu		Inwestor: Województwo Zachodniopomorskie 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34	
Projektant: mgr inż. arch. Ewelina Bożacka-Olsza upr.bud do proj. arch. Nr 69/Sz/01		Nazwa inwestycji: Przebudowa sekretariatu przy gabinecie Marszałka oraz modernizacja holu wejściowego i portierni wejścia G przy ul.Korsarzy 34	
Sprawdzający: mgr inż. arch. Małgorzata Straszewska upr.bud do proj. arch. Nr 59/Sz/99		Adres: 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34	
Opracował: mgr inż. arch. Aleksandra Mażys		Stadium: Projekt budowlany - wykonawczy	
Uwagi: wszystkie wymiary sprawdzić na placu budowy	Licencja ArchiCAD: 10-6048251	Tytuł rysunku: Detal - drzwi szklane	Nr Rys.: 11
Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopowanie, powielanie, odpowiadanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.		Branża: ARCHITEKTURA	Data: maj 2011
		Skala: Rys.: 1:20	