

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DLA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI PONIŻEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI
KWOTY 193.000 EURO**

Dostawa materiałów biurowych na rzecz Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego w 2012 r.

SZCZECIN 2011

Szczecin, dnia 9 grudnia 2011 r.

Znak sprawy: WOIRZL-II.272.2.2011.TK

I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:

Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

Tel.: 914 467 170

Fax: 914 467 185

NIP: 851-28-71-498

REGON: 811-68-38-76

adres e-mail: zamowienia.publiczne@wzp.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:

1. Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami – dalej: „ustawa PZP”) oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”).
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy ustawy PZP oraz aktów wykonawczych do ustawy PZP.
3. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące dostaw.
4. Na realizację zamówienia zaplanowano kwotę w wysokości: 300.000,00 zł. brutto, w tym:
 - Dla zadania nr 1 – 225.000,00 zł brutto;
 - Dla zadania nr 2 – 25.000,00 zł brutto;
 - Dla zadania nr 3 – 50.000,00 zł brutto.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

- a. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów biurowych na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2012 r.
- b. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (Klasyfikacji CPV):
30192000-1 Wyroby biurowe

IV. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie bądź wszystkie części przedmiotu zamówienia.
3. Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ.
4. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia przykładowych nazw własnych oznacza to jedynie, że Zamawiający oczekuje zaproponowania towaru o parametrach technicznych (równoważnych) nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany element.

RM Kę

V. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VI. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP.

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających.

VII. Termin wykonania zamówienia:

1. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta na czas oznaczony.
2. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2012.

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków; Podstawy wykluczenia z postępowania:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na mocy przepisów ustawy PZP.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. W postępowaniu wzięć mogą udział Wykonawcy, w stosunku do których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2, które są następujące:
„Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
 - 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
 - 1a) wykonawców, z którymi dany Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
 - 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
 - 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 - 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 - 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 - 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 - 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 - 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
- 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
 - 2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
 - 3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
 - 4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu."
4. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych do oferty na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
- IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz wykazania, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP:**

1. Potwierdzenie przez Wykonawców spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych szczegółowo w rozdziale VIII SIWZ, niepodlegania wykluczeniu oraz w celu potwierdzenia, że oferowane usługi lub dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, nastąpi w oparciu o analizę przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa poniżej.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia **oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu** – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy PZP, Zamawiający żąda **oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia**, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy PZP, Zamawiający żąda w formie **oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym** aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, **zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4, rozdziału IX SIWZ** składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów ich ważności określonych powyżej. Z powyższych dokumentów wynikać musi, że wykonawca spełnia warunki określone w rozdziale VIII SIWZ.
7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
 - 1) Dokumenty wymienione w pkt. 2 i 3 rozdziału IX SIWZ musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub należycie umocowany pełnomocnik.
 - 2) Dokument wymieniony w pkt. 4 rozdziału IX SIWZ albo odpowiadający mu dokument określony w pkt 5 rozdziału IX SIWZ, winien być przedłożony przez każdego Wykonawcę.
9. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku Wykonawców do oferty winni załączyć dokument pełnomocnictwa wystawionego zgodnie z dyspozycją art. 23 ust. 2 ustawy PZP, tj. o zakresie co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
11. **Jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba, która podpisała ofertę nie jest uprawniona do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, do oferty załączyć należy dokument pełnomocnictwa wystawionego w sposób określony przepisami**

prawa cywilnego. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza.

12. Dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ Wykonawcy mogą składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tj. przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym. Wyjątkiem w tym zakresie jest dokument pełnomocnictwa oraz oświadczenia składanego zgodnie z wymaganiami art. 26 ust. 2b ustawy PZP. Dla obydwu dokumentów wymaga się zachowania formy pisemnej.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.
14. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, itp.

X. Przekazywanie informacji, oświadczeń i dokumentów w postępowaniu.

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub elektronicznie.
2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty.
3. Jeżeli Wykonawca przekaze oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, elektronicznie i pisemnie, za datę ich złożenia przyjmuje się datę wpływu dokumentu, stosownie do formy przekazu. Dokument uważa się za złożony w terminie, jeżeli adresat mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem wyznaczonego terminu, z uwzględnieniem pkt. 2.
4. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
5. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a także zamieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczona jest niniejsza SIWZ.
8. Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania, w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej. Uzyskane odpowiedzi nie będą wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców.
9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się postępowaniem są:
 - 1) w zakresie proceduralnym: Tomasz Korowaj, tel.: 91 44 67 168,
 - 2) w zakresie merytorycznym: Małgorzata Borowiec, tel.: 91 48 07 294.

XI. Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

XII. Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, z tym, że bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XIII. Opis sposobu przygotowania ofert:

1. Ofertę sporządza się w języku polskim, w formie pisemnej, przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, wypełnionego na maszynie do pisania, komputerze albo ręcznie, długopisem w sposób czytelny.
2. Nieczytelne oferty mogą zostać odrzucone.
3. Oferta musi być złożona przed upływem terminu składania ofert.
4. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami zamieścić należy w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Piłsudskiego 40 – 42
70 – 421 Szczecin

z następującym dopiskiem: „Dostawa materiałów biurowych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego w 2012 r.” z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem
22.12.2011 r., godz. 11:00”.

5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.
7. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane i parafowane. Brak ponumerowania i parafowania nie skutkuje odrzuceniem oferty.
8. Oferty winny być podpisane w wyznaczonych miejscach przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) w obrocie gospodarczym.
9. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym.
10. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych do publicznej wiadomości podczas otwarcia ofert (art. 86 ust. 4 ustawy PZP).
11. Zaleca się aby Wykonawca, który zastrzega w odniesieniu do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, że nie mogą być one udostępnione, złożył te informacje w osobnym segregatorze (opakowaniu) z odpowiednim oznaczeniem, zamieszczonym w tej samej kopercie, w której zamieszczona jest pozostała, jawna część oferty wraz z załącznikami, oświadczeniami i dokumentami.
12. Tajemnicą przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) są: nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
13. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

 Key

14. W zakresie składania oświadczeń woli dotyczących zmiany i wycofania oferty obowiązują takie same zasady jak dla składania ofert, tj. forma pisemna.
15. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane w ten sam sposób jak oferta z dopiskiem, odpowiednio: „Zmiana” albo „Wycofanie”.

XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Oferty należy składać w terminie do dnia22.12. 2011 r. do godziny 10:30. w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Piłsudskiego 40 – 42, 70 – 421 Szczecin (pokój nr 343).
2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia22.12. 2011 r. o godzinie 11:00. w pok. 308. w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Piłsudskiego 40 – 42, 70 – 421 Szczecin.
3. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje wskazane w art. 86 ust. 4 ustawy PZP, jeżeli ich podanie przez Wykonawców było wymagane.
5. Informacje, o których mowa powyżej wpisuje się do odpowiedniego protokołu postępowania, którego treść Zamawiający niezwłocznie przekaże na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

XV. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w kryterium ceny.
1. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertę cenową na załączniku nr 1.
1. W ofercie cenowej (załącznik nr 1) Wykonawca wpisuje łączną cenę brutto całości zamówienia dla każdej z części, na którą jest składana oferta.
1. W ofercie cenowej (załącznik nr 1) Wykonawca wpisuje ceny jednostkowe zgodnie z tabelą zamieszczoną w formularzu ofertowym.
1. Podana przez Wykonawcę cena oferty stanowi maksymalny limit ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie zamówienia. Cena ta nie podlega negocjacji czy zmianie w toku postępowania z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy PZP.
1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz uwzględniać całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie zamówienia.
1. W cenie oferty powinny być uwzględnione w szczególności wszystkie należności publiczno – prawne z tytułu obrotu przedmiotem zamówienia, ewentualne koszty ubezpieczenia, transportu i inne, jeżeli Wykonawca zakłada ich poniesienie albo jest do ich poniesienia zobowiązany.
1. Jeżeli Wykonawcy złożą oferty, których wybór prowadziłyby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzspółnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takich ofert doliczy do przedstawionych w nich cen podatek od towarów i usług, który miałyby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XVI. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych:

1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie **kryterium ceny-100%**. Porównanie ofert nastąpi odrębnie dla każdej z części.

Do oceny ofert w tym kryterium będzie przyjęty następujący algorytm:

$$\frac{\text{Wartość najniższa brutto}}{\text{Wartość badana brutto}} \times 100\% \times 100 = \text{ilość uzyskanych punktów w kryterium}$$

2. W powyższym kryterium oferta wykonawcy może uzyskać maksimum 100 punktów.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.
4. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wymaganych wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający poprawia w ofercie:
 - a. oczywiste omyłki pisarskie,
 - b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty:
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając ofertę nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi, co najmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 ust. 1 lub 90 ust. 3 ustawy PZP.

XVIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1. Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie związania ofertą, w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą.

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XX. Wzór umowy:

Umowa nr

zawarta w dniu w Szczecinie pomiędzy :

Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd w osobach:

..... Województwa Zachodniopomorskiego
..... Województwa Zachodniopomorskiego
zwanym dalej „Zamawiającym”

a

reprezentowanym/ą przez:

1)

2)

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, zwanego w dalszej części umowy Urzędem.
2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy, stanowiące integralną część niniejszej umowy.
3. Dostawy realizowane będą cyklicznie we wskazane przez Zamawiającego miejsca na terenie miasta Szczecina na jednostkowe zlecenie Zamawiającego przekazane (według wyboru Zamawiającego) w formie telefonicznej, pisemnej lub za pośrednictwem faksu (numer.....) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres.....).
4. W jednostkowym zleceniu określa się w szczególności:
 - 1) Termin wykonania dostawy (nie będą stosowane terminy krótsze niż 3 dni od daty przekazania zlecenia Wykonawcy),

- 2) Poszczególne rodzaje materiałów biurowych (w tym: ilość sztuk, rodzaje, kolory itp),
- 3) Miejsce realizacji dostawy.
5. W terminie ustalonym w jednostkowym zleceniu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć zamówione materiały biurowe w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
6. Odbiór poszczególnych dostaw każdorazowo potwierdzany będzie protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli obu stron umowy. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonych materiałach Zamawiający przerwie czynność odbioru, a Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego w możliwie najkrótszym terminie jednak nie dłużej niż w ciągu 3 dni.
7. O wszelkich zmianach danych tele-adresowych określonych w ust. 3, Wykonawca ma obowiązek poinformować pisemnie Zamawiającego. Zaniechanie powyższego obowiązku powoduje, że zamówienie złożone z wykorzystaniem dotychczasowych danych jest skuteczne.

§ 2

1. Całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy, stanowiące jednocześnie maksymalną wartość umowy zostaje określone na kwotę zł brutto (słownie:.....) i zawiera wszystkie składniki cenotwórcze (w tym koszt dostawy, oraz wniesienie do IV piętra).
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy ceny jednostkowe zaproponowane w ofercie Wykonawcy.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację jednostkowego zlecenia zostanie ustalone w ten sposób, że ceny jednostkowe podane w ofercie wykonawcy zostaną pomnożone przez ilość zamówionych i dostarczonych materiałów biurowych.
1. Zamawiający przewiduje wystawienie kilku faktur VAT za zrealizowane dostawy. Przed wystawieniem faktur, Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w celu ustalenia szczegółów dotyczących ich wystawienia.
1. Strony dopuszczają możliwość zamówienia przez Zamawiającego zarówno mniejszej jak i większej ilości poszczególnych pozycji z zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.
1. Zwiększenie przez Zamawiającego zamówienia, zgodnie z ust. 5, może nastąpić w takich granicach, żeby całkowita wartość wynagrodzenia Wykonawcy nie przekroczyła kwoty wskazanej w ust. 1.
1. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego całości wartości umowy określonej w ust. 1 w okresie obowiązywania umowy.
1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zrealizowane na rzecz Zamawiającego dostawy płatne będzie na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, wraz z potwierdzeniem odbioru danej części przedmiotu zamówienia.
1. Faktury należy wystawić na:

Województwo Zachodniopomorskie
Ul. Korsarzy 34
70 – 540 Szczecin
NIP: 851 – 28 – 71 – 498

1. Strony zgodnie ustalają, iż za dzień zapłaty wynagrodzenia uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

PK *Kg*

§ 3

1. W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę terminu dostawy lub opóźnienia się przez Wykonawcę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie czynności odbioru, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 2 % wartości brutto jednostkowej dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczonego począwszy od dnia następnego po upływie odpowiednio terminu dostawy ustalonego zgodnie § 1 ust. 4 pkt 1 niniejszej umowy, lub terminu określonego w § 1 ust. 6.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niewykonanej części umowy w następujących przypadkach:
 - 1) opóźnienia się przez Wykonawcę z dostawą trwającego powyżej 10 dni liczonych od dnia następnego po upływie terminu wykonania dostawy ustalonego zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy,
 - 1) opóźnienia się przez Wykonawcę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie czynności odbioru trwającego powyżej 10 dni liczonych od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 1 ust. 6 niniejszej umowy.
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto tej części umowy, od której wykonania odstąpiono, natomiast kary umownej za opóźnienie określonej w ust. 1, nie nalicza się.
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
1. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.

§ 4

1. Osobą upoważnioną do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy jest Pani Małgorzata Borowiec tel. (91) 4807294, fax. (91) 4890848 lub inna osoba wskazana przez Zamawiającego.
1. Potwierdzenia odbioru dostarczonych materiałów biurowych mogą być podpisywane przez pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu.
1. Osobami upoważnionymi do reprezentowania Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy są:
 - 1)
 - 1)

§ 5

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Stosownie do treści przepisu art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy jeżeli zmiany te są dla Zamawiającego korzystne lub wynikły z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności w zakresie:
 - 1) terminu jednostkowej dostawy, lub obowiązywania umowy,

PK *Ke*

- 2) sposobu wzajemnych rozliczeń między stronami.
3. Okoliczności stanowiące podstawę zmiany umowy nie mogą być wywołane działaniem którejkolwiek ze Stron i muszą powodować ten skutek, iż umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednej ze Stron lub niemożność osiągnięcia celu umowy. Okoliczności te odnoszą się do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej, powszechnej niedostępności surowców, niekorzystnych warunków atmosferycznych, i innych tego typu okoliczności.
4. Strony dopuszczają także możliwość zmian redakcyjnych Umowy, zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych oraz zmian dotyczących wskazania przedstawicieli stron wyznaczonych do prowadzenia spraw związanych z realizacją umowy, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.
5. Wszelkie zmiany wprowadzane do niniejszej umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 ustawy Pzp oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.
6. Za zmianę umowy nie będzie traktowana ustawowa zmiana wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT.

§ 6

1. Strony zobowiązują się interpretować postanowienia niniejszej umowy w sposób zmierzający do zapewnienia partnerskiej współpracy między nimi.
2. Spory powstałe w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez Strony przede wszystkim na drodze polubownej.
3. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu na drodze polubownej sprawy sporne rozpoznawane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. Przed wniesieniem powództwa, każda ze Stron obowiązana jest co najmniej wezwać listem poleconym drugą Stronę do próby ugodowej.

§ 7

1. Umowa niniejsza zawarta jest na czas określony od2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
2. Wcześniejsze zakończenie realizacji umowy nastąpi w sytuacji wyczerpania środków wskazanych w § 2 ust. 1 umowy. Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o zakończeniu realizacji umowy ze względu na wyczerpanie środków przeznaczonych na jej wykonanie.

§ 8

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

1. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.
1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 6 umowy.
1. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:
 - 1) Oferta przetargowa – załącznik nr 1,
 - 2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – załącznik nr 2.
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

XXI. Wskazanie części zamówienia, która może być powierzona podwykonawcom. Zmiany umowy.

1. Zamawiający dopuszcza realizację umowy przy udziale podwykonawców we wszystkich trzech częściach zamówienia.
2. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje konieczność korzystania z usług podwykonawców, zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności.
4. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do treści umów dla każdej z części zamówienia w zakresie wskazanym we wzorach umów.

XXII. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej:

Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

XXIII. Informacje dodatkowe dotyczące wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot oraz aukcji elektronicznej, jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną.

1. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. **Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną odnośnie części 3 przedmiotu zamówienia.**
4. Zapisy dotyczące Aukcji Elektronicznej:
 1. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena, przy zachowaniu pozostałych danych z ofert wykonawcy.
 2. Zamawiający wyznacza termin przeprowadzenia aukcji oraz zaprasza wskazanych wykonawców do udziału w aukcji.
 3. Wykonawcy, dopuszczeni do udziału w postępowaniu, których oferty nie podlegają odrzuceniu, otrzymają drogą elektroniczną (na adres e-mail podany w formularzu oferty)

PK KE

- zaproszenia do uczestniczenia w aukcji elektronicznej wraz z szczegółowymi informacjami dotyczącymi przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
4. Aukcja jest jednoetapowa. Czas trwania aukcji elektronicznej wynosić będzie 1 h.
 5. Wykonawca podczas aukcji elektronicznej składa ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia. Postąpienie dokonane przez Wykonawcę (obniżenie ceny na cały asortyment objęty zadaniem nr 3) będzie rozumiane przez Zamawiającego, jako proporcjonalne obniżenie cen wszystkich artykułów wchodzących w skład licytowanej części przedmiotu zamówienia. W trakcie aukcji Wykonawca podaje cenę brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
 6. Po zakończeniu aukcji wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest przedłożyć zaktualizowany formularz oferty zawierające cenę łączną za realizację 3 części przedmiotu zamówienia oraz ceny jednostkowe za poszczególne materiały biurowe obniżone w takim samym stopniu (procencie) jak obniżono cenę za realizację całej części.
 7. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i wydatki niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ
 8. Wykonawcy uczestniczący w aukcji elektronicznej zobligowani są do zarejestrowania się w serwisie internetowym znajdującym się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: <https://aukcje.uzp.gov.pl>. W czasie trwania aukcji wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej.
 9. Oferty składane przez wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Aukcja elektroniczna odbywać się będzie według reguły zniżkowej aukcji angielskiej, co oznacza, że każda następna oferta zostanie przyjęta tylko wówczas, gdy będzie ona niższa od aktualnie najniższej oferty. Wykonawca nie będzie miał możliwości podwyższenia uprzednio zaproponowanej przez siebie oferty cenowej.
 10. Do obliczenia wartości punktowej złożonej oferty w zakresie kryterium ceny przyjmuje się następujący sposób przy spełnionych warunkach:
 - złożone zostały co najmniej trzy oferty,
 - została ustalona waga kryterium – wartość maksymalnej liczby punktów, jaka może być przyznana w ramach kryterium ceny,
 - ustalamy wartość najwyższej i najniższej ceny spośród złożonych ofert
 - ceny zaproponowane przez wszystkich wykonawców są wyższe od poziomu 0.01 (0 zł 1 grosz)

Wyznaczenia wartości punktów dokonywane są następująco:

1) jeżeli złożona oferta w danym kryterium jest najmniej korzystną lub równa się ofercie najmniej korzystnej – otrzymuje ona 0 pkt

2) Jeżeli oferta jest najkorzystniejsza lub równa ofercie najkorzystniejszej – otrzymuje maksymalną liczbę punktów – równą wadze kryterium

3) Jeżeli wszystkie oferty są równe – wszystkie otrzymują maksymalną liczbę punktów równą wadze kryterium

4) Jeżeli złożona oferta jest ofertą pośrednią (pomiędzy ofertą najmniej korzystną a najkorzystniejszą) – jej wartość punktowa obliczana jest w sposób następujący:

$$W_{obliczana} = ((X_{max} - X_{obliczana}) / (X_{max} - X_{min})) * W_{max}$$

Gdzie : $W_{obliczana}$ – wartość punktowa, którą należy wyznaczyć

W_{max} – waga kryterium ceny – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w kryterium ceny

X_{min} – wartość najniższej ceny spośród złożonych ofert wykonawców

X_{max} – wartość najwyższej ceny spośród złożonych ofert wykonawców

$X_{obliczana}$ – wartość obliczanej ceny w danym kryterium)

11. W trakcie aukcji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w

każdym z etapów aukcji elektronicznej, a także cenach złożonych przez nich ofert. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej system nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację wykonawców.

12. W przypadku awarii systemu aukcyjnego zamawiający ma prawo wstrzymać aukcję. Niezwłocznie po usunięciu awarii zamawiający informuje o terminie wznowienia aukcji wszystkich wykonawców zaproszonych do udziału w aukcji na adresy e-mail podany w formularzu oferty.
13. W przypadku nie złożenia co najmniej 3 (trzech) ofert nie podlegających odrzuceniu Zamawiający nie będzie przeprowadzał aukcji elektronicznej, a wybór oferty w części 3 przedmiotu zamówienia nastąpi w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.
14. Do obsługi systemu niezbędny jest dowolny komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows lub Linux i podłączeniem do internetu. Administrator gwarantuje w pełni prawidłową współpracę z przeglądarkami: Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.
15. Wykonawca musi dysponować podpisem elektronicznym oraz urządzeniami technicznymi służącymi do obsługi podpisu elektronicznego.





XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy PZP.


XXV. Wykaz załączników do SIWZ

1. Oferta cenowa – załącznik nr 1.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2.
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – załącznik nr 3.
4. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4.


Niniejszą SIWZ przedkłada do akceptacji Komisja Przetargowa w następującym składzie:

Funkcja w Komisji Przetargowej:	Imię i Nazwisko:	Podpis:
Przewodniczący Komisji:	Wojciech Nowakowski	
Członek Komisji:	Małgorzata Borowiec	
Członek Komisji:	Anna Sobczak	
Sekretarz Komisji:	Tomasz Korowaj	

Akceptuje:


Zastępca Dyrektora Wydziału
Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich
Bartłomiej Kardas

Zatwierdzam:

z up. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

Przemysław Włazak
(Kierownik Zamawiającego)
Sekretarz Województwa
Dyrektor Generalny Urzędu

Pełna nazwa Wykonawcy:

.....

Adres siedziby Wykonawcy:

Ulica:

Kod, miejscowość:

Województwo:

NIP:

REGON:

Nr rachunku bankowego:

.....

Nr telefonu:

Nr faksu:

Dane teleadresowe osoby upoważnionej

do kontaktowania się z Zamawiającym:

.....

OFERTA WYKONAWCY

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówienia publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa materiałów biurowych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2012 r.”.

My niżej podpisani:

.....
.....
.....

działając w imieniu i na rzecz

.....
.....
.....

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

I. Zadanie nr 1

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego, zgodnie z wymogami SIWZ, za łączną cenę ofertową, na którą składa się suma poniższych cen z kolumny „Łączna cena brutto” w wysokości zł brutto
(cena brutto słownie:).

LP.	NAZWA ARTYKUŁU	OPIS	j/m	Ilość	Cena brutto za sztukę	Łączna cena brutto (kolumna 56)
1.	ANTYRAMA	21x29,5	szt.	10		
2.	ANTYRAMA	15 X 21	szt.	10		
3.	ANTYRAMA	50X70	szt.	10		
4.	ATRAMENT typu Parker lub równoważne	pojemność 30 ml.	szt.	3		
5.	BLOK - notatnik	A-4 KRATKA 50 kart.	szt.	100		
6.	BLOK	A-4 TECHNICZNY 50 kart.	szt.	5		
7.	BLOK do tablicy typu FLIPCHART	gładki rozmiar kratki: 25x25mm ilość kartek: 50 gramatura papieru: 70g/m ² ilość otworów: 5 wymiary: 1000x650mm	szt.	30		
8.	BLOK - NOTATNIK	A-5 KRATKA 50 kart.	szt.	150		
9.	BLOK typu Kołonotatnik w miękkiej oprawie	A-4 96 kartek, w kratkę	szt.	150		
10.	BLOK typu Kołonotatnik w miękkiej oprawie	A-5 96 kartek, w kratkę	szt.	80		
11.	CIENKOPIS	jednorazowy trwały tusz na bazie wody obudowa wykonana z PP skuwka w kolorze tuszu, śr. końcówki: 0,4mm długość linii pisania: 620-730m grubość linii pisania: 0,4mm dostępny w 5 kolorach	szt.	1000		
12.	CIENKOPIS typu STABILO POINT 88 lub równoważny	plastikowa końcówka oprawiona w metal, wentylowana skuwka	szt.	3500		

PK

13.	DŁUGOPIS żelowy typu CCH3 Penac lub równoważny	żelowy z wymiennym wkładem, szybkoschnący atrament na bazie wody, przezroczysta obudowa, gumowa rękojeść, rękojeść oraz klips w kolorze tuszu, średnica kulki 0,5mm, długość linii pisania do 760m, grubość linii pisania: 0,25mm, kolor czarny, niebieski, czerwony, ISO9001 i EN71	szt.	1900		
14.	DŁUGOPIS typu CCH3 Penac lub równoważny	automatyczny w wymiennym wkładem, przezroczysta obudowa w kolorze tuszu, tusz na bazie oleju, śr. Kulki 07mm, długość linii pisania 1200m, grubość linii pisania 0,33mm, profilowany klips, kolor czarny/niebieski/czerwony ISO 9001 ISO 12757-2 i EN71	szt.	1400		
15.	DŁUGOPIS typu CH6 Penac lub równoważny	klasyczny z wymiennym wkładem, obudowa z tworzywa ABS, odpornego na pęknięcia, kulka wykonana z wolframu, gniazdo kulki wykonane z mosiądzu wysokoniklowego, przezroczysta obudowa, metalizowana końcówka, tusz na bazie oleju, śr. Kulki 0,7mm, długość linii pisania do 1700m, grubość linii :033mm, z klipsem, 4 kolory, ISO 9001:2001 i ISO 12757	szt.	700		
16.	DŁUGOPIS na sprężynce typu KAMET lub równoważny	Samoprzylepna podkładka, sprężynka o zasięgu 1m, możliwość regulacji nachylenia długopisu	szt.	10		
17.	DŁUGOPIS typu Parker Frontier lub równoważny	Korpus stalowy chrom i tworzywo, automat	szt.	30		
18.	DESKA	A-4 KLIP	szt.	5		
19.	DRUK KP - 1 kopia	A6 - 80 kart.	bl.	5		
20.	DRUK KW - 1 kopia	A6 - 80 kart.	bl.	3		
21.	DZIURKACZ typu SAX518 lub równoważny	metalowy mechanizm, metalowa obudowa posiada ogranicznik formatu: A4/US/A5/A6/888 dziurkuje do 40 kartek na 2 dziurki śr. dziurki: 5,5mm odstęp pomiędzy dziurkami: 80mm certyfikat GS (bezpieczeństwo gwarantowane) 10 lat	szt.	15		

Handwritten signature/initials

		gwarancji				
22.	DZIURKACZ	metalowy mechanizm, metalowa obudowa, gumowana rękojeść posiada ogranicznik formatu: A4/F/Q1/Q2/A5/A6/888 dziurkuje do 65 kartek na 2 dziurki śr. dziurki: 5,5mm odstęp pomiędzy dziurkami: 80mm nowoczesny mechanizm dziurkujący, 10 lat gwarancji	szt.	55		
23.	DZIURKACZ typu SAX 488 lub równoważne - podwójny	metalowy mechanizm, metalowa obudowa, dziurkuje do 25 kartek, na 4 dziurki	szt.	5		
24.	DYSKIETKI typu VERBATIM 3,5 Deta leif	10szt/opak.	op.	10		
25.	EWIDENCJA WYJŚĆ W GODZ.PRACY	format A4	br.	30		
26.	ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE	70x37 op.100 szt	op.	25		
27.	ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE	210x297 op. 100szt	op.	45		
28.	ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE	105x74 op.100 szt	op.	10		
29.	ETYKIETY na CD z nakładką centr. Classik Sitze	fi 117, w op. 50 szt.	op.	20		
30.	FASTYKUŁY + sznurki	op. 20 szt.	op.	30		
31.	FLAMASTRY typu Stabilo Pen lub równoważne	6 KOL. W OPAKOWANIU	kpl.	26		
32.	FOLIOPIS typu Staedtler lub równoważne	Lumkolor M grubość 1,0 mm	szt.	20		
33.	FOLIOPIS typu Staedtler lub równoważne	Lumkolor F grubość 0,7 mm	szt.	20		
34.	FOLIOPIS typu Staedtler lub równoważne	Lumkolor S grubość 0,4 mm	szt.	40		

12/12 kw

35.	FOLIA do laminowania rozmiar 54 X 86	125 MIC STANDARD - 100szt.	op.	5		
36.	FOLIA do laminowania rozmiar A4	80 MIC STANDARD - 100szt.	op.	10		
37.	FOLIA do laminowania rozmiar 11x15,5cm	80 MIC STANDARD - 100szt.	op.	5		
38.	FOLIA PRZEŹROCZYSTA -200mic.	do bindowania A4, op. 100szt	op.	5		
39.	GRZBIETY plastikowe do bindowania.	do 25kart. 6 mm - 100 szt.	op.	2		
40.	GRZBIETY plastikowe do bindowania.	do 45kart. 8 mm - 100 szt.	op.	2		
41.	GRZBIETY plastikowe do bindowania.	do 65kart. 10 mm - 100 szt.	op.	2		
42.	GRZBIETY plastikowe do bindowania.	do 105kart. 12 mm - 100 szt.	op.	2		
43.	GRZBIETY plastikowe do bindowania.	do 145kart. 16 mm - 100 szt.	op.	3		
44.	GRZBIETY plastikowe do bindowania.	do 185kart. 20 mm - 100 szt.	op.	3		
45.	GRZBIETY drutowe do bindowania.	typu 3:1 śr. 14,3 mm op. 60 szt.	op.	2		
46.	GRZBIET NASUWANY	szerokość 5 mm	op.	10		
47.	GRZBIET NASUWANY	szerokość 10 mm	op.	10		
48.	GUMKA OŁÓWKOWA wym. 41x21mm	wykonana z termoplastycznego kauczuku przeznaczona do wymazywania pisma ołówka umieszczona w opakowaniu ochronnym jednolita, biała wymiary: 41x21x11mm	szt.	40		
49.	GUMKI RECEPTURKI duże	op. 0,5 kg	op.	17		
50.	IDENTYFIKATOR z przezroczystego tworzywa	wyposażony w klips i agrafkę, wym. 57x90mm	szt.	200		
51.	IDENTYFIKATOR HOLDER NA TAŚMĘ	wym. 102x64mm, z przezroczystego tworzywa typu plexi, otwór w dłuższym boku	szt.	600		

PKL kv

52.	KALKA OŁÓWKOWA	format A4 fioletowa 100 arkuszy.	op.	2		
53.	KALKULATOR typ DK 209DM lub równoważny wym. 160x152x32	12 poz. duży wyświetlacz, podwójne zasilanie, podwójna pamięć, obliczanie sumy końcowej, obliczanie marży, klawisz cofania, klawisz zmiany znaku +/- ,obliczanie procentu	szt.	44		
54.	KALKULATOR typ CASIO HR150 ER lub równoważny	drukarka + zasilacz wym.207x160x48,5	szt.	5		
55.	KARTA EWIDENCJI CZASU PRACY	format A 5/ tekturowa-dwustronna	szt.	200		
56.	KARTA OBIEGOWA	format A 5	bl.	1		
57.	KARTA DROGOWA - numerowana	format A 5 - 50 kart.	bl.	6		
58.	KARTON CHROMOLUKS kolor	Do bindowania 100szt. 250g/m2	op.	15		
59.	KARTON DELTA-SKÓROPO.- kolor	Do bindowania 100szt. 300g/m2	op.	15		
60.	KLIPS DO INDENTYFIKATORA	CT 211 (na zatrzask) - 100szt.	op.	2		
61.	KLEJ typu Pentel lub równoważne	W PŁYNIIE 40 ml	szt.	20		
62.	KLEJ w sztyfcie	przeznaczony do klejenia m.in. papieru, kartonu, zdjęć, tekstyliów, itp. nie zawiera rozpuszczalników - na bazie PVP nie niszczy ani nie deformuje klejonej warstwy nietoksyczny usuwalny za pomocą wody, gram.25	szt.	400		
63.	KLEJ SZKOLNY pojem. 50 ml	W TUBIE	szt.	25		
64.	KOPERTA BIAŁA C-4 typ HK z paskiem	rozmiar 229x324 / 500SZT	op.	170		
65.	KOPERTA BIAŁA B-5 typ HK z paskiem	rozmiar 176x250 / 500 SZT	op.	40		
66.	KOPERTA BIAŁA C-6 typ SK	rozmiar 114x162 / 1000 SZT.	op.	20		

67.	KOPERTA BIAŁA C-6/OKIENKO typ SK	rozmiar 114x162 / 1000 SZT.	op.	5		
68.	KOPERTA B-4 BRAŹ typ HK z paskiem	rozmiar 250x353 /50	op.	40		
69.	KOPERTA C-4 BRAŹ typ HK z paskiem	rozmiar 229x324 / 50 SZT	op.	20		
70.	KOPERTA B-5 BRAŹ typ HK z paskiem	rozmiar 176x250 / 250 SZT	op.	20		
71.	KOPERTA C-5 BRAŹ typ HK z paskiem	rozmiar 162x229 / 50 SZT	op.	20		
72.	KOPERTA B-4 BIAŁA typ HK z paskiem	rozmiar 250x353 / 50 SZT	op.	40		
73.	KOPERTA B-4 z rozszerzonymi bokami z paskiem typ HK RBD	BRAŹ 256x356x30	szt.	2000		
74.	KOPERTA E-4 z rozszerzonymi bokami z paskiem typ HK RBD	BRAŹ 280x400x30	szt.	1000		
75.	KOPERTA tekturowa rozszerzana-szer. 3 cm-500g/m2	BRAŹ 262X375 op.10 szt.	op.	5		
76.	KOPERTA DL BIAŁA typ SK	110x220/50 szt.	op.	180		
77.	KOPERTA DL BIAŁA typ SK	110x220/50 szt. okienko prawe	op.	30		
78.	KOPERTY do płyt CD	Opak. 5 szt.	op.	390		
79.	KOPERTA z folią bąbelkową	roz. wewn. 230x340mm	szt.	500		
80.	KOPERTA z folią bąbelkową	roz. wewn. 215x150mm	szt.	450		
81.	KOPERTA z folią bąbelkową	roz. wewn. 165x180mm	szt.	450		

82.	KOREKTOR MYSZ	cienka warstwa korygująca umieszczona na specjalnej taśmie, suchy i czysty w zastosowaniu nietoksyczny, unikalna skuwka chroniąca końcówkę z taśmą, można stosować na wszystkich rodzajach papieru przezroczysta obudowa pozwala kontrolować stan zużycia dł. taśmy: 8m szer. taśmy: 5mm	szt.	800		
83.	KOREKTOR w płynie	w buteleczce nakrętka z zamocowanym pędzelkiem, płyn korekcyjny łatwy do nanoszenia, szybko zasychający wewnątrz kulka ułatwiająca mieszanie pojemność: 20ml	szt.	20		
84.	KOREKTOR - PISAK	plastikowa końcówka minimalizująca ryzyko przedwczesnego zużycia produktu oraz pozwalająca na precyzyjne naniesienie warstwy korygującej posiada skuwkę z klipsem płynne – doskonałe pokrycie korygowanej powierzchni płyn korekcyjny łatwy do nanoszenia, szybko zasychający pojemność: 10ml	szt.	30		
85.	KREDKI ŚWIECOWE	10 kolorów	op.	5		
86.	KSIĘGA KORESPONDENCJI - pionowa	200 kart. Okładka twarda	br.	90		
87.	KWITARIUSZ PRZYCHODOWY - ponumerowany	100 kart.	bl.	4		
88.	KOSZULKA Z FOLII A-4 groszkowe	50 mic, 100szt/opak.	op.	1100		
89.	KOSZULKA Z FOLII A-4+ groszkowe	krystaliczna wykonana z gładkiej ekologicznej folii polipropylenowej (120µm) format szerszy niż A4 pozwalający przechowywać katalogi lub znaczną ilość dokumentów otwarta na górze przezroczysta, antyelektrostatyczna specjalnie wzmocniony brzeg pasek z multiperforacją	op.	450		

PK 4

		pojemność do 120 kartek wymiary wewnętrzne: 220x300mm, wymiary zewnątrzne: 238x304mm				
90.	KOSZULKA Z FOLII A-5 groszkowe	100 SZT. w opakowaniu	op.	15		
91.	KOSZULKA A-4 na katalogi typ Biella lub równoważny	typ "U" otwarta u góry op.10 szt. wymiary zew. 232x303 mm	op.	300		
92.	KOSZULKA A-4 na katalogi typ Donau lub równoważny	otwarta u góry z klapką, wymiary zew. 245x306mm, op.10 szt.	op.	300		
93.	KOSZULKA A-4	Z KLAPKĄ - op. 25 szt.	op.	180		
94.	KOSZULKA A4 na 16 wizytówek	grubość folii 120mic, op. 10 szt.	op.	10		
95.	KOSZULKA z folii na płyty CD typ Esselte lub równoważne	4płyty w 1 koszulce -10 szt. kosz. w opakowaniu	op.	20		
96.	KOSZULKA / ofertówka A-5 "L"	Sztywna / bezbarwna op.25 szt.	op.	3		
97.	KOSZULKA / ofertówka A-4 "L"	Sztywna / bezbarwna op.25 szt.	op.	40		
98.	KOSZULKA na zdjęcia PP kryształiczna	format A4, op. 10 SZT. 1 koszulka dwustronna (4 lub 8 zdjęć)	op.	20		
99.	LINIJKĄ 20 cm	kolorowa	szt.	70		
100.	LINIJKĄ 30 cm	bezbarwna	szt.	50		
101.	LINIJKĄ 50 cm	bezbarwna	szt.	40		
102.	LISTA OBECNOŚCI	100 kart. A 4	bl.	5		
103.	MARKER permanentny	trwały, wodoodporny tusz nietoksyczny – bez dodatków ksylenu i toluenu końcówka ścięta: 4mm długość linii pisania: 150m grubość linii pisania: 1-4mmdostępny w 4 kolorach	szt.	180		

PL Key

104.	MARKER permanentny	trwały, wodoodporny tusz nietoksyczny – bez dodatków ksylenu i toluenu końcówka okrągła: 4mm długość linii pisania: 200m grubość linii pisania: 2-4mm dostępny w 4 kolorach	szt.	130		
105.	MARKER do flipchartów	różne kolory	szt.	130		
106.	MARKER do tablic suchościernalnych luzem	odporny na wysychanie - do 72 godzin bez skuwki nietoksyczny tusz intensywny kolor końcówka okrągła: 4mm długość linii pisania: 200m grubość linii pisania: 2-4mm dostępny w 4 kolorach	szt.	20		
107.	MARKER do tablic suchościernalnych typu Mentel lub równoważny	4 szt.+ podstawa z grubą gąbką	kpl.	3		
108.	NABOJE DO PIÓRA	WATERMAN 8 LARGE	szt.	50		
109.	NABOJE DO PIÓRA PELIKAN	długie - opak. 5 szt	op.	7		
110.	NABOJE DO PIÓRA PELIKAN	krótkie - opak. 6 szt	op.	2		
111.	NABOJE DO PIÓRA PARKER	długie opak. 5 szt	op.	40		
112.	NAKLEJKI NA SEGREGATOR		szt.	400		
113.	NOTES KOSTKA BIAŁA NIEKLEJONA	nieklejone, ekologiczne karteczki kolor: biały foliowana jednostka sprzedaży wymiary karteczki: 85x85mm wysokość kostki: 75mm, gramatura karteczek: 70g/m ²	szt.	500		
114.	NOTES KOSTKA KOLOROWA PASTEL MIX	nieklejone, ekologiczne karteczki mix 5 kolorów foliowana jednostka sprzedaży wymiary karteczki: 85x85mm wysokość kostki: 75mm ilość karteczek: 700 ± 3% gramatura karteczek: 70g/m ²	Szt.	500		
115.	NOTES SAMOPRZYLEPNY	100 kart. 51x38 - żółte, 3 bl. w opakowaniu	op.	1000		
116.	NOTES SAMOPRZYLEPNY	100 kart. 76x76 - żółte	szt.	1600		
117.	NOTES SAMOPRZYLEPNY	100 kart. 105x76 - żółte	szt.	700		

PM Kz

118.	NOTES SAMOPRZYLEPNY	50 kart. 203x150	szt.	10		
119.	POJEMNIK PLASTIK. NA KARTKI (kubik)	roz. 8,5x8,5x5	szt.	10		
120.	NOŻYCZKI BIUROWE	wykonane ze stali nierdzewnej o wysokiej jakości, wytrzymała rączka odporna na pęknięcia i odpryski wzbogacona o gumowany uchwyt (soft-grip) uniwersalne – do cięcia papieru, kartonu, tektury, zdjęć, taśmy samoprzylepnej, itp. ergonomiczny kształt oraz miękka rękojeść antyalergiczne wykończenie rączek, rozmiar 16-16,5 cm	szt.	50		
121.	NOŻYK do otwierania korespondencji	zakończony estetyczną, drewnianą rączką, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej przeznaczony do otwierania korespondencji długość: 247mm długość ostrza: 165mm	szt.	25		
122.	OKŁADKI CHANEL do bindownicy kanałowej	AA MIĘKKIE do 44 kartek	szt.	100		
123.	OKŁADKI CHANEL do bindownicy kanałowej	A MIĘKKIE do 95 kartek	szt.	150		
124.	OKŁADKA do dyplomu, twarda o fakturze skóry	A-4 , bez nadruków	szt.	30		
125.	OŁÓWEK typu STABILO lub równoważny	HB, wykonany z żywicy syntetycznej	szt.	350		
126.	OŁÓWEK automatyczny	przezroczysta obudowa z kolorowymi elementami gumowana rękojeść, gumka chroniona skuwką z plastikowym, profilowanym klipssem, końcówka z mechanizmem amortyzującym "zero slider" "cushion point" grafit: 0,5 mm	szt.	50		
127.	PAPIER pakowy szary	rola papieru - 10 kg	rola	2		
128.	PAPIER KREDOWY	A 4	ryza	5		
129.	PAPIER FAX	210 X 30 X 1/2 6 rol.	op.	15		
130.	PAPIER FAX	216 X 30 X 1/2 6 rol.	op.	2		

ML *ke*

131.	PAPIER ksero A-4 typu Pollux lub równoważny	gram.80g/m2, grub. 108um, CIE 161	ryza	7000		
132.	PAPIER ksero A-3 typu Pollux lub równoważny	gram.80g/m2, grub. 108um, CIE 161	ryza	130		
133.	PAPIER ksero A-4 biały	gram. 160g.m2 - 250 ark	ryza	10		
134.	PAPIER ksero A-4 kolor	gram. 160g.m2 - 250 ark	ryza	20		
135.	PAPIER kancelaryjny	A-3 500 ARK./KRATKA	ryza	2		
136.	PAPIER 4 CC A-4	100g/m2 - 500 ark.	ryza	2		
137.	PAPIER 4 CC A-3	100 g/m2 - 500 ark.	ryza	1		
138.	PAPIER korespondencyjny - ozdobny	A-4 gram. 100-180g / 20 SZT.	op.	30		
139.	PAPIER wizytówkowy ozdobny do druk. atram. i laser.	A-4 gram. 160-250g / 20 SZT.	op.	70		
140.	PAPIER fotograficzny typu PHOTO EDITION	Premium 240g/m2 -20ark.	op.	2		
141.	PIANKA do czyszczenia obudowy komputera	pow. plastikowe i metalowe, antystatyczna nie zawiera substancji ściernych, zawiera alkohol oraz mieszanę propanu i butanu pojemność: 400ml	szt.	15		
142.	Płyn do czyszczenia ekranów LCD - spray	do czyszczenia ekranów monitorów TFT/LCD, wyświetlaczy ciekłokrystalicznych, laptopów, skanerów, wrażliwych na uszkodzenia powierzchni szklanych (np. specjalistyczne soczewki), nie zawiera alkoholu, nie jest łatwopalny, antystatyczny przyjazny środowisku - ulega biodegradacji pojemność: 250ml	szt	17		
143.	Pióro wieczne typu Parker VECTOR lub równoważne, pakowane w etui	Korpus wykonany ze stali nierdzewnej, stalówka ze stali nierdzewnej, kolor stalowy, niebieski lub czarny	szt.	40		
144.	PINEZKI	Metalowe - srebrne op. 50 szt.	op.	10		
145.	PINEZKI KOLOROWE	KOLOROWE op.60 szt.	op.	20		

PK Key

146.	PINEZKI BECZUŁKI	dedykowane do tablic korkowych długość ostrza: 11mm dł. całkowita: 23mm, mix kolorów (5), 100 sztuk w op.	op.	10		
147.	PŁYN CZYSZCZĄCY	czyści wszelkie markery do tablic suchościeralnych nie zawiera alkoholu, antystatyczny przyjazny środowisku - ulega biodegradacji	szt.	5		
148.	PŁYTY CD-R typu VERBATIM lub równoważne	10 szt. -700 MB opakowanie slim	op.	600		
149.	PŁYTY CD-RW typu VERBATIM lub równoważne	10 szt. - 700MB opakowanie slim	op.	400		
150.	PŁYTY DVD + - R typu VACOSS lub równoważne	poj. 4,7 GB opakowanie slim	szt.	1000		
151.	PŁYTY DVD + - RW typu VACOSS lub równoważne	poj. 4,7 GB opakowanie slim	szt.	700		
152.	PODKŁAD na biurko	przezroczysty, antypoślizgowy spód, nie wchodzi w reakcję z innymi materiałami, posiada zaokrąglone krawędzie wykonany z trwałej folii PVC o grubości 1mm dostępne wymiary: 640x520mm	szt.	40		
153.	PODAJNIK RĘCZNY DO TAŚMY typu SMART ICO lub równoważny	Podajnik (dyspenser), który pasuje do taśm o maksymalnej szerokości 19mm, długości 33m oraz średnicy 60mm łatwy i bezpieczny proces wymiany rolki, gilotynka ułatwia równe odrywanie fragmentów taśmy składane pudełko umożliwia noszenie produktu w kieszeni lub torbie specjalny otwór pozwala kontrolować stopień zużycia taśmy dostępny mix kolorów dyspensera	szt.	10		
154.	PODUSZKA do stempli ręcznych	wym. 90 x 160	szt.	5		

BUL kg

155.	POJEMNIK na katalogi-dokumenty, wykonany z PCV	wykonany z tektury pokrytej folią ekologiczną (z grupy polipropylenową (z grupy poliolefin, 100µm) o strukturze płótna n uszlachetniona powierzchniowo papierowa okładzina wewnętrzna pojemność: do 750 kartek o gramaturze 80g/m ² grubość kartonu: 2,1mm dostosowany do dokumentów w formacie A4 posiada wycięcie na palec ułatwiające wkładanie i zdejmowanie pudełka z półki zawiera wymienną etykietę grzbietową składany – bardzo prosty w montażu	szt.	80		
156.	POLECENIE WYJAZDU SŁUŻB.	format A 5 - KRAJOWE	bl.	40		
157.	POLECENIE WYJAZDU SŁUŻB.	Format A5 - ZAGRANICZNE	bl.	20		
158.	PÓŁKI na dokumenty z plastiku, łączone pionowo	wykonana z trwałego polistyrenu, niezwykle trwała i solidna, miejsce na umieszczenie etykiet, kompatybilna – możliwość łączenia szufladek w pionie oraz kaskadowo wymiary zewnętrzne (spód): 346x254x60mm wymiary wewnętrzne: 325x244x43mm bezbarwne lub dymne	szt.	240		
159.	PRZEKŁADKI ze sztywnego kartonu gram. 170g.m2, 1-12 kart, mix kolorów, wym. 225x297	bez nadruków numer. lub alfabet.+ wyposażona w kartę informacyjno-opisową	op.	470		
160.	PRZYBORNIAK na biurko typu Donau Classic VII lub równoważny	transparentny 4 przegrody na akcesoria piszące, 1 na karteczki (76x76mm), 1 przegroda na drobne akcesoria, wykonany z przezroczystego polistyrenu odpornego na pęknięcia wymiary: 147x100x100	szt.	15		
161.	PUDEŁKO NA PŁYTY CD zamykane na kluczyk	Na 20 płyt CD z opakowaniem	szt.	1		
162.	PUDEŁKO NA CD zamykane na kluczyk	Na 40 płyt CD bez opakowań	szt.	1		
163.	ROLICZENIE ZALICZKI	format A 5	bl.	14		
164.	ROLKA papierowa do	10 szt. x (57x60x12)	op.	7		

PM kg

	kalkulatora					
165.	RYSIKI	gęstość grafitowa: 1,73 g/cm ³ średnica grafitów 0,5: 0,55-0,58mm długość: 61mm długość linii pisania: do 300m bezzapachowy	op.	140		
166.	ROZSZYWACZ	METALOWY, mechanizm blokujący ostrza	szt.	120		
167.	SEGREGATOR MARMUREK A/50 mm	wykonany z utwardzonego kartonu o grubości: 1,8mm gram. kartonu: 1080g/m ² dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny, wzmocniony otwór na palec 2 lata gwarancji na mechanizm wymiary: 285x320x50mm, szerokość grzbietu: 50mm	szt.	40		
168.	SEGREGATOR MARMUREK A/75mm	wykonany z utwardzonego kartonu o grubości 1,8mm gram. kartonu: 1080g/m ² dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny : wzmocniony otwór na palec, 2 lata gwarancji na mechanizm, wymiary: 285x320x50mm, szerokość grzbietu 75mm	szt.	40		
169.	SEGREGATOR	A-4 PP, 2 RINGI grzbiet 35 mm	szt.	150		
170.	SEGREGATOR	wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową (z grupy poliolefin) o strukturze płótna (100µm) grubość kartonu: 1,9mm gram. kartonu: 1170g/m ² 4-pierścieniowy mechanizm w kształcie litery D 30-milimetrowa średnica pierścieni, 2 lata gwarancji na mechanizm wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 285x320x45mm, szerokość grzbietu: 45mm	szt.	20		

PK kg

171.	SEGREGATOR	wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową (z grupy poliolefin) o strukturze płótna (100µm) grubość kartonu: 2,1mm gramatura kartonu: 1290g/m ² dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmocniony otwór na palec 2 lata gwarancji na mechanizm wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 285x320x75mm, 18 kolorów, szerokość grzbietu: 75mm, format A4	szt.	3000		
172.	SEGREGATOR	wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową (z grupy poliolefin) o strukturze płótna (100µm) grubość kartonu: 2,1mm gram. kartonu: 1290g/m ² dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem pod mech. dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny, wzmocniony otwór na palec 2 lata gwarancji na mechanizm wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 285x320x50mm 18 kolorów, szerokość grzbietu: 50mm, format A4	szt.	2500		
173.	SEGREGATOR typu DONAU lub równoważne	wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową (z grupy poliolefin) o strukturze płótna (100µm) grubość kartonu: 2,1mm gram. kartonu: 1290g/m ² dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmocniony otwór na palec 2 lata gwarancji na mechanizm wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 225x235x75mm 18 kolorów szerokość grzbietu: 75mm, format A5	szt.	20		
174.	SKOROSZYT z metal. klipsem zacisk. do 30 kart.	W opak. 5 szt.	op.	30		
175.	SKOROSZYT SZTYWNY	PCV ZAWIESZKA - 10szt.	op.	1000		

176.	SKOROSZYT SZTYWNY	PCV BEZ ZAW. - 10szt.	op.	40		
177.	SKOROSZYT TEKSTURA - hakowy/oczkowy	1/2 ZAWIESZKA 10 szt.	op.	150		
178.	SKOROSZYT TEKSTURA - hakowy/oczkowy	PEŁNA ZAWIESZKA 10 szt.	op.	150		
179.	SKOROSZYT ZWYKŁY - wiązany	KARONOWY 10 szt.	op.	70		
180.	SKOROWIDZ 1/2 A-4	SZYTY	szt.	20		
181.	SKOROWIDZ	A-5 szyty	szt.	20		
182.	SPINACZ - CLIP do papieru	19 mm 12 szt.	op.	500		
183.	SPINACZ - CLIP do papieru	32 mm 12 szt	op.	500		
184.	SPINACZ - CLIP do papieru	50 mm 12 szt.	op.	300		
185.	SPINACZ OKRĄGŁY	R-28 100szt.	op.	800		
186.	SPINACZ KRZYŻOWY	NR 2 50 szt.	op.	700		
187.	SPINACZ TRÓJKĄTNY	T-25 100szt.	op.	200		
188.	SPINACZ PLIKOWY	R-50 100szt.	op.	150		
189.	SPIS SPRAW	broszura 50 kart.	bl.	50		
190.	SPRĘŻONE POWIETRZE poj. 400ml.	przeznaczone do czyszczenia kurzu oraz pyłów z trudno dostępnych powierzchni: klawiatura, drukarki, napędy CD/DVD, kserokopiarki, telefax, łatwopalne wyposażone w wydłużoną dyszę umożliwiającą precyzyjne kierowanie strumieniem powietrza możliwość używania pod kątem pojemność: 400ml	op.	20		
191.	ŚCIERECZKI NASĄCZONE op. 100 szt.	do czyszczenia delikatnych powierzchni - monitorów LCD, laptopów, skanerów, klasycznych monitorów, uniwersalne - skutecznie usuwają plamy i zabrudzenia różnego rodzaju antystatyczne przyjazne środowisku - ulegają biodegradacji	op.	25		

M. K.

		nie zawierają alkoholu, nie stwarzają zagrożenia pożarowego szybko schnące 100 sztuk w tubie				
192.	TABLICA KORKOWA	90 X 60	szt.	10		
193.	TABLICA KORKOWA	45 X 60	szt.	20		
194.	TABLICA KORKOWA	100x150	szt.	10		
195.	TAŚMA DWUSTRONNA	50/10 PPDA721	szt.	50		
196.	TAŚMA PRZEźROCYSTA	18mm x 33 m	szt.	300		
197.	TAŚMA PAKOWA	Transparentna 48x50m	szt.	300		
198.	TECZKA CLEAR	Z nasuwany grzbietem	szt.	60		
199.	TECZKA KOPERTOWA	A-3 na zatrzask	szt.	50		
200.	TECZKA ZATRZASK	A-4	szt.	120		
201.	TECZKA skrzydłowa	FORMAT A4 z rzepem	szt.	50		
202.	TECZKA DO AKT OSOBOWYCH z wkładem A,B,C.	na 2 ringi szerokość Grzbietu 3 cm z wpiętym wkładem A,B,C	szt.	50		
203.	TECZKA KOLOROWA Z GUMKĄ	wykonana z kartonu o gram. 400g/m ² pokryta lakierem drukarskim 3 wew. Skrzydła płaskie gumki narożne chronią zawartość przed wysunięciem rozmiar: 232x320mm	szt.	900		
204.	TECZKA BIAŁA Z GUMKĄ	SZER. 0,5	szt.	400		
205.	TECZKA WIĄZANA	A-4 KARTON.	szt.	200		
206.	TECZKA WIĄZANA	A-4 PLSTIK.	szt.	100		
207.	TECZKA tekturowa na dwa RZEPY	SKRZYDŁOWA	szt.	40		
208.	TECZKA DO PODPISU TYPU ELBA lub	20-TO PRZEDZIAŁOWA	szt.	30		
209.	TEMPERÓWKA	METALOWA 1 - OTWÓR	szt.	90		

M. Kę

210.	TUSZ do pieczętek	uniwersalny tusz na bazie wody do pieczętek automatycznych, stempli gumowych plastikowa buteleczka z nakrętką w kolorze tuszu dostępny w 5 kolorach pojemność: 30ml	szt.	40		
211.	TUBA tekturowa wysyłkowa - kartonowa szara	75 cm x 8 cm (szara)	szt.	70		
212.	TUBA tekturowa wysyłkowa - kartonowa szara	63,5 cm x 6 cm	szt.	160		
213.	WĄSY	DO SKOROSZYTU - op.25 szt.	op.	150		
214.	WIZYTOWNIK 4-ringowy, na wpinane wkłady	na ok. 200 szt. WIZYTÓWEK	szt.	10		
215.	WIZYTOWNIK stojący	SRD 527 - 12 szt.	op.	10		
216.	WKŁAD do wizytownika na 8 wizytówek	na 4 ringi, op. 10 szt.	op.	15		
217.	WKŁAD do długopisu PARKER	6 szt.	op.	20		
218.	WKŁAD DO SEGREGATORA	A-4 KOLOR	szt.	50		
219.	Wkład do długopisu	odpowiedni do poz. 13	szt.	50		
220.	WKŁAD do długopisu	odpowiedni do poz. 14	szt.	50		
221.	WKŁAD do długopisu	odpowiedni do poz. 15	szt.	50		
222.	WNIOSEK O ZALICZKĘ	A-5	bl.	30		
223.	WNIOSEK O URLOP	format A 6 - bloczek 100 szt. typ 515-5	bl.	70		
224.	ZAKŁADKI indeksujące	substancja klejąca na bazie wody, zakładki w intensywnych, żywych kolorach, wielorazowe, cienkie, można po nich pisać cienkopisami lub markerami, perforacja umożliwia oderwanie każdego bloczka, wykonane z PP o grubości 60µm dyspensery wykonane z PP, 4 bloczki, po 35 zakładek w każdym bloczku	szt.	1500		

MK kg

225.	ZKREŚLACZ	do znaczenia tekstu na prawie każdym rodzaju papieru nietoksyczny tusz o dużej wydajności i trwałości – nie rozmazuje się gumowane boki, prostokątny kształt obudowy końcówka ścięta grubość linii pisania: 1-5mm długość linii pisania: 200m dostępny w 6 żywych kolorach	szt.	1800		
226.	ZESZYT A-4 / kratka	96 kart. Okładka twarda	szt.	60		
227.	ZESZYT A-5 / kratka	96 kart. Okładka twarda	szt.	40		
228.	ZSZYWACZ	metalowy mechanizm, metalowa podstawa, plastikowe ramię, metalowy element podający zszywki antypoślizgowy spód, możliwość zszywania „na zewnątrz” , zszywa do 25 kartek , głębokość wsunięcia kartki: 50mm zszywki: 24/6 , 10 lat gwarancji	szt.	15		
229.	ZSZYWACZ	metalowy mechanizm oraz ramię elegancki - matowy z plastikowymi wykończeniami, możliwość zszywania „na zewnątrz” automatycznie wysuwany pojemnik na zszywki, zszywki uzupełniane czołowo, zszywa do 45 kartek głębokość wsunięcia kartki: 70mm zszywki: 24/6, podstawa wyposażona w antypoślizgowe elementy 10 lat gwarancji	szt.	90		
230.	ZSZYWACZ typu EAGLE 950L lub równoważny	DLUGORAMIENNY	szt.	5		
231.	ZSZYWACZ typu EAGLE 938	zszywa do 100 kartek	szt.	10		
232.	ZSZYWKI - małe opakowanie	rozm. 24/6	op.	1200		
233.	ZSZYWKI - małe opakowanie	rozm. 23/6	op.	100		
234.	ZSZYWKI - małe opakowanie	rozm. 23/10	op.	100		
235.	ZSZYWKI - małe opakowanie	rozm. 23/13	op.	10		
236.	ZSZYWKI - małe	rozm. 23/15	op.	5		

PK *kg*

	opakowanie					
237.	ZSZYWKI - małe opakowanie	roz. 23/17	op.	5		
238.	ZWILŻACZ glicerynowy do palców	nie pozostawia tłustych plam na papierze, nietoksyczny - na bazie gliceryny kosmetycznej, posiada atest PZH, podłoże antypoślizgowe, średnica opakowania: 80mm pojemność: 20ml	szt.	5		
239.	PAPIER do plotera HP Universal Heavyweight Coated Paper	Q 1413A	szt.	3		
240.	PAPIER do plotera HP Universal Bond Paper	Q 1396A	szt.	3		
241.	PAPIER do plotera HP Bright White Inkjet Paper	C 6035A	szt.	3		
242.	PAPIER do plotera HP High Gloss Photo Paper	Q 1426A	szt.	3		
243.	PAPIER do plotera HP Premium Plus photo and Proofing Paper	Q 5488A	szt.	3		
244.	PAPIER do drukarki wielkoformatowej KIP 3100	AMBER - bezpyłowy papier do ploterów wielkoformatowych, 100g/m2; 914mmx100mb	szt.	3		
Łączna cena brutto (suma wierszy 1-244 w kolumnie 7):			 zł brutto		

II. Zadanie nr 2

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego, zgodnie z wymogami SIWZ, za łączną cenę ofertową, na którą składa się suma poniższych cen z kolumny „Łączna cena brutto” w wysokości

(cena brutto słownie: zł brutto

Lp.	Nazwa artykułu	Opis	j/m	Ilość	Cena brutto za sztukę	Łączna cena brutto (kolumna 5x6)
1.	DŁUGOPIS żelowy typu CCH3 Penac lub równoważny	żelowy z wymiennym wkładem, szybko schnący atrament na bazie wody, przezroczysta obudowa, gumowa rękojeść, rękojeść				
			szt.	360		

Key

		oraz klips w kolorze tuszu, średnica kulki 0,5mm, długość linii pisania do 760m, grubość linii pisania: 0,25mm, kolor czarny, niebieski, czerwony, ISO9001 i EN71				
2.	DŁUGOPIS typu CCH3 Penac lub równoważny	automatyczny w wymiennym wkładem, przezroczysta obudowa w kolorze tuszu, tusz na bazie oleju, śr. Kulki 07mm, długość linii pisania 1200m, grubość linii pisania 0,33mm, profilowany klips, kolor czarny/niebieski/czerwony ISO 9001 ISO 12757-2 i EN71	szt.	100		
3.	DŁUGOPIS typu Parker Frontier lub równoważne	Korpus stalowy chrom i tworzywo, automat	szt.	100		
4.	DZIURKACZ	metalowy mechanizm, metalowa obudowa posiada ogranicznik formatu: A4/US/A5/A6/888 dziurkuje do 40 kartek na 2 dziurki śr. dziurki: 5,5mm odstęp pomiędzy dziurkami: 80mm certyfikat GS (bezpieczeństwo gwarantowane) 10 lat gwarancji	szt.	10		
5.	GUMKA OŁÓWKOWA wym. 41 x 21mm	wykonana z termoplastycznego kauczuku przeznaczona do wymazywania pisma ołówka umieszczona w opakowaniu ochronnym jednolita, biała wymiary: 41x21x11mm I	szt.	40		
6.	KALKULATOR typ CITIZEN SDC-888TII lub równoważny	12 poz. duży wyświetlacz, podwójne zasilanie, podwójna pamięć, obliczanie sumy końcowej, obliczanie marży, klawisz cofania, klawisz zmiany znaku +/- ,obliczanie procentu,	szt.	15		
7.	KLEJ SZKOLNY pojem. 50 ml	W TUBIE	szt.	10		
8.	KOPERTA BIAŁA C-4 typ HK z paskiem	rozmiar 229x324 / 500SZT	op.	6		

PK

9.	KOPERTA B-4 z rozszerzonymi bokami z paskiem typ HK RBD	BRAZ 256x356x30	szt.	150		
10.	KOPERTA z folią bąbelkową	roz. wewn. 230x340mm	szt.	50		
11.	KOPERTA z folią bąbelkową	roz. wewn. 215x150mm	szt.	50		
12.	KOPERTA z folią bąbelkową	roz. wewn. 165x180mm	szt.	50		
13.	KOREKTOR MYSZ	cienka warstwa korygująca umieszczona na specjalnej taśmie, suchy i czysty w zastosowaniu nietoksyczny, unikalna skuwka chroniąca końcówkę z taśmą, można stosować na wszystkich rodzajach papieru przezroczysta obudowa pozwala kontrolować stan zużycia dł. taśmy: 8m szer. taśmy: 5mm	szt.	50		
14.	KOREKTOR w płynie	w buteleczce, nakrętka z zamocowanym pędzelkiem płyn korekcyjny łatwy do nanoszenia, szybko zasychający wewnątrz kulka ułatwiająca mieszanie pojemność: 20ml	szt.	10		
15.	KOREKTOR - PISAK	plastikowa końcówka minimalizująca ryzyko przedwczesnego zużycia produktu oraz pozwalająca na precyzyjne naniesienie warstwy korygującej posiada skuwkę z klipsem płynne – doskonałe pokrycie korygowanej powierzchni płyn korekcyjny łatwy do nanoszenia, szybko zasychający pojemność: 10ml	szt.	10		
16.	KOSZULKI Z FOLII A-4 groszkowe	50 mic, 100szt/opak.	op.	100		
17.	KOSZULKI Z FOLII A-4+ groszkowe	Krystaliczna, wykonana z gładkiej ekologicznej folii polipropylenowej (120µm) format szerszy niż A4 pozwalający przechowywać katalogi lub znaczną ilość dokumentów, otwarta na	op.	10		

M K

		górze przezroczysta, antyelektrostatyczna specjalnie wzmocniony brzeg pasek z multiperforacją pojemność do 120 kartek wymiary wewnętrzne: 220x300mm, wymiary zewnętrzne: 238x304mm				
18.	KOSZULKA A-4 na katalogi typ Biella lub równoważny	typ "U" otwarta u góry op.10 szt. wymiary zew. 232x303 mm	op.	15		
19.	MARKER permanentny	trwały, wodoodporny tusz nietoksyczny – bez dodatków ksylenu i toluenu końcówka ścięta: 4mm długość linii pisania: 150m grubość linii pisania: 1-4mm dostępny w 4 kolorach	szt.	40		
20.	NABOJE DO PIÓRA PARKER	długie opak. 5 szt	op.	20		
21.	NOTES SAMOPRZYLEPNY	100 kart. 50 X 40 - 3 bl.	op.	50		
22.	NOTES SAMOPRZYLEPNY	100 kart. 76x76	szt.	100		
23.	NOTES SAMOPRZYLEPNY	100 kart. 105x76	szt.	100		
24.	POJEMNIK PLASTIK. NA KARTKI (kubik)	rozm.8,5x8,5x5	szt.	40		
25.	NOŻYCZKI BIUROWE	wykonane ze stali nierdzewnej o wysokiej jakości wytrzymała rączka odporna na pęknięcia i odpryski wzbożona o gumowany uchwyt (soft-grip) uniwersalne – do cięcia papieru, kartonu, tektury, zdjęć, taśmy samoprzylepnej, itp. ergonomiczny kształt oraz miękka rękojeść antyalergiczne wykończenie rączek, rozmiar 16-16,5 cm	szt.	15		
26.	OŁÓWEK typu STABILO lub równoważny	HB, wykonany z żywicy syntetycznej	szt.	50		

Mu ke

27.	OŁÓWEK automatyczny	przezroczysta obudowa z kolorowymi elementami gumowana rękojeść, gumka chroniona skuwką z plastikowym, profilowanym klipse, końcówka z mechanizmem amortyzującym "zero slider" "cushion point" grafit: 0,5 mm	szt.	20		
28.	PAPIER ksero A-4 typu Pollux lub równoważny	gram.80g/m2, grub.108um, C IE 161	ryza	800		
29.	PAPIER korespondencyjny - ozdobny	A-4 gram. 100-180g / 20 SZT.	op.	2		
30.	PAPIER wizytówkowy ozdobny do druk. atram. i laser.	A-4 gram. 160-250g / 20 SZT.	op.	2		
31.	PINEZKI BECZUŁKI	dedykowane do tablic korkowych długość ostrza: 11mm dł. całkowita: 23mm, mix kolorów (5), 100 sztuk w j.s.	op.	15		
32.	PŁYTY CD-R typu VERBATIM lub równoważne	10 szt -700 MB opakowanie slim	op.	100		
33.	PODAJNIK RĘCZNY DO TAŚMY	Podajnik (dyspenser), który pasuje do taśm o maksymalnej szerokości 19mm, długości 33m oraz średnicy 60mm łatwy i bezpieczny proces wymiany rolki, gilotynka ułatwia równe odrywanie fragmentów taśmy składane pudełko umożliwia noszenie produktu w kieszeni lub torbie specjalny otwór pozwala kontrolować stopień zużycia taśmy dostępny mix kolorów dyspensera	szt.	10		
34.	POLECENIE WYJAZDU SŁUŻB.	format A 5 - KRAJOWE	bl.	12		
35.	PÓŁKI na dokumenty z plastiku, łączone pionowo	wykonana z trwałego polistyrenu, niezwykle trwała i solidna, miejsce na umieszczenie etykiet, kompatybilna – możliwość łączenia szufladek w pionie oraz kaskadowo wymiary zewnętrzne (spód): 346x254x60mm wymiary wewnętrzne: 325x244x43mm bezbarwne	szt.	20		

M K

		lub dymne				
36.	PRZYBORNIK na biurko	transparentny 4 przegrody na akcesoria piszące, 1 na karteczki (76x76mm) wykonany z przezroczystego polistyrenu odpornego na pęknięcia wymiary: 155x105x101mm	szt.	15		
37.	RYSIKI	gęstość grafitowa: 1,73 g/cm ³ średnica grafitów 0,5: 0,55-0,58mm długość: 61mm długość linii pisania: do 300m bezzapachowy	op.	40		
38.	ROZSZYWACZ	METALOWY, mechanizm blokujący ostrza	szt.	10		
39.	SEGREGATOR	wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową (z grupy poliolefin) o strukturze płótna (100µm) grubość kartonu: 2,1mm gramatura kartonu: 1290g/m ² dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmocniony otwór na palec 2 lata gwarancji na mechanizm wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 285x320x75mm, 18 kolorów, szerokość grzbietu: 75mm, format A4	szt.	500		
40.	SEGREGATOR	wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową (z grupy poliolefin) o strukturze płótna (100µm) grubość kartonu: 2,1mm gram. kartonu: 1290g/m ² dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem pod mech. dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny, wzmocniony otwór na palec 2 lata gwarancji na mechanizm wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary:	szt.	500		

Prz Ky

		285x320x50mm 18 kolorów, szerokość grzbietu: 50mm, format A4				
41.	SPINACZ - CLIP do papieru	19 mm op. 12 szt.	op.	100		
42.	SPINACZ - CLIP do papieru	32 mm op. 12 szt.	op.	50		
43.	SPINACZ OKRĄGŁY	R-28 100szt.	op.	80		
44.	SPRĘŻONE POWIETRZE poj. 400ml.	przeznaczone do czyszczenia kurzu oraz pyłów z trudno dostępnych powierzchni: klawiatura, drukarki, napędy CD/DVD, kserokopiarki, telefax, łatwopalne wyposażone w wydłużoną dyszę umożliwiającą precyzyjne kierowanie strumieniem powietrza możliwość używania pod kątem pojemność: 400ml	op.	12		
45.	ŚCIERECZKI NASĄCZONE op. 100 szt.	do czyszczenia delikatnych powierzchni - monitorów LCD, laptopów, skanerów, klasycznych monitorów, uniwersalne – skutecznie usuwiają plamy i zabrudzenia różnego rodzaju antystatyczne przyjazne środowisku – ulegają biodegradacji nie zawierają alkoholu, nie stwarzają zagrożenia pożarowego szybkoschnące 100 sztuk w tubie	op.	15		
46.	TABLICA KORKOWA	90 X 60	szt.	10		
47.	TABLICA KORKOWA	45 X 60	szt.	10		
48.	TAŚMA DWUSTRONNA	50/10 PPDA721	szt.	6		
49.	TAŚMA PRZEŹROCZYSTA	24mm x 30 m	szt.	100		
50.	TAŚMA PAKOWA	Transparentna 48x50m	szt.	6		
51.	TECZKA skrzydłowa	FORMAT A4 z rzepem	szt.	10		

M. K.

52.	TEMPERÓWKA	METALOWA 1 - OTWÓR	szt.	15		
53.	TUSZ do pieczętek	uniwersalny tusz na bazie wody do pieczętek automatycznych, stempli gumowych plastikowa buteleczka z nakrętką w kolorze tuszu dostępny w 5 kolorach pojemność: 30ml	szt.	5		
54.	WĄSY	DO SKOROSZYTU - op.25 szt.	op.	150		
55.	WNIOSEK O URLOP	format A 6 - bloczek 100 szt.	bl.	7		
56.	ZAKŁADKI indeksujące	substancja klejąca na bazie wody, zakładki w intensywnych, żywych kolorach, wielorazowe, cienkie, można po nich pisać cienkopisami lub markerami, perforacja umożliwia oderwanie każdego bloczka, wykonane z PP o grubości 60µm dyspensery wykonane z PP, 4 bloczki, po 35 zakładek w każdym bloczku	szt.	200		
57.	ZKREŚLACZ	do znaczenia tekstu na prawie każdym rodzaju papieru nietoksyczny tusz o dużej wydajności i trwałości – nie rozmazuje się gumowane boki, prostokątny kształt obudowy końcówka ścięta grubość linii pisania: 1-5mm długość linii pisania: 200m dostępny w 6 żywych kolorach	szt.	150		
58.	ZESZYT A-4 / kratka	96 kart. Okładka twarda	szt.	5		
59.	ZESZYT A-5 / kratka	96 kart. Okładka twarda	szt.	5		
60.	ZSZYWACZ	metalowy mechanizm oraz ramię elegancki - matowy z plastikowymi wykończeniami, możliwość zszywania „na zewnątrz” automatycznie wysuwany pojemnik na zszywki,	szt.	15		

PK

		zszywki uzupełniane czołowo, zszywa do 45 kartek głębokość wsunięcia kartki: 70mm zszywki: 24/6, 26/6, 24/8, 26/8 podstawa wyposażona w antypoślizgowe elementy 10 lat gwarancji				
61.	ZSZYWACZ typu EAGLE 938	zszywa do 100 kartek	szt.	1		
62.	ZSZYWKI - małe opakowanie	rozm. 24/6	op.	100		
Łączna cena brutto (suma wierszy 1-62 w kolumnie 7):			 zł brutto		

III. Zadanie nr 3

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego, zgodnie z wymogami SIWZ, za łączną cenę ofertową, na którą składa się suma poniższych cen z kolumny „Łączna cena brutto” w wysokości

(cena brutto słownie:).

Lp.	Nazwa artykułu	Opis	j/m	Ilość	Cena brutto za sztukę	Łączna cena brutto (kolumna 6)
1.	BLOK - NOTATNIK	A-4 KRATKA 50 kart.	szt.	50		
2.	BLOK do tablicy typu FLIPCHART	gładki rozmiar kratki: 25x25mm ilość kartek:50 gramatura papieru: 70g/m ² ilość otworów: 5 wymiary: 1000x650mm	szt.	10		
3.	BLOK - NOTATNIK	A-5 KRATKA 50 kart.	szt.	50		
4.	BLOK typu Kolonotatnik w miękkiej oprawie	A-4 96 kartek, w kratkę	szt.	20		
5.	BLOK typu Kolonotatnik w miękkiej oprawie	A-5 96 kartek, w kratkę	szt.	10		
6.	CIENKOPIS	jednorazowy trwały tusz na bazie wody obudowa wykonana z PP skuwka w kolorze tuszu, śr. końcówki: 0,4mm długość linii pisania: 620-730m grubość linii pisania: 0,4mm dostępny w 5 kolorach	szt.	500		

Mr Kę

7.	DŁUGOPIS żelowy typu CCH3 Penac lub równoważny	żelowy z wymiennym wkładem, szybkoschnący atrament na bazie wody, przezroczysta obudowa, gumowa rękojeść, rękojeść oraz klips w kolorze tuszu, średnica kulki 0,5mm, długość linii pisania do 760m, grubość linii pisania: 0,25mm, kolor czarny, niebieski, czerwony, ISO9001 i EN71	szt.	100		
8.	DŁUGOPIS typu CCH3 Penac lub równoważny	automatyczny w wymiennym wkładem, przezroczysta obudowa w kolorze tuszu, tusz na bazie oleju, śr. Kulki 07mm, długość linii pisania 1200m, grubość linii pisania 0,33mm, profilowany klips, kolor czarny/niebieski/czerwony ISO 9001 ISO 12757-2 i EN71	szt.	100		
9.	DŁUGOPIS typu CH6 Penac lub równoważny	klasyczny z wymiennym wkładem, obudowa z tworzywa ABS, odpornego na pęknięcia, kulka wykonana z wolframu, gniazdo kulki wykonane z mosiądzu wysokoniklowego, przezroczysta obudowa, metalizowana końcówka, tusz na bazie oleju, śr. Kulki 0,7mm, długość linii pisania do 1700m, grubość linii :033mm, z klipsem, 4 kolory, ISO 9001:2001 i ISO 12757	szt.	100		
10.	DZIURKACZ	metalowy mechanizm, metalowa obudowa posiada ogranicznik formatu: A4/US/A5/A6/888 dziurkuje do 40 kartek na 2 dziurki śr. dziurki: 5,5mm odstęp pomiędzy dziurkami: 80mm certyfikat GS (bezpieczeństwo gwarantowane) 10 lat gwarancji	szt.	5		

11.	DZIURKACZ	metalowy mechanizm, metalowa obudowa, gumowana rękojeść posiada ogranicznik formatu: A4/F/Q1/Q2/A5/A6/888 dziurkuje do 65 kartek na 2 dziurki śr. dziurki: 5,5mm odstęp pomiędzy dziurkami: 80mm nowoczesny mechanizm dziurkujący umożliwiający zastosowanie siły o 25% mniejszej niż w przypadku klasycznego rozwiązania 10 lat gwarancji	szt.	10		
12.	ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE	70x37 op.100 szt.	op.	5		
13.	ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE	210x297 op. 100szt	op.	5		
14.	ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE	105x74 op.100 szt.	op.	5		
15.	FASTYKUŁY + sznurki	op. 20 szt.	op.	10		
16.	FLAMASTRY typu Stabilo Pen lub równoważne	6 KOL. W OPAKOWANIU	kpl.	4		
17.	FOLIOPIS typu Staedtler lub równoważne	Lumkolor M grubość 1,0 mm	szt.	10		
18.	FOLIOPIS typu Staedtler lub równoważne	Lumkolor F grubość 0,7 mm	szt.	10		
19.	FOLIOPIS typu Staedtler lub równoważne	Lumkolor S grubość 0,4 mm	szt.	10		
20.	FOLIA do laminowania rozmiar 54 X 86	125 MIC STANDARD - 100szt.	op.	5		

PK

21.	FOLIA do laminowania rozmiar 11x15,5cm	80 MIC STANDARD - 100szt.	op.	5		
22.	FOLIA PRZEŻROCZYSTA - 200mic.	do bindowania A4, op. 100szt	op.	5		
23.	GRZBIET DO BINDOWNICY/max.25 kart.	6 mm - 100 szt.	op.	3		
24.	GRZBIET DO BINDOWNICY/max.45 kart.	8 mm - 100 szt.	op.	3		
25.	GRZBIET DO BINDOWNICY/max.65 kart.	10 mm - 100 szt.	op.	3		
26.	GRZBIET DO BINDOWNICY/max.105 kart.	12 mm - 100 szt.	op.	3		
27.	GRZBIET DO BINDOWNICYmax.145kart.	16 mm - 100 szt.	op.	5		
28.	GRZBIET DO BINDOWNICY/max.185 kart.	20 mm - 100 szt.	op.	5		
29.	GUMKA OŁÓWKOWA wym. 41 x 21mm	wykonana z termoplastycznego kauczuku przeznaczona do wymazywania pisma ołówka umieszczona w opakowaniu ochronnym jednolita, biała wymiary: 41x21x11mm I	szt.	20		
30.	KALKULATOR typ DK 209DM lub równoważny wym. 160x152x32	12 poz. duży wyświetlacz, podwójne zasilanie, podwójna pamięć, obliczanie sumy końcowej, obliczanie marży, klawisz cofania, klawisz zmiany znaku +/- ,obliczanie procentu,	szt.	6		
31.	KARTON CHROMOLUKS kolor	Do bindowania 100szt. 250g/m2	op.	5		
32.	KARTON DELTA- SKÓROPO.- kolor	Do bindowania 100szt. 300g/m2	op.	5		

Handwritten signature

33.	KLEJ typu Pentel lub równoważne	W PŁYNIU 40 ml	szt.	10		
34.	KLEJ w szyfcie	przeznaczony do klejenia m.in. papieru, kartonu, zdjęć, tekstyliów, itp. nie zawiera rozpuszczalników - na bazie PVP nie niszczy ani nie deformuje klejonej warstwy nietoksyczny usuwalny za pomocą wody gram.25	szt.	50		
35.	KOPERTA BIAŁA C-4 typ HK z paskiem	rozmiar 229x324 / 500SZT	op.	20		
36.	KOPERTA BIAŁA B-5 typ HK z paskiem	rozmiar 176x250 / 500 SZT	op.	10		
37.	KOPERTA BIAŁA C-6 typ SK	rozmiar 114x162 / 1000 SZT.	op.	10		
38.	KOPERTA B-4 BRAŹ typ HK z paskiem	rozmiar 250x353 /50	op.	10		
39.	KOPERTA C-4 BRAŹ typ HK z paskiem	rozmiar 229x324 / 50 SZT	op.	10		
40.	KOPERTA B-5 BRAŹ typ HK z paskiem	rozmiar 176x250 / 250 SZT	op.	10		
41.	KOPERTA C-5 BRAŹ typ HK z paskiem	rozmiar 162x229 / 50 SZT	op.	10		
42.	KOPERTA B-4 BIAŁA typ HK z paskiem	rozmiar 250x353 / 50 SZT	op.	10		
43.	KOPERTA B-4 z rozszerzonymi bokami z paskiem typ HK RBD	BRAŹ 256x356x30	szt.	400		
44.	KOPERTA E-4 z rozszerzonymi bokami z paskiem typ HK RBD	BRAŹ 280x400x30	szt.	400		
45.	KOPERTA DL BIAŁA typ SK	110x220/50 szt.	op.	20		
46.	KOPERTA DL BIAŁA typ SK	110x220/50 szt. okienko prawe	op.	20		
47.	KOPERTY do płyt CD	Opak. 5 szt.	op.	10		
48.	KOPERTA z folią bąbelkową	rozm. wew. 230x340mm	szt.	100		

M Key

49.	KOPERTA z folią bąbelkową	roz. wew. 215x150mm	szt.	50		
50.	KOPERTA z folią bąbelkową	roz. wew. 165x180mm	szt.	50		
51.	KOREKTOR MYSZ	cienka warstwa korygująca umieszczona na specjalnej taśmie, suchy i czysty w zastosowaniu nietoksyczny, unikalna skuwka chroniąca końcówkę z taśmą, jest jednocześnie ramieniem ułatwiającym korzystanie z korektora z boku specjalny otwór umożliwiający przesunięcie taśmy korekcyjnej można stosować na wszystkich rodzajach papieru przezroczysta obudowa pozwala kontrolować stan zużycia dł. taśmy: 8m szer. taśmy: 5mm	szt.	80		
52.	KOREKTOR - PISAK	plastikowa końcówka minimalizująca ryzyko przedwczesnego zużycia produktu oraz pozwalająca na precyzyjne naniesienie warstwy korygującej posiada skuwkę z klipsem płynne – doskonałe pokrycie korygowanej powierzchni płyn korekcyjny łatwy do nanoszenia, szybko zasychający pojemność: 10ml	szt.	10		
53.	KSIĘGA KORESPONDENCJI - pionowa	200 kart. Okładka twarda	br.	10		
54.	KOSZULKA Z FOLII A-4 groszkowe	50 mic, 100szt/opak.	op.	50		
55.	KOSZULKA Z FOLII A-4+ groszkowe	krystaliczna wykonana z gładkiej ekologicznej folii polipropylenowej (120µm) format szerszy niż A4 pozwalający przechowywać katalogi lub znaczną ilość dokumentów otwarta na górze przezroczysta, antyelektrostatyczna	op.	20		

M. K.

		specjalnie wzmocniony brzeg pasek z multiperforacją pojemność do 120 kartek wymiary wewnętrzne: 220x300mm wymiary zewnętrzne: 238x304mm				
56.	KOSZULKA Z FOLII A-5 groszkowe	100 SZT	op.	5		
57.	KOSZULKA A-4 na katalogi typ Biella lub równoważny	typ "U" otwarta u góry op.10 szt. wymiary zew. 232x303 mm	op.	60		
58.	KOSZULKA A-4 na katalogi typ Donau lub równoważny	otwarta u góry z klapką, wymiary zew. 245x306mm, op.10 szt.	op.	60		
59.	KOSZULKA A-4	Z KLAPKĄ - op. 25 szt.	op.	20		
60.	KOSZULKA / ofertówka A-5 "L"	Sztywna / bezbarwna op.25 szt.	op.	2		
61.	KOSZULKA / ofertówka A-4 "L"	Sztywna / bezbarwna op.25 szt.	op.	10		
62.	LISTA OBECNOŚCI	100 kart. A 4	bl.	5		
63.	MARKER permanentny	do 14 dni bez konieczności zamykania skuwki trwałe, wodoodporny tusz nietoksyczny – bez dodatków ksylenu i toluenu końcówka ścięta: 4mm długość linii pisania: 150m grubość linii pisania: 1-4mmdostępny w 4 kolorach	szt.	20		
64.	MARKER permanentny	do 14 dni bez konieczności zamykania skuwki trwałe, wodoodporny tusz nietoksyczny – bez dodatków ksylenu i toluenu końcówka okrągła: 4mm długość linii pisania: 200m grubość linii pisania: 2-4mm dostępny w 4 kolorach	szt.	20		

M. K.

65.	MARKER do flipchartów	różne kolory	szt.	20		
66.	MARKER do tablic suchościernalnych luzem	odporny na wysychanie - do 72 godzin bez skuwki nietoksyczny tusz intensywny kolor końcówka okrągła: 4mm długość linii pisania: 200m grubość linii pisania: 2-4mm dostępny w 4 kolorach	szt.	20		
67.	MARKER do tablic suchościernalnych typu Pentel	4 szt.+ podstawa z grubą gąbką	kpl.	2		
68.	NAKLEJKI NA SEGREGATOR		szt.	20		
69.	NOTES KOSTKA BIAŁA klejona	klejone, ekologiczne karteczki kolor: biały foliowana jednostka sprzedaży wymiary karteczki: 90x90mm wysokość kostki: 90mm ilość karteczek: 700 ± 3% gram. karteczek: 70g/m ²	szt.	100		
70.	NOTES KOSTKA WIELOKOLOR.	klejone, ekologiczne karteczki kolor mix 7 neonowych kolorów foliowana jednostka sprzedaży wymiary karteczki: 90x90mm wysokość kostki: 90mm ilość karteczek: 700 ± 3% gramatura karteczek: 70g/m ²	szt.	100		
71.	NOTES SAMOPRZYLEPNY	100 kart. 50 X 40 - 3 bl..	op.	500		
72.	NOTES SAMOPRZYLEPNY	100 kart. 75x75	szt.	300		
73.	NOTES SAMOPRZYLEPNY	100 kart. 105x76 - żółte	szt.	300		
74.	NOTES SAMOPRZYLEPNY	50 kart. 203x150	szt.	20		
75.	OKŁADKI CHANEL do bindownicy kanałowej	AA MIĘKKIE do 44 kartek	szt.	50		
76.	OKŁADKI CHANEL do bindownicy kanałowej	A MIĘKKIE do 95 kartek	szt.	50		
77.	OLÓWEK typu STABILO lub równoważny	HB, wykonany z żywicy syntetycznej	szt.	50		
78.	PAPIER FAX	210 X 30 X 1/2 6 rol.	op.	5		

ML Key

79.	PAPIER FAX	216 X 30 X 1/2 6 rol.	op.	3		
80.	PAPIER ksero A-4 typu Pollux lub równoważny	gram.80g/m2, grub.108um, CIE 161	ryza	2000		
81.	PAPIER ksero A-3 typu Pollux lub równoważny	gram.80g/m2, grub.108um, CIE 161	ryza	20		
82.	PAPIER ksero A-4 biały	gram. 160g.m2 - 250 ark	ryza	10		
83.	PAPIER ksero A-4 kolor	gram. 160g.m2 - 250 ark	ryza	10		
84.	PAPIER korespondencyjny - ozdobny	A-4 gram. 100-180g / 20 SZT.	op.	20		
85.	PAPIER wizytówkowy ozdobny do druk. atram. i laser.	A-4 gram. 160-250g / 20 SZT.	op.	20		
86.	PINEZKI KOLOROWE	KOLOROWE op.60 szt.	op.	10		
87.	PINEZKI BECZUŁKI	dedykowane do tablic korkowych długość ostrza: 11mm dł. całkowita: 23mm, mix kolorów (5), 100 sztuk w op.	op.	10		
88.	PŁYTY CD-R typu VERBATIM lub równoważne	10 szt. -700 MB opakowanie slim	op.	100		
89.	PŁYTY CD-RW typu VERBATIM lub równoważne	10 szt. - 700MB opakowanie slim	op.	50		

M Key

90.	PŁYTY DVD + - R typu VACOSS lub równoważne	poj. 4,7 GB opakowanie slim	szt.	500		
91.	PŁYTY DVD + - RW typu VACOSS lub równoważne	poj. 4,7 GB opakowanie slim	szt.	300		
92.	PODKŁAD na biurko	przezroczysty, antypoślizgowy spód, nie wchodzi w reakcję z innymi materiałami, posiada zaokrąglone krawędzie wykonany z trwałej folii PVC o grubości 1mm dostępne wymiary: 640x520mm	szt.	10		
93.	POLECENIE WYJAZDU SŁUŻB.	format A 5 - KRAJOWE	bl.	20		
94.	PÓŁKI na dokumenty z plastiku, łączone pionowo	wykonana z trwałego polistyrenu cehuje się niezwykłą trwałością oraz solidnością miejsce na umieszczenie etykiet kompatybilna – możliwość łączenia szufladek w pionie oraz kaskadowo wymiary zewnętrzne (spód): 346x254x60mm wymiary wewnętrzne: 325x244x43mm bezbarwne lub dymne	szt.	60		
95.	PRZEKŁADKI ze sztywnego kartonu 1-12 kart, mix kolorów wym. 225x297	bez nadruków numer. lub alfabetycznych + wyposażona w kartę informacyjno-opisową	op.	30		
96.	PRZYPORNIK na biurko typu Donau Classic VII lub równoważny	transparentny 4 przegrody na akcesoria piszące, 1 na karteczki (76x76mm) 1 przegroda na drobne akcesoria, wykonany z przezroczystego polistyrenu odpornego na pęknięcia wymiary:	szt.	5		
97.	ROLKA papierowa do kalkulatora	10 szt. x (57x60x12)	op.	3		
98.	RYSIKI	gęstość grafitowa: 1,73 g/cm ³ średnica grafitów 0,5: 0,55-0,58mm długość: 61mm długość linii pisania: do 300m	op.	10		

pu Key

		bezzapachowy				
99.	ROZSZYWACZ	METALOWY, mechanizm blokujący ostrza	szt.	30		
100.	SEGREGATOR MARMUREK A/50 mm	wykonany z utwardzonego kartonu o grubości: 1,8mm gram. kartonu: 1080g/m ² dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny, wzmocniony otwór na palec 2 lata gwarancji na mechanizm wymiary: 285x320x50mm, szerokość grzbietu: 50mm	szt.	10		
101.	SEGREGATOR MARMUREK A/75mm	wykonany z utwardzonego kartonu o grubości 1,8mm gram. kartonu: 1080g/m ² dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny : wzmocniony otwór na palec, 2 lata gwarancji na mechanizm, wymiary: 285x320x50mm, szerokość grzbietu 75mm	szt.	10		
102.	SEGREGATOR	A-4 PP, 2 RINGI grzbiet 35 mm	szt.	30		
103.	SEGREGATOR	wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową (z grupy poliolefin) o strukturze płótna (100µm) grubość kartonu: 1,9mm gram. kartonu: 1170g/m ² 4-pierścieniowy mechanizm w kształcie litery D 30-milimetrowa średnica pierścieni, 2 lata gwarancji na mechanizm wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 285x320x45mm, szerokość grzbietu: 45mm	szt.	10		

Handwritten signature

104.	SEGREGATOR	wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową (z grupy poliolefin) o strukturze płótna (100µm) grubość kartonu: 2,1mm gramatura kartonu: 1290g/m ² dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmacniony otwór na palec 2 lata gwarancji na mechanizm wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 285x320x75mm , 18 kolorów, szerokość grzbietu: 75mm, format A4	szt.	500		
105.	SEGREGATOR	wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową (z grupy poliolefin) o strukturze płótna (100µm) grubość kartonu: 2,1mm gram. kartonu: 1290g/m ² dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem pod mech. dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny, wzmacniony otwór na palec 2 lata gwarancji na mechanizm wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 285x320x50mm 18 kolorów, szerokość grzbietu: 50mm, format A4	szt.	500		
106.	SKOROSZYT SZTYWNY	PCV ZAWIESZKA - 10szt.	op.	500		
107.	SKOROSZYT SZTYWNY	PCV BEZ ZAW. - 10szt.	op.	10		
108.	SKOROSZYT TEKSTURA - hakowy/oczkowy	1/2 ZAWIESZKA 10 szt.	op.	10		
109.	SKOROSZYT TEKSTURA - hakowy/oczkowy	PEŁNA ZAWIESZKA 10 szt.	op.	20		

ML Kę

110.	SKOROSZYT ZWYKŁY - wiązany	KARONOWY 10 szt.	op.	10		
111.	SPINACZ - CLIP do papieru	19 mm op. 12 szt.	op.	500		
112.	SPINACZ - CLIP do papieru	32 mm op. 12 szt.	op.	400		
113.	SPINACZ - CLIP do papieru	50 mm 12 szt.	op.	200		
114.	SPINACZ OKRĄGŁY	R-28 100szt.	op.	800		
115.	SPINACZ KRZYŻOWY	NR 2 50 szt.	op.	50		
116.	SPINACZ TRÓJKĄTNY	T-25 100szt.	op.	100		
117.	SPINACZ PLIKOWY	R-50 100szt.	op.	20		
118.	TECZKA ZATRZASK	A-4	szt.	30		
119.	TECZKA skrzydłowa	FORMAT A4 z rzepem	szt.	30		
120.	TECZKA KOLOROWA Z GUMKĄ	wykonana z kartonu o gram. 400g/m ² pokryta lakierem drukarskim 3 wew. Skrzydła płaskie gumki narożne chronią zawartość przed wysunięciem rozmiar: 232x320mm	szt.	100		
121.	TECZKA WIĄZANA	A-4 KARTON.	szt.	50		
122.	TECZKA WIAZANA	A-4 PLSTIK.	szt.	50		
123.	TECZKA tekturowa na dwa RZEPY	SKRZYDŁOWA	szt.	20		
124.	TECZKA DO PODPISU TYPU ELBA	20-TO PRZEDZIAŁOWA	szt.	10		
125.	TUSZ do pieczętek	uniwersalny tusz na bazie wody do pieczętek automatycznych, stempli gumowych plastikowa buteleczka z nakrętką w kolorze tuszu dostępny w 5 kolorach pojemność: 30ml	szt.	10		

pk ky

126.	TUBA tekturowa wysyłkowa - kartonowa szara	75 cm x 8 cm (szara)	szt.	30		
127.	TUBA tekturowa wysyłkowa - kartonowa szara	63,5 cm x 6 cm	szt.	40		
128.	WĄSY	DO SKOROSZYTU - op.25 szt.	op.	20		
129.	WNIOSEK O URLOP	format A 6 - bloczek 100 szt.	bl.	30		
130.	ZAKŁADKI indeksujące	substancja klejąca na bazie wody, zakładki w intensywnych, żywych kolorach, wielorazowe, cienkie, można po nich pisać cienkopisami lub markerami, perforacja umożliwia oderwanie każdego bloczka, wykonane z PP o grubości 60µm dyspensery wykonane z PP, 4 bloczki, po 35 zakładek w każdym bloczku	szt.	300		
131.	ZKREŚLACZ	do znaczenia tekstu na prawie każdym rodzaju papieru nietoksyczny tusz o dużej wydajności i trwałości – nie rozmazuje się gumowane boki, prostokątny kształt obudowy końcówka ścięta grubość linii pisania: 1-5mm długość linii pisania: 200m dostępny w 6 żywych kolorach	szt.	20		
132.	ZESZYT A-4 / kratka	96 kart. Okładka twarda	szt.	20		
133.	ZESZYT A-5 / kratka	96 kart. Okładka twarda	szt.	10		
134.	ZSZYWACZ	metalowy mechanizm, plastikowe ramię i podstawa o wysokiej wytrzymałości metalowy element podający zszywki antypoślizgowy spód możliwość zszywania „na zewnątrz” zszywa do 25 kartek , głębokość wsunięcia kartki: 50mm zszywki: 24/6 lub 26/6, 10 lat gwarancji	szt.	5		

me kev

135.	ZSZYWACZ	metalowy mechanizm oraz ramię elegancki - matowy z plastikowymi wykończeniami, możliwość zszywania „na zewnątrz” automatycznie wysuwany pojemnik na zszywki, zszywki uzupełniane czołowo, zszywa do 45 kartek głębokość wsunięcia kartki: 70mm zszywki: 24/6, 26/6, 24/8, 26/8 podstawa wyposażona w antypoślizgowe elementy 10 lat gwarancji	szt.	10		
136.	ZSZYWKI - małe opakowanie	roz. 24/6	op.	800		
137.	ZSZYWKI - małe opakowanie	roz. 23/6	op.	20		
138.	ZSZYWKI - małe opakowanie	roz. 23/10	op.	20		
Łączna cena brutto (suma wierszy 1-138 w kolumnie 7):			 zł brutto		

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
4. Oświadczamy, że sposób reprezentacji konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

.....

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający ofertę wspólną)

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Zamówienie zrealizujemy samodzielnie / przy udziale podwykonawców*:
7. Podwykonawcy będą wykonywać następujące zakres prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia:

.....
.....
.....

8. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Zamawiającym w sprawie niniejszego zamówienia są:
 - 1) tel..... fax.....
 - 2) tel..... fax.....

9. Ofertę niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach.

* Niepotrzebne skreślić. W przypadku nie skreślenia Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.

Bu Ke

10. Integralną część niniejszej oferty stanowią:

1.,
2.,
3.,

....., dnia
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

....., dnia
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, zgodnie z treścią art. 22 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, iż Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..... , dnia
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

..... , dnia
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)



OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy PZP, który stanowi jak następuje:

„1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego²;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

² Niniejsze oświadczenie jest jednocześnie oświadczeniem składanym przez osoby fizyczne w celu potwierdzenia, że wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2



8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.”

....., dnia
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

....., dnia
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)



Opis przedmiotu zamówienia do postępowania na „Dostawę materiałów biurowych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2012 r.”

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów biurowych na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2012 r.
2. Dostawa materiałów biurowych będzie zrealizowana zgodnie z postanowieniami umowy, której wzór zostanie zamieszczony w SIWZ.
3. Dostawy realizowane będą cyklicznie we wskazane przez Zamawiającego miejsca na terenie Miasta Szczecina na jednostkowe zlecenie Zamawiającego przekazane (według wyboru Zamawiającego) w formie telefonicznej, pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. W jednostkowym zleceniu określa się w szczególności:
 - 1) termin wykonania dostawy (stosowane terminy nie będą krótsze niż 3 dni od daty przekazania zamówienia Wykonawcy),
 - 2) poszczególne rodzaje materiałów biurowych (w tym: ilość sztuk, rodzaje, kolory, itp.),
 - 3) miejsce realizacji dostawy.
5. W terminie ustalonym w jednostkowym zleceniu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć (wraz z wniesieniem do IV piętra) materiały biurowe w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
6. W przypadku użycia w niniejszym opisie nazw własnych oznacza to tylko i wyłącznie, że Zamawiający oczekuje dostarczenia materiałów odpowiadających materiałom wymienionym w tabeli.
7. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania.
8. Zadanie 1 obejmuje następujące rodzaje materiałów biurowych:

LP.	NAZWA ARTYKUŁU	OPIS	j/m	ILOŚĆ
1.	ANTYRAMA	21x29,5	szt.	10
2.	ANTYRAMA	15 X 21	szt.	10
3.	ANTYRAMA	50X70	szt.	10
4.	ATRAMENT typu Parker lub równoważne	pojemność 30 ml.	szt.	3
5.	BLOK - notatnik	A-4 KRATKA 50 kart.	szt.	100
6.	BLOK	A-4 TECHNICZNY 50 kart.	szt.	5
7.	BLOK do tablicy typu FLIPCHART	gładki rozmiar kratki: 25x25mm ilość kartek: 50 gramatura papieru: 70g/m ² ilość otworów: 5	szt.	30

		wymiary: 1000x650mm		
8.	BLOK - NOTATNIK	A-5 KRATKA 50 kart.	szt.	150
9.	BLOK typu Kolumnotatnik w miękkiej oprawie	A-4 96 kartek, w kratkę	szt.	150
10.	BLOK typu Kolumnotatnik w miękkiej oprawie	A-5 96 kartek, w kratkę	szt.	80
11.	CIENKOPIS	jednorazowy trwały tusz na bazie wody obudowa wykonana z PP skuwka w kolorze tuszu, śr. końcówki: 0,4mm długość linii pisania: 620-730m grubość linii pisania: 0,4mm dostępny w 5 kolorach	szt.	1000
12.	CIENKOPIS typu STABILO POINT 88 lub równoważny	plastikowa końcówka oprawiona w metal, wentylowana skuwka	szt.	3500
13.	DŁUGOPIS żelowy typu CCH3 Penac lub równoważny	żelowy z wymiennym wkładem, szybkoścący atrament na bazie wody, przezroczysta obudowa, gumowa rękojeść, rękojeść oraz klips w kolorze tuszu, średnica kulki 0,5mm, długość linii pisania do 760m, grubość linii pisania: 0,25mm, kolor czarny, niebieski, czerwony, ISO9001 i EN71	szt.	1900
14.	DŁUGOPIS typu CCH3 Penac lub równoważny	automatyczny w wymiennym wkładem, przezroczysta obudowa w kolorze tuszu, tusz na bazie oleju, śr. Kulki 07mm, długość linii pisania 1200m, grubość linii pisania 0,33mm, profilowany klips, kolor czarny/niebieski/czerwony ISO 9001 ISO 12757-2 i EN71	szt.	1400
15.	DŁUGOPIS typu CH6 Penac lub równoważny	klasyczny z wymiennym wkładem, obudowa z tworzywa ABS, odpornego na pęknięcia, kulka wykonana z wolframu, gniazdo kulki wykonane z mosiądzu wysokoniklowego, przezroczysta obudowa, metalizowana końcówka, tusz na bazie oleju, śr. Kulki 0,7mm, długość linii pisania do 1700m, grubość linii :033mm, z klipsem, 4 kolory, ISO 9001:2001 i ISO 12757	szt.	700
16.	DŁUGOPIS na sprężynce typu KAMET lub równoważny	Samoprzylepna podkładka, sprężynka o zasięgu 1m, możliwość regulacji nachylenia długopisu	szt.	10
17.	DŁUGOPIS typu Parker Frontier lub równoważny	Korpus stalowy chrom i tworzywo, automat	szt.	30

18.	DESKA	A-4 KLIP	szt.	5
19.	DRUK KP - 1 kopia	A6 - 80 kart.	bl.	5
20.	DRUK KW - 1 kopia	A6 - 80 kart.	bl.	3
21.	DZIURKACZ typu SAX518 lub równoważny	metalowy mechanizm, metalowa obudowa posiada ogranicznik formatu: A4/US/A5/A6/888 dziurkuje do 40 kartek na 2 dziurki śr. dziurki: 5,5mm odstęp pomiędzy dziurkami: 80mm certyfikat GS (bezpieczeństwo gwarantowane) 10 lat gwarancji	szt.	15
22.	DZIURKACZ	metalowy mechanizm, metalowa obudowa, gumowana rękojeść posiada ogranicznik formatu: A4/F/Q1/Q2/A5/A6/888 dziurkuje do 65 kartek na 2 dziurki śr. dziurki: 5,5mm odstęp pomiędzy dziurkami: 80mm nowoczesny mechanizm dziurkujący, 10 lat gwarancji	szt.	55
23.	DZIURKACZ typu SAX 488 lub równoważne - podwójny	metalowy mechanizm, metalowa obudowa, dziurkuje do 25 kartek, na 4 dziurki	szt.	5
24.	DYSKIETKI typu VERBATIM 3,5 Deta leif	10szt/opak.	op.	10
25.	EWIDENCJA WYJŚĆ W GODZ.PRACY	format A4	br.	30
26.	ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE	70x37 op.100 szt	op.	25
27.	ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE	210x297 op. 100szt	op.	45
28.	ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE	105x74 op.100 szt	op.	10
29.	ETYKIETY na CD z nakładką centr. ClassiSitze	fi 117, w op. 50 szt.	op.	20
30.	FASTYKUŁY + sznurki	op. 20 szt.	op.	30
31.	FLAMASTRY typu Stabilo Pen lub równoważne	6 KOL. W OPAKOWANIU	kpl.	26
32.	FOLIOPIS typu Staedtler lub równoważne	Lumkolor M grubość 1,0 mm	szt.	20
33.	FOLIOPIS typu Staedtler lub równoważne	Lumkolor F grubość 0,7 mm	szt.	20

34.	FOLIOPIS typu Staedtler lub równoważne	Lumkolor S grubość 0,4 mm	szt.	40
35.	FOLIA do laminowania rozmiar 54 X 86	125 MIC STANDARD - 100szt.	op.	5
36.	FOLIA do laminowania rozmiar A4	80 MIC STANDARD - 100szt.	op.	10
37.	FOLIA do laminowania rozmiar 11x15,5cm	80 MIC STANDARD - 100szt.	op.	5
38.	FOLIA PRZEZROCZYSTA -200mic.	do bindowania A4, op. 100szt	op.	5
39.	GRZBIETY plastikowe do bindowania.	do 25kart. 6 mm - 100 szt.	op.	2
40.	GRZBIETY plastikowe do bindowania.	do 45kart. 8 mm - 100 szt.	op.	2
41.	GRZBIETY plastikowe do bindowania.	do 65kart. 10 mm - 100 szt.	op.	2
42.	GRZBIETY plastikowe do bindowania.	do 105kart. 12 mm - 100 szt.	op.	2
43.	GRZBIETY plastikowe do bindowania.	do 145kart. 16 mm - 100 szt.	op.	3
44.	GRZBIETY plastikowe do bindowania.	do 185kart. 20 mm - 100 szt.	op.	3
45.	GRZBIETY drutowe do bindowania.	typu 3:1 śr. 14,3 mm op. 60 szt.	op.	2
46.	GRZBIET NASUWANY	szerokość 5 mm	op.	10
47.	GRZBIET NASUWANY	szerokość 10 mm	op.	10
48.	GUMKA OŁÓWKOWA wym. 41x21mm	wykonana z termoplastycznego kauczuku przeznaczona do wymazywania pisma ołówka umieszczona w opakowaniu ochronnym jednolita, biała wymiary: 41x21x11mm	szt.	40
49.	GUMKI RECEPTURKI duże	op. 0,5 kg	op.	17
50.	IDENTYFIKATOR z przezroczystego tworzywa	wypos. w klips i agrafkę, wym. 57x90mm	szt.	200
51.	IDENTYFIKATOR HOLDER NA TAŚMĘ	wym. 102x64mm, z przezroczystego tworzywa typu plexi, otwór w dłuższym boku	szt.	600
52.	KALKA OŁÓWKOWA	format A4 fioletowa 100 arkuszy.	op.	2

M. K.

53.	KALKULATOR typ DK 209DM lub równoważny wym. 160x152x32	12 poz. duży wyświetlacz, podwójne zasilanie, podwójna pamięć, obliczanie sumy końcowej, obliczanie marży, klawisz cofania, klawisz zmiany znaku +/-, obliczanie procentu	szt.	44
54.	KALKULATOR typ CASIO HR150 ER lub równoważny	drukarka + zasilacz wym. 207x160x48,5	szt.	5
55.	KARTA EWIDENCJI CZASU PRACY	format A 5/ tekturowa-dwustronna	szt.	200
56.	KARTA OBIEGOWA	format A 5	bl.	1
57.	KARTA DROGOWA - numerowana	format A 5 - 50 kart.	bl.	6
58.	KARTON CHROMOLUKS kolor	Do bindowania 100szt. 250g/m2	op.	15
59.	KARTON DELTA-SKÓROPO.- kolor	Do bindowania 100szt. 300g/m2	op.	15
60.	KLIPS DO INDENTYFIKATORA	CT 211 (na zatrzask) - 100szt.	op.	2
61.	KLEJ typu Pentel lub równoważne	W PŁYNIE 40 ml	szt.	20
62.	KLEJ w sztyfcie	przeznaczony do klejenia m.in. papieru, kartonu, zdjęć, tekstyliów, itp. nie zawiera rozpuszczalników - na bazie PVP nie niszczy ani nie deformuje klejonej warstwy nietoksyczny usuwalny za pomocą wody, gram.25	szt.	400
63.	KLEJ SZKOLNY pojem. 50 ml	W TUBIE	szt.	25
64.	KOPERTA BIAŁA C-4 typ HK z paskiem	rozmiar 229x324 / 500SZT	op.	170
65.	KOPERTA BIAŁA B-5 typ HK z paskiem	rozmiar 176x250 / 500 SZT	op.	40
66.	KOPERTA BIAŁA C-6 typ SK	rozmiar 114x162 / 1000 SZT.	op.	20
67.	KOPERTA BIAŁA C-6/OKIENKO typ SK	rozmiar 114x162 / 1000 SZT.	op.	5
68.	KOPERTA B-4 BRAZ typ HK z paskiem	rozmiar 250x353 / 50	op.	40
69.	KOPERTA C-4 BRAZ typ HK z paskiem	rozmiar 229x324 / 50 SZT	op.	20

B/L kg

70.	KOPERTA B-5 BRAŹ typ HK z paskiem	rozmiar 176x250 / 250 SZT	op.	20
71.	KOPERTA C-5 BRAŹ typ HK z paskiem	rozmiar 162x229 / 50 SZT	op.	20
72.	KOPERTA B-4 BIAŁA typ HK z paskiem	rozmiar 250x353 / 50 SZT	op.	40
73.	KOPERTA B-4 z rozszerzonymi bokami z paskiem typ HK RBD	BRAŹ 256x356x30	szt.	2000
74.	KOPERTA E-4 z rozszerzonymi bokami z paskiem typ HK RBD	BRAŹ 280x400x30	szt.	1000
75.	KOPERTA tekturowa rozszerzana-szer. 3 cm-500g/m2	BRAŹ 262X375 op.10 szt.	op.	5
76.	KOPERTA DL BIAŁA typ SK	110x220/50 szt.	op.	180
77.	KOPERTA DL BIAŁA typ SK	110x220/50 szt. okienko prawe	op.	30
78.	KOPERTY do płyt CD	Opak. 5 szt.	op.	390
79.	KOPERTA z folią bąbelkową	roz. wewn. 230x340mm	szt.	500
80.	KOPERTA z folią bąbelkową	roz. wewn. 215x150mm	szt.	450
81.	KOPERTA z folią bąbelkową	roz. wewn. 165x180mm	szt.	450
82.	KOREKTOR MYSZ	cienka warstwa korygująca umieszczona na specjalnej taśmie, suchy i czysty w zastosowaniu nietoksyczny, unikalna skuwka chroniąca końcówkę z taśmą, można stosować na wszystkich rodzajach papieru przezroczysta obudowa pozwala kontrolować stan zużycia dł. taśmy: 8m szer. taśmy: 5mm	szt.	800
83.	KOREKTOR w płynie	w buteleczce nakrętka z zamocowanym pędzelkiem, płyn korekcyjny łatwy do nanoszenia, szybko zasychający wewnątrz kulka ułatwiająca mieszanie pojemność: 20ml	szt.	20

Jan Kę

84.	KOREKTOR - PISAK	plastikowa końcówka minimalizująca ryzyko przedwczesnego zużycia produktu oraz pozwalająca na precyzyjne naniesienie warstwy korygującej posiada skuwkę z klipsem płynne – doskonale pokrycie korygowanej powierzchni płyn korekcyjny łatwy do nanoszenia, szybko zasychający pojemność: 10ml	szt.	30
85.	KREDKI ŚWIECOWE	10 kolorów	op.	5
86.	KSIĘGA KORESPONDENCJI - pionowa	200 kart. Okładka twarda	br.	90
87.	KWITARIUSZ PRZYCHODOWY - ponumerowany	100 kart.	bl.	4
88.	KOSZULKA Z FOLII A-4 groszkowe	50 mic, 100szt/opak.	op.	1100
89.	KOSZULKA Z FOLII A-4+ groszkowe	krystaliczna wykonana z gładkiej ekologicznej folii polipropylenowej (120µm) format szerszy niż A4 pozwalający przechowywać katalogi lub znaczną ilość dokumentów otwarta na górze przezroczysta, antyelektrostatyczna specjalnie wzmocniony brzeg pasek z multiperforacją pojemność do 120 kartek wymiary wewnętrzne: 220x300mm, wymiary zewnętrzne: 238x304mm	op.	450
90.	KOSZULKA Z FOLII A-5 groszkowe	100 SZT. w opakowaniu	op.	15
91.	KOSZULKA A-4 na katalogi typ Biella lub równoważny	typ "U" otwarta u góry op.10 szt. wymiary zew. 232x303 mm	op.	300
92.	KOSZULKA A-4 na katalogi typ Donau lub równoważny	otwarta u góry z klapką, wymiary zew. 245x306mm, op.10 szt.	op.	300
93.	KOSZULKA A-4	Z KLAPKĄ - op. 25 szt.	op.	180
94.	KOSZULKA A4 na 16 wizytówek	grubość folii 120mic, op. 10 szt.	op.	10
95.	KOSZULKA z folii na płyty CD typ Esselte lub równoważne	4płyty w 1 koszulce-10 szt.kosz.opakow.	op.	20

Bu Kę

96.	KOSZULKA / ofertówka A-5 "L"	Sztywna / bezbarwna op.25 szt.	op.	3
97.	KOSZULKA / ofertówka A-4 "L"	Sztywna / bezbarwna op.25 szt.	op.	40
98.	KOSZULKA na zdjęcia PP krystaliczna	format A4, op. 10 SZT. koszulka dwustronna (4 lub 8 zdjęć)	op.	20
99.	LINIJKĄ 20 cm	kolorowa	szt.	70
100.	LINIJKĄ 30 cm	bezbarwna	szt.	50
101.	LINIJKĄ 50 cm	bezbarwna	szt.	40
102.	LISTA OBECNOŚCI	100 kart. A 4	bl.	5
103.	MARKER permanentny	do 14 dni bez konieczności zamykania skuwki trwały, wodoodporny tusz nietoksyczny – bez dodatków ksylenu i toluenu końcówka ścięta: 4mm długość linii pisania: 150m grubość linii pisania: 1-4mmdostępny w 4 kolorach	szt.	180
104.	MARKER permanentny	do 14 dni bez konieczności zamykania skuwki trwały, wodoodporny tusz nietoksyczny – bez dodatków ksylenu i toluenu końcówka okrągła: 4mm długość linii pisania: 200m grubość linii pisania: 2-4mm dostępny w 4 kolorach	szt.	130
105.	MARKER do flipchartów	różne kolory	szt.	130
106.	MARKER do tablic suchościernych luzem	odporny na wysychanie - do 72 godzin bez skuwki nietoksyczny tusz intensywny kolor końcówka okrągła: 4mm długość linii pisania: 200m grubość linii pisania: 2-4mm dostępny w 4 kolorach	szt.	20
107.	MARKER do tablic suchościernych typu Pentel	4 szt. + podstawa z grubą gąbką	kpl.	3
108.	NABOJE DO PIÓRA	WATERMAN 8 LARGE	szt.	50
109.	NABOJE DO PIÓRA PELIKAN	długie - opak. 5 szt	op.	7
110.	NABOJE DO PIÓRA PELIKAN	krótkie - opak. 6 szt	op.	2
111.	NABOJE DO PIÓRA PARKER	długie opak. 5 szt	op.	40
112.	NAKLEJKI NA		szt.	400

PK *kg*

	SEGREGATOR			
113.	NOTES KOSTKA BIAŁA NIEKLEJONA	nieklejone, ekologiczne karteczki kolor: biały foliowana jednostka sprzedaży wymiary karteczki: 85x85mm wysokość kostki: 75mm, gramatura karteczek: 70g/m ²	szt.	500
114.	NOTES KOSTKA KOLOROWA PASTEL MIX	nieklejone, ekologiczne karteczki mix 5 kolorów foliowana jednostka sprzedaży wymiary karteczki: 85x85mm wysokość kostki: 75mm ilość karteczek: 700 ± 3% gramatura karteczek: 70g/m ²	szt	500
115.	NOTES SAMOPRZYLEPNY	100 kart. 51x38 - żółte, 3 bl. w opakowaniu	op.	1000
116.	NOTES SAMOPRZYLEPNY	100 kart. 76x76 - żółte	szt.	1600
117.	NOTES SAMOPRZYLEPNY	100 kart. 105x76 - żółte	szt.	700
118.	NOTES SAMOPRZYLEPNY	50 kart. 203x150	szt.	10
119.	POJEMNIK PLASTIK. NA KARTKI (kubik)	roz. 8,5x8,5x5	szt.	10
120.	NOŻYCZKI BIUROWE	wykonane ze stali nierdzewnej o wysokiej jakości wytrzymała rączka odporna na pęknięcia i odpryski wzbogacona o gumowany uchwyt (soft-grip) uniwersalne – do cięcia papieru, kartonu, tektury, zdjęć, taśmy samoprzylepnej, itp. ergonomiczny kształt oraz miękka rękojeść anty alergiczne wykończenie rączek, rozmiar 16-16,5 cm	szt.	50
121.	NOŻYK do otwierania korespondencji	zakończony estetyczną, drewnianą rączką, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej przeznaczony do otwierania korespondencji długość: 247mm długość ostrza: 165mm	szt.	25
122.	OKŁADKI CHANEL do bindownicy kanałowej	AA MIĘKKIE do 44 kartek	szt.	100
123.	OKŁADKI CHANEL do bindownicy kanałowej	A MIĘKKIE do 95 kartek	szt.	150
124.	OKŁADKA do dyplomu, twarda o fakturze skóry	A-4 , bez nadruków	szt.	30
125.	OŁÓWEK typu STABILO lub równoważny	HB, wykonany z żywicy syntetycznej	szt.	350

ML kg

126.	OŁÓWEK automatyczny	przezroczysta obudowa z kolorowymi elementami gumowana rękojeść, gumka chroniona skuwką z plastikowym, profilowanym klipsem, końcówka z mechanizmem amortyzującym "zero slider" "cushion point" grafit: 0,5 mm	szt.	50
127.	PAPIER pakowy szary	rola papieru - 10 kg	rola	2
128.	PAPIER KREDOWY	A 4	ryza	5
129.	PAPIER FAX	210 X 30 X 1/2 6 rol.	op.	15
130.	PAPIER FAX	216 X 30 X 1/2 6 rol.	op.	2
131.	PAPIER ksero A-4 typu Pollux lub równoważny	gram.80g/m2, grub.108um, CIE 161	ryza	7000
132.	PAPIER ksero A-3 typu Pollux lub równoważny	gram.80g/m2, grub.108um, CIE 161	ryza	130
133.	PAPIER ksero A-4 biały	gram. 160g.m2 - 250 ark	ryza	10
134.	PAPIER ksero A-4 kolor	gram. 160g.m2 - 250 ark	ryza	20
135.	PAPIER kancelaryjny	A-3 500 ARK./KRATKA	ryza	2
136.	PAPIER 4 CC A-4	100g/m2 - 500 ark.	ryza	2
137.	PAPIER 4 CC A-3	100 g/m2 - 500 ark.	ryza	1
138.	PAPIER korespondencyjny - ozdobny	A-4 gram. 100-180g / 20 SZT.	op.	30
139.	PAPIER wizytówkowy ozdobny do druk. atram. i laser.	A-4 gram. 160-250g / 20 SZT.	op.	70
140.	PAPIER fotograficzny typu PHOTO EDITION	Premium 240g/m2 -20ark.	op.	2
141.	PIANKA do czyszczenia obudowy komputera	pow. plastikowe i metalowe, antystatyczna nie zawiera substancji ściemnych, zawiera alkohol oraz mieszanke propanu i butanu pojemność: 400ml	szt.	15
142.	Płyn do czyszczenia ekranów LCD - spray	do czyszczenia ekranów monitorów TFT/LCD, wyświetlaczy ciekłokrystalicznych, laptopów, skanerów, wrażliwych na uszkodzenia powierzchni szklanych (np. specjalistyczne soczewki), nie zawiera alkoholu, nie jest łatwopalny, antystatyczny przyjazny środowisku - ulega biodegradacji pojemność: 250ml	szt	17

ML kg

143.	Pióro wieczne typu Parker VECTOR lub równoważne, pakowane w etui	Korpus wykonany ze stali nierdzewnej, stalówka ze stali nierdzewnej, kolor stalowy, niebieski lub czarny	szt.	40
144.	PINEZKI	Metalowe - srebrne op. 50 szt.	op.	10
145.	PINEZKI KOLOROWE	KOLOROWE op.60 szt.	op.	20
146.	PINEZKI BECZUŁKI	dedykowane do tablic korkowych długość ostrza: 11mm dł. całkowita: 23mm, mix kolorów (5), 100 sztuk w j.s.	op.	10
147.	PŁYN CZYSZCZĄCY	czyści wszelkie markery do tablic suchościeralnych zawiera alkoholu, antystatyczny przyjazny środowisku - ulega biodegradacji	szt.	5
148.	PŁYTY CD-R typu VERBATIM lub równoważne	10 szt -700 MB opakowanie slim	op.	600
149.	PŁYTY CD-RW typu VERBATIM lub równoważne	10 szt - 700MB opakowanie slim	op.	400
150.	PŁYTY DVD + - R typu VACOSS lub równoważne	poj. 4,7 GB opakowanie slim	szt.	1000
151.	PŁYTY DVD + - RW typu VACOSS lub równoważne	poj. 4,7 GB opakowanie slim	szt.	700
152.	PODKŁAD na biurko	przezroczysty, antypoślizgowy spód, nie wchodzi w reakcję z innymi materiałami, posiada zaokrąglone krawędzie wykonany z trwałej folii PVC o grubości 1mm dostępne wymiary: 640x520mm	szt.	40
153.	PODAJNIK RĘCZNY DO TAŚMY typu SMART ICO lub równoważny	Podajnik (dyspenser), który pasuje do taśm o maksymalnej szerokości 19mm, długości 33m oraz średnicy 60mm łatwy i bezpieczny proces wymiany rolki, gilotynka ułatwia równe odrywanie fragmentów taśmy składane pudełko umożliwia noszenie produktu w kieszeni lub torbie specjalny otwór pozwala kontrolować stopień zużycia taśmy dostępny mix kolorów dyspensera	szt.	10
154.	PODUSZKA do stempli ręcznych	wym. 90 x 160	szt.	5

155.	POJEMNIK na katalogi-dokumenty, wykonany z PCV	wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową (z grupy poliolefin, 100µm) o strukturze płótna n uszlachetniona powierzchniowo papierowa okładzina wewnętrzna pojemność: do 750 kartek o gramaturze 80g/m ² grubość kartonu: 2,1mm dostosowany do dokumentów w formacie A4 posiada wycięcie na palec ułatwiające wkładanie i zdejmowanie pudełka z półkizawiera wymienną etykietę grzbietową składany – bardzo prosty w montażu	szt.	80
156.	POLECENIE WYJAZDU SŁUŻB.	format A 5 - KRAJOWE	bl.	40
157.	POLECENIE WYJAZDU SŁUŻB.	Format A5 - ZAGRANICZNE	bl.	20
158.	PÓŁKI na dokumenty z plastiku, łączone pionowo	wykonana z trwałego polistyrenu, niezwykle trwała i solidna, miejsce na umieszczenie etykiet, kompatybilna – możliwość łączenia szufladek w pionie oraz kaskadowo wymiary zewnętrzne (spód): 346x254x60mm wymiary wewnętrzne: 325x244x43mm bezbarwne lub dymne	szt.	240
159.	PRZEKŁADKI ze sztywnego kartonu gram. 170g.m2, 1-12 kart, mix kolorów, wym. 225x297	bez nadruków numer. lub alfabet.+ wyposażona w kartę informacyjno-opisową	op.	470
160.	PRZYBORNIAK na biurko typu Donau Classic VII lub równoważny	transparentny 4 przegrody na akcesoria piszące, 1 na karteczki (76x76mm), 1 przegroda na drobne akcesoria, wykonany z przezroczystego polistyrenu odpornego na pęknięcia wymiary:147x100x100	szt.	15
161.	PUDEŁKO NA PŁYTY CD zamykane na kluczyk	Na 20 płyt CD z opakowaniem	szt.	1
162.	PUDEŁKO NA CD zamykane na kluczyk	Na 40 płyt CD bez opakowań	szt.	1
163.	ROLICZENIE ZALICZKI	format A 5	bl.	14
164.	ROLKA papierowa do kalkulatora	10 szt x (57x60x12)	op.	7
165.	RYSIKI	gęstość grafitowa: 1,73 g/cm ³ średnica grafitów 0,5: 0,55-0,58mm długość: 61mm długość linii pisania: do 300m bezzapachowy	op.	140

166.	ROZSZYWACZ	METALOWY, mechanizm blokujący ostrza	szt.	120
167.	SEGREGATOR MARMUREK A/50 mm	wykonany z utwardzonego kartonu o grubości: 1,8mm gram. kartonu: 1080g/m ² dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny, wzmocniony otwór na palec 2 lata gwarancji na mechanizm wymiary: 285x320x50mm, szerokość grzbietu: 50mm	szt.	40
168.	SEGREGATOR MARMUREK A/75mm	wykonany z utwardzonego kartonu o grubości 1,8mm gram. kartonu: 1080g/m ² dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny : wzmocniony otwór na palec, 2 lata gwarancji na mechanizm, wymiary: 285x320x50mm, szerokość grzbietu 75mm	szt.	40
169.	SEGREGATOR	A-4 PP, 2 RINGI grzbiet 35 mm	szt.	150
170.	SEGREGATOR	wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową (z grupy poliolefin) o strukturze płótna (100µm) grubość kartonu: 1,9mm gram. kartonu: 1170g/m ² 4-pierścieniowy mechanizm w kształcie litery D 30-milimetrowa średnica pierścieni, 2 lata gwarancji na mechanizm wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 285x320x45mm, szerokość grzbietu: 45mm	szt.	20
171.	SEGREGATOR	wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową (z grupy poliolefin) o strukturze płótna (100µm) grubość kartonu: 2,1mm gramatura kartonu: 1290g/m ² dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmocniony otwór na palec 2 lata gwarancji na mechanizm wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 285x320x75mm, 18 kolorów, szerokość grzbietu: 75mm, format A4	szt.	3000

kg

172.	SEGREGATOR	wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową (z grupy poliolefin) o strukturze płótna (100µm) grubość kartonu: 2,1mm gram. kartonu: 1290g/m ² dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem pod mech. dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny, wzmocniony otwór na palec 2 lata gwarancji na mechanizm wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 285x320x50mm 18 kolorów, szerokość grzbietu: 50mm, format A4	szt.	2500
173.	SEGREGATOR typu DONAU lub równoważne	wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową (z grupy poliolefin) o strukturze płótna (100µm) grubość kartonu: 2,1mm gram. kartonu: 1290g/m ² dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmocniony otwór na palec 2 lata gwarancji na mechanizm wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 225x235x75mm 18 kolorów szerokość grzbietu: 75mm, format A5	szt.	20
174.	SKOROSZYT z metal. klipsem zacisk. do 30 kart.	W opak. 5 szt.	op.	30
175.	SKOROSZYT SZTYWNY	PCV ZAWIESZKA - 10szt.	op.	1000
176.	SKOROSZYT SZTYWNY	PCV BEZ ZAW. - 10szt.	op.	40
177.	SKOROSZYT TEKTURA - hakowy/oczkowy	1/2 ZAWIESZKA 10 szt.	op.	150
178.	SKOROSZYT TEKTURA - hakowy/oczkowy	PEŁNA ZAWIESZKA 10 szt.	op.	150
179.	SKOROSZYT ZWYKŁY - wiązany	KARONOWY 10 szt.	op.	70
180.	SKOROWIDZ 1/2 A-4	SZYTY	szt.	20
181.	SKOROWIDZ	A-5 szyty	szt.	20
182.	SPINACZ - CLIP do papieru	19 mm 12 szt.	op.	500
183.	SPINACZ - CLIP do papieru	32 mm 12 szt	op.	500
184.	SPINACZ - CLIP do papieru	50 mm 12 szt.	op.	300

PK Ke

185.	SPINACZ OKRĄGŁY	R-28 100szt.	op.	800
186.	SPINACZ KRZYŻOWY	NR 2 50 szt.	op.	700
187.	SPINACZ TRÓJKĄTNY	T-25 100szt.	op.	200
188.	SPINACZ PLIKOWY	R-50 100szt.	op.	150
189.	SPIS SPRAW	broszura 50 kart.	bl.	50
190.	SPRĘŻONE POWIETRZE poj. 400ml.	przeznaczone do czyszczenia kurzu oraz pyłów z trudno dostępnych powierzchni: klawiatura, drukarki, napędy CD/DVD, kserokopiarki, telefax, łatwopalne wyposażone w wydłużoną dyszę umożliwiającą precyzyjne kierowanie strumieniem powietrza możliwość używania pod kątem pojemność: 400ml	op.	20
191.	ŚCIERECZKI NASĄCZONE op. 100 szt.	do czyszczenia delikatnych powierzchni - monitorów LCD, laptopów, skanerów, klasycznych monitorów, uniwersalne - skutecznie usuwają plamy i zabrudzenia różnego rodzaju antystatyczne przyjazne środowisku - ulegają biodegradacji nie zawierają alkoholu, nie stwarzają zagrożenia pożarowego szybko schnące 100 sztuk w tubie	op.	25
192.	TABLICA KORKOWA	90 X 60	szt.	10
193.	TABLICA KORKOWA	45 X 60	szt.	20
194.	TABLICA KORKOWA	100x150	szt.	10
195.	TAŚMA DWUSTRONNA	50/10 PPDA721	szt.	50
196.	TAŚMA PRZEŻROCZYSTA	18mm x 33 m	szt.	300
197.	TAŚMA PAKOWA	Transparentna 48x50m	szt.	300
198.	TECZKA CLEAR	Z nasuwany grzbietem	szt.	60
199.	TECZKA KOPERTOWA	A-3 na zatrzask	szt.	50
200.	TECZKA ZATRZASK	A-4	szt.	120
201.	TECZKA skrzydłowa	FORMAT A4 z rzepem	szt.	50
202.	TECZKA DO AKT OSOBOWYCH z wkładem A,B,C.	na 2 ringi szerok. Grzbietu 3 cm z wpiętym wkładem A,B,C	szt.	50

203.	TECZKA KOLOROWA Z GUMKĄ	wykonana z kartonu o gram. 400g/m ² pokryta lakierem drukarskim 3 wew. Skrzydła płaskie gumki narożne chronią zawartość przed wysunięciemrozmiar: 232x320mm	szt.	900
204.	TECZKA BIAŁA Z GUMKĄ	SZER. 0,5	szt.	400
205.	TECZKA WIAZANA	A-4 KARTON.	szt.	200
206.	TECZKA WIAZANA	A-4 PLSTIK.	szt.	100
207.	TECZKA tekturowa na dwa RZEPY	SKRZYDŁOWA	szt.	40
208.	TECZKA DO PODPISU TYPU ELBA lub	20-TO PRZEDZIAŁOWA	szt.	30
209.	TEMPERÓWKA	METALOWA 1 - OTWÓR	szt.	90
210.	TUSZ do pieczętek	uniwersalny tusz na bazie wody do pieczętek automatycznych, stempli gumowych plastikowa buteleczka z nakrętką w kolorze tuszu dostępny w 5 kolorach pojemność: 30ml	szt.	40
211.	TUBA tekturowa wysyłkowa - kartonowa szara	75 cm x 8 cm (szara)	szt.	70
212.	TUBA tekturowa wysyłkowa - kartonowa szara	63,5 cm x 6 cm	szt.	160
213.	WĄSY	DO SKOROSZYTU - op.25 szt.	op.	150
214.	WIZYTOWNIK 4-ringowy, na wpinane wkłady	na ok. 200 szt. WIZYTÓWEK	szt.	10
215.	WIZYTOWNIK stojący	SRD 527 - 12 szt.	op.	10
216.	WKŁAD do wizytownika na 8 wizytówek	na 4 ringi, op. 10 szt.	op.	15
217.	WKŁAD do długopisu PARKER	6 szt.	op.	20
218.	WKŁAD DO SEGREGATORA	A-4 KOLOR	szt.	50
219.	Wkład do długopisu	odpowiedni do poz.13	szt.	50
220.	WKŁAD do długopisu	odpowiedni do poz.14	szt.	50

JK kg

221.	WKŁAD do długopisu		szt.	50
222.	WNIOSEK O ZALICZKĘ	A-5	bl.	30
223.	WNIOSEK O URLOP	format A 6 - bloczek 100 szt. typ 515-5	bl.	70
224.	ZAKŁADKI indeksujące	substancja klejąca na bazie wody, zakładki w intensywnych, żywych kolorach, wielorazowe, cienkie, można po nich pisać cienkopisami lub markerami, perforacja umożliwia oderwanie każdego bloczka, wykonane z PP o grubości 60µm dyspensery wykonane z PP, 4 bloczki, po 35 zakładek w każdym bloczku	szt.	1500
225.	ZKREŚLACZ	do znaczenia tekstu na prawie każdym rodzaju papieru nietoksyczny tusz o dużej wydajności i trwałości – nie rozmazuje się gumowane boki, prostokątny kształt obudowy końcówka ścięta grubość linii pisania: 1-5mm długość linii pisania: 200m dostępny w 6 żywych kolorach	szt.	1800
226.	ZESZYT A-4 / kratka	96 kart. Okładka twarda	szt.	60
227.	ZESZYT A-5 / kratka	96 kart. Okładka twarda	szt.	40
228.	ZSZYWACZ	metalowy mechanizm, metalowa podstawa, plastikowe ramię, metalowy element podający zszywki antypoślizgowy spód, możliwość zszywania „na zewnątrz” ,zszywa do 25 kartek, głębokość wsunięcia kartki: 50mm zszywki: 24/6 , 10 lat gwarancji	szt.	15
229.	ZSZYWACZ	metalowy mechanizm oraz ramię elegancki - matowy z plastikowymi wykończeniami, możliwość zszywania „na zewnątrz” automatycznie wysuwany pojemnik na zszywki zszywki uzupełniane czołowo, zszywa do 45 kartek głębokość wsunięcia kartki: 70mm zszywki: 24/6, podstawa wyposażona w antypoślizgowe elementy 10 lat gwarancji	szt.	90
230.	ZSZYWACZ typu EAGLE 950L lub równowazny	DŁUGORAMIENNY	szt.	5
231.	ZSZYWACZ typu EAGLE 938	zszywa do 100 kartek	szt.	10
232.	ZSZYWKI - małe	rozm. 24/6	op.	1200

Handwritten signature or initials

	opakowanie			
233.	ZSZYWKI - małe opakowanie	rozm. 23/6	op.	100
234.	ZSZYWKI - małe opakowanie	rozm. 23/10	op.	100
235.	ZSZYWKI - małe opakowanie	rozm. 23/13	op.	10
236.	ZSZYWKI - małe opakowanie	rozm. 23/15	op.	5
237.	ZSZYWKI - małe opakowanie	rozm. 23/17	op.	5
238.	ZWILŻACZ glicerynowy do palców	nie pozostawia tłustych plam na papierze, nietoksyczny - na bazie gliceryny kosmetycznej, posiada atest PZH, podłoże antypoślizgowe, średnica opakowania: 80mm pojemność: 20ml	szt.	5
239.	PAPIER do plotera HP Universal Heavyweight Coated Paper	Q 1413A	szt.	3
240.	PAPIER do plotera HP Universal Bond Paper	Q 1396A	szt.	3
241.	PAPIER do plotera HP Bright White Inkjet Paper	C 6035A	szt.	3
242.	PAPIER do plotera HP High Gloss Photo Paper	Q 1426A	szt.	3
243.	PAPIER do plotera HP Premium Plus photo and Proofing Paper	Q 5488A	szt.	3
244.	PAPIER do drukarki wielkoformatowej KIP 3100	AMBER - bezpyłowy papier do ploterów wielkoformatowych, 100g/m ² ; 914mmx100mb	szt.	3

9. Zadanie 2 obejmuje następujące rodzaje materiałów biurowych:

LP.	NAZWA ARTYKUŁU	OPIS	j/m	Ilość
-----	----------------	------	-----	-------

1.	DŁUGOPIS żelowy typu CCH3 Penac lub równoważny	żelowy z wymiennym wkładem, szybkosnący atrament na bazie wody, przezroczysta obudowa, gumowa rękojeść, rękojeść oraz klips w kolorze tuszu, średnica kulki 0,5mm, długość linii pisania do 760m, grubość linii pisania: 0,25mm, kolor czarny, niebieski, czerwony, ISO9001 i EN71	szt.	360
2.	DŁUGOPIS typu CCH3 Penac lub równoważny	automatyczny w wymiennym wkładem, przezroczysta obudowa w kolorze tuszu, tusz na bazie oleju, śr. Kulki 07mm, długość linii pisania 1200m, grubość linii pisania 0,33mm, profilowany klips, kolor czarny/niebieski/czerwony ISO 9001 ISO 12757-2 i EN71	szt.	100
3.	DŁUGOPIS typu Parker Frontier lub równoważne	Korpus stalowy chrom i tworzywo, automat	szt.	100
4.	DZIURKACZ	metalowy mechanizm, metalowa obudowa posiada ogranicznik formatu: A4/US/A5/A6/888 dziurkuje do 40 kartek na 2 dziurki śr. dziurki: 5,5mm odstęp pomiędzy dziurkami: 80mm certyfikat GS (bezpieczeństwo gwarantowane) 10 lat gwarancji	szt.	10
5.	GUMKA OŁÓWKOWA wym. 41 x 21mm	wykonana z termoplastycznego kauczuku przeznaczona do wymazywania pisma ołówka umieszczona w opakowaniu ochronnym jednolita, biała wymiary: 41x21x11mm I	szt.	40
6.	KALKULATOR typ CITIZEN SDC-888TII lub równoważny	12 poz. duży wyświetlacz, podwójne zasilanie, podwójna pamięć, obliczanie sumy końcowej, obliczanie marży, klawisz cofania, klawisz zmiany znaku +/-, obliczanie procentu,	szt.	15
7.	KLEJ SZKOLNY pojem. 50 ml	WTUBIE	szt.	10
8.	KOPERTA BIAŁA C-4 typ HK z paskiem	rozmiar 229x324 / 500SZT	op.	6
9.	KOPERTA B-4 z rozszerzonymi bokami z paskiem typ HK RBD	BRAZ 256x356x30	szt.	150
10.	KOPERTA z folią bąbelkową	roz. wewn. 230x340mm	szt.	50
11.	KOPERTA z folią bąbelkową	roz. wewn. 215x150mm	szt.	50

12.	KOPERTA z folią bąbelkową	rozm. wewn. 165x180mm	szt.	50
13.	KOREKTOR MYSZ	cienka warstwa korygująca umieszczona na specjalnej taśmie, suchy i czysty w zastosowaniu nietoksyczny, unikalna skuwka chroniąca końcówkę z taśmą, można stosować na wszystkich rodzajach papieru przezroczysta obudowa pozwala kontrolować stan zużycia dł. taśmy: 8m szer. taśmy: 5mm	szt.	50
14.	KOREKTOR w płynie	w buteleczce nakrętka z zamocowanym pędzelkiem płyn korekcyjny łatwy do nanoszenia, szybko zasychający wewnątrz kulka ułatwiająca mieszanie pojemność: 20ml	szt.	10
15.	KOREKTOR - PISAK	plastikowa końcówka minimalizująca ryzyko przedwczesnego zużycia produktu oraz pozwalająca na precyzyjne naniesienie warstwy korygującej posiada skuwkę z klipsem płynne – doskonale pokrycie korygowanej powierzchni płyn korekcyjny łatwy do nanoszenia, szybko zasychający pojemność: 10ml	szt.	10
16.	KOSZULKA Z FOLII A-4 groszkowe	50 mic, 100szt/opak.	op.	100
17.	KOSZULKA Z FOLII A-4+ groszkowe	krystaliczna wykonana z gładkiej ekologicznej folii polipropylenowej (120µm) format szerszy niż A4 pozwalający przechowywać katalogi lub znaczną ilość dokumentów otwarta na górze przezroczysta, antyelektrostatyczna specjalnie wzmocniony brzeg pasek z multiperforacją pojemność do 120 kartek wymiary wewnętrzne: 220x300mm, wymiary zewnętrzne: 238x304mm	op.	10
18.	KOSZULKA A-4 na katalogi typ Biella lub równoważny	typ "U" otwarta u góry op.10 szt. wymiary zew. 232x303 mm	op.	15
19.	MARKER permanentny	do 14 dni bez konieczności zamykania skuwki trwałe, wodoodporny tusz nietoksyczny – bez dodatków ksylenu i toluenu końcówka ścięta: 4mm długość linii pisania: 150m grubość linii pisania: 1-4mmdostępny w 4 kolorach	szt.	40

20.	NABOJE DO PIÓRA PARKER	długie opak. 5 szt	op.	20
21.	NOTES SAMOPRZYLEPNY	100 kart. 50 X 40 - 3 bl.	op.	50
22.	NOTES SAMOPRZYLEPNY	100 kart. 76x76	szt.	100
23.	NOTES SAMOPRZYLEPNY	100 kart. 105x76	szt.	100
24.	POJEMNIK PLASTIK. NA KARTKI (kubik)	roz. 8,5x8,5x5	szt.	40
25.	NOŻYCZKI BIUROWE	wykonane ze stali nierdzewnej o wysokiej jakości wytrzymała rączka odporna na pęknięcia i odpryski wzbogacona o gumowany uchwyt (soft-grip) uniwersalne – do cięcia papieru, kartonu, tektury, zdjęć, taśmy samoprzylepnej, itp. ergonomiczny kształt oraz miękką rękojeść antyalergiczną wykończenie rączek, rozmiar 16- 16,5 cm	szt.	15
26.	OŁÓWEK typu STABILO lub równoważny	HB, wykonany z żywicy syntetycznej	szt.	50
27.	OŁÓWEK automatyczny	przezroczysta obudowa z kolorowymi elementami gumowana rękojeść, gumka chroniona skuwką z plastikowym, profilowanym klipsem, końcówka z mechanizmem amortyzującym "zero slider" "cushion point" grafit: 0,5 mm	szt.	20
28.	PAPIER ksero A-4 typu Pollux lub równoważny	gram. 80g/m ² , grub. 108um, CIE 161	ryza	800
29.	PAPIER korespondencyjny - ozdobny	A-4 gram. 100-180g / 20 SZT.	op.	2
30.	PAPIER wizytówkowy ozdobny do druk. atram. i laser.	A-4 gram. 160-250g / 20 SZT.	op.	2
31.	PINEZKI BECZUŁKI	dedykowane do tablic korkowych długość ostrza: 11mm dł. całkowita: 23mm, mix kolorów (5), 100 sztuk w j.s.	op.	15
32.	PŁYTY CD-R typu VERBATIM lub równoważne	10 szt -700 MB opakowanie slim	op.	100

33.	PODAJNIK RĘCZNY DO TAŚMY	Podajnik (dyspenser), który pasuje do taśm o maksymalnej szerokości 19mm, długości 33m oraz średnicy 60mm łatwy i bezpieczny proces wymiany rolki, gilotynka ułatwia równe odrywanie fragmentów taśmy składane pudełko umożliwia noszenie produktu w kieszeni lub torbie specjalny otwór pozwala kontrolować stopień zużycia taśmy dostępny mix kolorów dyspensera	szt.	10
34.	POLECENIE WYJAZDU SŁUŻB.	format A 5 - KRAJOWE	bl.	12
35.	PÓŁKI na dokumenty z plastiku, łączone pionowo	wykonana z trwałego polistyrenu, niezwykle trwała i solidna, miejsce na umieszczenie etykiet, kompatybilna – możliwość łączenia szufladek w pionie oraz kaskadowo wymiary zewnętrzne (spód): 346x254x60mm wymiary wewnętrzne: 325x244x43mm bezbarwne lub dymne	szt.	20
36.	PRZYBORNİK na biurko	transparentny 4 przegrody na akcesoria piszące, 1 na karteczki (76x76mm) wykonany z przezroczystego polistyrenu odpornego na pęknięcia wymiary: 155x105x101mm	szt.	15
37.	RYSIKI	gęstość grafitowa: 1,73 g/cm ³ średnica grafitów 0,5: 0,55-0,58mm długość: 61mm długość linii pisania: do 300m bezzapachowy	op.	40
38.	ROZSZYWCZ	METALOWY, mechanizm blokujący ostrza	szt.	10
39.	SEGREGATOR	wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową (z grupy poliolefin) o strukturze płótna (100µm) grubość kartonu: 2,1mm gramatura kartonu: 1290g/m ² dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmocniony otwór na palec 2 lata gwarancji na mechanizm wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 285x320x75mm , 18 kolorów, szerokość grzbietu: 75mm, format A4	szt.	500

M. K.

40.	SEGREGATOR	wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową (z grupy poliolefin) o strukturze płótna (100µm) grubość kartonu: 2,1mm gram. kartonu: 1290g/m ² dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem pod mech. dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny, wzmocniony otwór na palec 2 lata gwarancji na mechanizm wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 285x320x50mm 18 kolorów, szerokość grzbietu: 50mm, format A4	szt.	500
41.	SPINACZ - CLIP do papieru	19 mm 12 szt.	op.	100
42.	SPINACZ - CLIP do papieru	32 mm 12 szt	op.	50
43.	SPINACZ OKRĄGŁY	R-28 100szt.	op.	80
44.	SPRĘŻONE POWIETRZE poj. 400ml.	przeznaczone do czyszczenia kurzu oraz pyłów z trudno dostępnych powierzchni: klawiatura, drukarki, napędy CD/DVD, kserokopiarki, telefax, łatwopalne wyposażone w wydłużoną dyszę umożliwiającą precyzyjne kierowanie strumieniem powietrza możliwość używania pod kątem pojemność: 400ml	op.	12
45.	ŚCIERECZKI NASĄCZONE op. 100 szt.	do czyszczenia delikatnych powierzchni - monitorów LCD, laptopów, skanerów, klasycznych monitorów, uniwersalne – skutecznie usuwają plamy i zabrudzenia różnego rodzaju antystatyczne przyjazne środowisku – ulegają biodegradacji nie zawierają alkoholu, nie stwarzają zagrożenia pożarowego szybko schnące 100 sztuk w tubie	op.	15
46.	TABLICA KORKOWA	90 X 60	szt.	10
47.	TABLICA KORKOWA	45 X 60	szt.	10
48.	TAŚMA DWUSTRONNA	50/10 PPDA721	szt.	6
49.	TAŚMA PRZEźROCYSTA	24mm x 30 m	szt.	100
50.	TAŚMA PAKOWA	Transparentna 48x50m	szt.	6

M. K.

51.	TECZKA skrzydłowa	FORMAT A4 z rzepem	szt.	10
52.	TEMPERÓWKA	METALOWA 1 - OTWÓR	szt.	15
53.	TUSZ do pieczętek	uniwersalny tusz na bazie wody do pieczętek automatycznych, stempli gumowych plastikowa buteleczka z nakrętką w kolorze tuszu dostępny w 5 kolorach pojemność: 30ml	szt.	5
54.	WĄSY	DO SKOROSZYTU - op.25 szt.	op.	150
55.	WNIOSEK O URLOP	format A 6 - bloczek 100 szt.	bl.	7
56.	ZAKŁADKI indeksujące	substancja klejąca na bazie wody, zakładki w intensywnych, żywych kolorach, wielorazowe, cienkie, można po nich pisać cienkopisami lub markerami, perforacja umożliwia oderwanie każdego bloczka, wykonane z PP o grubości 60µm dyspensery wykonane z PP, 4 bloczki, po 35 zakładek w każdym bloczku	szt.	200
57.	ZKREŚLACZ	do znaczenia tekstu na prawie każdym rodzaju papieru nietoksyczny tusz o dużej wydajności i trwałości – nie rozmazuje się gumowane boki, prostokątny kształt obudowy końcówka ścięta grubość linii pisania: 1-5mm długość linii pisania: 200m dostępny w 6 żywych kolorach	szt.	150
58.	ZESZYT A-4 / kratka	96 kart. Okładka twarda	szt.	5
59.	ZESZYT A-5 / kratka	96 kart. Okładka twarda	szt.	5
60.	ZSZYWACZ	metalowy mechanizm oraz ramię elegancki - matowy z plastikowymi wykończeniami, możliwość zszywania „na zewnątrz” automatycznie wysuwany pojemnik na zszywki zszywki uzupełniane czołowo, zszywa do 45 kartek głębokość wsunięcia kartki: 70mm zszywki: 24/6, 26/6, 24/8, 26/8 podstawa wyposażona w antypoślizgowe elementy 10 lat gwarancji	szt.	15
61.	ZSZYWACZ typu EAGLE 938	zszywa do 100 kartek	szt.	1
62.	ZSZYWKI - małe opakowanie	rozm. 24/6	op.	100

MK Kę

10. Zadanie 3 obejmuje następujące rodzaje materiałów biurowych:

LP.	NAZWA ARTYKUŁU	OPIS	j/m	Ilość
1.	BLOK - NOTATNIK	A-4 KRATKA 50 kart.	szt.	50
2.	BLOK do tablicy typu FLIPCHART	gładki rozmiar kratki: 25x25mm ilość kartek:50 gramatura papieru: 70g/m ² ilość otworów: 5 wymiary: 1000x650mm	szt.	10
3.	BLOK - NOTATNIK	A-5 KRATKA 50 kart.	szt.	50
4.	BLOK typu Kolumnotatnik w miękkiej oprawie	A-4 96 kartek, w kratkę	szt.	20
5.	BLOK typu Kolumnotatnik w miękkiej oprawie	A-5 96 kartek, w kratkę	szt.	10
6.	CIENKOPIS	jednorazowy trwały tusz na bazie wody obudowa wykonana z PP skuwka w kolorze tuszu, śr. końcówki: 0,4mm długość linii pisania: 620-730m grubość linii pisania: 0,4mm dostępny w 5 kolorach	szt.	500
7.	DŁUGOPIS żelowy typu CCH3 Penac lub równoważny	żelowy z wymiennym wkładem, szybko schnący atrament na bazie wody, przezroczysta obudowa, gumowa rękojeść, rękojeść oraz klips w kolorze tuszu, średnica kulki 0,5mm, długość linii pisania do 760m, grubość linii pisania: 0,25mm, kolor czarny, niebieski, czerwony, ISO9001 i EN71	szt.	100
8.	DŁUGOPIS typu CCH3 Penac lub równoważny	automatyczny w wymiennym wkładem, przezroczysta obudowa w kolorze tuszu, tusz na bazie oleju, śr. Kulki 07mm, długość linii pisania 1200m, grubość linii pisania 0,33mm, profilowany klips, kolor czarny/niebieski/czerwony ISO 9001 ISO 12757-2 i EN71	szt.	100
9.	DŁUGOPIS typu CH6 Penac lub równoważny	klasyczny z wymiennym wkładem, obudowa z tworzywa ABS, odpornego na pęknięcia, kulka wykonana z wolframu, gniazdo kulki wykonane z mosiądzu wysokoniklowego, przezroczysta obudowa, metalizowana końcówka, tusz na bazie oleju, śr. Kulki 0,7mm, długość linii pisania do 1700m, grubość linii :033mm, z klipsem, 4 kolory, ISO 9001:2001 i ISO 12757	szt.	100

PK kg

10.	DZIURKACZ	metalowy mechanizm, metalowa obudowa posiada ogranicznik formatu: A4/US/A5/A6/888 dziurkuje do 40 kartek na 2 dziurki śr. dziurki: 5,5mm odstęp pomiędzy dziurkami: 80mm certyfikat GS (bezpieczeństwo gwarantowane) 10 lat gwarancji	szt.	5
11.	DZIURKACZ	metalowy mechanizm, metalowa obudowa, gumowana rękojeść posiada ogranicznik formatu: A4/F/Q1/Q2/A5/A6/888 dziurkuje do 65 kartek na 2 dziurki śr. dziurki: 5,5mm odstęp pomiędzy dziurkami: 80mm nowoczesny mechanizm dziurkujący umożliwiający zastosowanie siły o 25% mniejszej niż w przypadku klasycznego rozwiązania 10 lat gwarancji	szt.	10
12.	ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE	70x37 op.100 szt	op.	5
13.	ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE	210x297 op. 100szt	op.	5
14.	ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE	105x74 op.100 szt	op.	5
15.	FASTYKUŁY + sznurki	op. 20 szt.	op.	10
16.	FLAMASTRY typu Stabilo Pen lub równoważne	6 KOL. W OPAKOWANIU	kpl.	4
17.	FOLIOPIS typu Staedtler lub równoważne	Lumkolor M grubość 1,0 mm	szt.	10
18.	FOLIOPIS typu Staedtler lub równoważne	Lumkolor F grubość 0,7 mm	szt.	10
19.	FOLIOPIS typu Staedtler lub równoważne	Lumkolor S grubość 0,4 mm	szt.	10
20.	FOLIA do laminowania rozmiar 54 X 86	125 MIC STANDARD - 100szt.	op.	5
21.	FOLIA do laminowania rozmiar 11x15,5cm	80 MIC STANDARD - 100szt.	op.	5
22.	FOLIA PRZEZROCZYSTA - 200mic.	do bindowania A4, op. 100szt	op.	5
23.	GRZBIET DO BINDOWNICY/max.25 kart.	6 mm - 100 szt.	op.	3
24.	GRZBIET DO BINDOWNICY/max.45 kart.	8 mm - 100 szt.	op.	3
25.	GRZBIET DO BINDOWNICY/max.65 kart.	10 mm - 100 szt.	op.	3
26.	GRZBIET DO BINDOWNICY/max.105 kart.	12 mm - 100 szt.	op.	3
27.	GRZBIET DO BINDOWNICYmax.145kart.	16 mm - 100 szt.	op.	5
28.	GRZBIET DO BINDOWNICY/max.185 kart.	20 mm - 100 szt.	op.	5

PK ke

29.	GUMKA OŁÓWKOWA wym. 41 x 21mm	wykonana z termoplastycznego kuczuku przeznaczona do wymazywania pisma ołówka umieszczona w opakowaniu ochronnym jednolita, biała wymiary: 41x21x11mm I	szt.	20
30.	KALKULATOR typ DK 209DM lub równoważny wym. 160x152x32	12 poz. duży wyświetlacz, podwójne zasilanie, podwójna pamięć, oliczanie sumy końcowej, obliczanie marży, klawisz cofania, klawisz zmiany znaku +/-, obliczanie procentu,	szt.	6
31.	KARTON CHROMOLUKS kolor	Do bindowania 100szt. 250g/m2	op.	5
32.	KARTON DELTA- SKÓROPO.- kolor	Do bindowania 100szt. 300g/m2	op.	5
33.	KLEJ typu Pentel lub równoważne	W PŁYNIE 40 ml	szt.	10
34.	KLEJ w sztyfcie	przeznaczony do klejenia m.in. papieru, kartonu, zdjęć, tekstyliów, itp. nie zawiera rozpuszczalników - na bazie PVP nie niszczy ani nie deformuje klejonej warstwy nietoksyczny usuwalny za pomocą wody gram.25	szt.	50
35.	KOPERTA BIAŁA C-4 typ HK z paskiem	rozmiar 229x324 / 500SZT	op.	20
36.	KOPERTA BIAŁA B-5 typ HK z paskiem	rozmiar 176x250 / 500 SZT	op.	10
37.	KOPERTA BIAŁA C-6 typ SK	rozmiar 114x162 / 1000 SZT.	op.	10
38.	KOPERTA B-4 BRAZ typ HK z paskiem	rozmiar 250x353 /50	op.	10
39.	KOPERTA C-4 BRAZ typ HK z paskiem	rozmiar 229x324 / 50 SZT	op.	10
40.	KOPERTA B-5 BRAZ typ HK z paskiem	rozmiar 176x250 / 250 SZT	op.	10
41.	KOPERTA C-5 BRAZ typ HK z paskiem	rozmiar 162x229 / 50 SZT	op.	10
42.	KOPERTA B-4 BIAŁA typ HK z paskiem	rozmiar 250x353 / 50 SZT	op.	10
43.	KOPERTA B-4 z rozszerzonymi bokami z paskiem typ HK RBD	BRAZ 256x356x30	szt.	400
44.	KOPERTA E-4 z rozszerzonymi bokami z paskiem typ HK RBD	BRAZ 280x400x30	szt.	400
45.	KOPERTA DL BIAŁA typ SK	110x220/50 szt.	op.	20
46.	KOPERTA DL BIAŁA typ SK	110x220/50 szt. okienko prawe	op.	20
47.	KOPERTY do płyt CD	Opak. 5 szt.	op.	10
48.	KOPERTA z folią bąbelkową	rozm. wewn. 230x340mm	szt.	100
49.	KOPERTA z folią bąbelkową	rozm. wewn. 215x150mm	szt.	50
50.	KOPERTA z folią bąbelkową	rozm. wewn. 165x180mm	szt.	50

PK Kp

51.	KOREKTOR MYSZ	cienka warstwa korygująca umieszczona na specjalnej taśmie, suchy i czysty w zastosowaniu nietoksyczny, unikalna skuwka chroniąca końcówkę z taśmą, jest jednocześnie ramieniem ułatwiającym korzystanie z korektora z boku specjalny otwór umożliwiający przesunięcie taśmy korekcyjnej można stosować na wszystkich rodzajach papieru przezroczysta obudowa pozwala kontrolować stan zużycia dł. taśmy: 8m szer. taśmy: 5mm	szt.	80
52.	KOREKTOR - PISAK	plastikowa końcówka minimalizująca ryzyko przedwczesnego zużycia produktu oraz pozwalająca na precyzyjne naniesienie warstwy korygującej posiada skuwkę z klipsem płynne – doskonałe pokrycie korygowanej powierzchni płyn korekcyjny łatwy do nanoszenia, szybko zasychający pojemność: 10ml	szt.	10
53.	KSIĘGA KORESPONDENCJI - pionowa	200 kart. Okładka twarda	br.	10
54.	KOSZULKA Z FOLII A-4 groszkowe	50 mic, 100szt/opak.	op.	50
55.	KOSZULKA Z FOLII A-4+ groszkowe	krystaliczna wykonana z gładkiej ekologicznej folii polipropylenowej (120µm) format szerszy niż A4 pozwalający przechowywać katalogi lub znaczną ilość dokumentów otwarta na górze przezroczysta, antyelektrostatyczna specjalnie wzmocniony brzeg pasek z multiperforacją pojemność do 120 kartek wymiary wewnętrzne: 220x300mm wymiary zewnętrzne: 238x304mm	op.	20
56.	KOSZULKA Z FOLII A-5 groszkowe	100 SZT	op.	5
57.	KOSZULKA A-4 na katalogi typ Biella lub równoważny	typ "U" otwarta u góry op.10 szt. wymiary zew. 232x303 mm	op.	60
58.	KOSZULKA A-4 na katalogi typ Donau lub równoważny	otwarta u góry z klapką, wymiary zew. 245x306mm, op.10 szt.	op.	60
59.	KOSZULKA A-4	Z KLAPKĄ - op. 25 szt.	op.	20
60.	KOSZULKA / ofertówka A-5 "L"	Sztywna / bezbarwna op.25 szt.	op.	2
61.	KOSZULKA / ofertówka A-4 "L"	Sztywna / bezbarwna op.25 szt.	op.	10
62.	LISTA OBECNOŚCI	100 kart. A 4	bl.	5

63.	MARKER permanentny	do 14 dni bez konieczności zamykania skuwki trwały, wodoodporny tusz nietoksyczny – bez dodatków ksylenu i toluenu końcówka ścięta: 4mm długość linii pisania: 150m grubość linii pisania: 1-4mmdostępny w 4 kolorach	szt.	20
64.	MARKER permanentny	do 14 dni bez konieczności zamykania skuwki trwały, wodoodporny tusz nietoksyczny – bez dodatków ksylenu i toluenu końcówka okrągła: 4mm długość linii pisania: 200m grubość linii pisania: 2-4mm dostępny w 4 kolorach	szt.	20
65.	MARKER do flipchartów	różne kolory	szt.	20
66.	MARKER do tablic suchościernych luzem	odporny na wysychanie - do 72 godzin bez skuwki nietoksyczny tusz intensywny kolor końcówka okrągła: 4mm długość linii pisania: 200m grubość linii pisania: 2-4mm dostępny w 4 kolorach	szt.	20
67.	MARKER do tablic suchościernych typu Pentel	4 szt. + podstawa z grubą gąbką	kpl.	2
68.	NAKLEJKI NA SEGREGATOR		szt.	20
69.	NOTES KOSTKA BIAŁA klejona	klejone, ekologiczne karteczki kolor: biały foliowana jednostka sprzedaży wymiary karteczki: 90x90mm wysokość kostki: 90mm ilość karteczek: 700 ± 3% gram. karteczek: 70g/m ²	szt.	100
70.	NOTES KOSTKA WIELOKOLOR.	klejone, ekologiczne karteczki kolor:mix 7 neonowych kolorów foliowana jednostka sprzedaży wymiary karteczki: 90x90mm wysokość kostki: 90mm ilość karteczek: 700 ± 3% gramatura karteczek: 70g/m ²	szt.	100
71.	NOTES SAMOPRZYLEPNY	100 kart. 50 X 40 - 3 bl.	op.	500
72.	NOTES SAMOPRZYLEPNY	100 kart. 75x75	szt.	300
73.	NOTES SAMOPRZYLEPNY	100 kart. 105x76 - żółte	szt.	300
74.	NOTES SAMOPRZYLEPNY	50 kart. 203x150	szt.	20
75.	OKŁADKI CHANEL do bindownicy kanałowej	AA MIĘKKIE do 44 kartek	szt.	50
76.	OKŁADKI CHANEL do bindownicy kanałowej	A MIĘKKIE do 95 kartek	szt.	50
77.	OŁÓWEK typu STABILO lub równoważny	HB, wykonany z żywicy syntetycznej	szt.	50
78.	PAPIER FAX	210 X 30 X 1/2 6 rol.	op.	5

79.	PAPIER FAX	216 X 30 X 1/2 6 rol.	op.	3
80.	PAPIER ksero A-4 typu Pollux lub równoważny	gram.80g/m2,grub.108um,CIE 161	ryza	2000
81.	PAPIER ksero A-3 typu Pollux lub równoważny	gram.80g/m2,grub.108um,CIE 161	ryza	20
82.	PAPIER ksero A-4 biały	gram. 160g.m2 - 250 ark	ryza	10
83.	PAPIER ksero A-4 kolor	gram. 160g.m2 - 250 ark	ryza	10
84.	PAPIER korespondencyjny - ozdobny	A-4 gram. 100-180g / 20 SZT.	op.	20
85.	PAPIER wizytówkowy ozdobny do druk. atram. i laser.	A-4 gram. 160-250g / 20 SZT.	op.	20
86.	PINEZKI KOLOROWE	KOLOROWE op.60 szt.	op.	10
87.	PINEZKI BECZUŁKI	dedykowane do tablic korkowych długość ostrza: 11mm dł. całkowita: 23mm, mix kolorów (5),100 sztuk w j.s.	op.	10
88.	PŁYTY CD-R typu VERBATIM lub równoważne	10 szt -700 MB opakowanie slim	op.	100
89.	PŁYTY CD-RW typu VERBATIM lub równoważne	10 szt - 700MB opakowanie slim	op.	50
90.	PŁYTY DVD + - R typu VACOSS lub równoważne	poj. 4,7 GB opakowanie slim	szt.	500
91.	PŁYTY DVD + - RW typu VACOSS lub równoważne	poj. 4,7 GB opakowanie slim	szt.	300
92.	PODKŁAD na biurko	przezroczysty, antypoślizgowy spód, nie wchodzi w reakcję z innymi materiałami, posiada zaokrąglone krawędzie wykonany z trwałej folii PVC o grubości 1mm dostępne wymiary: 640x520mm	szt.	10
93.	POLECENIE WYJAZDU SŁUŻB.	format A 5 - KRAJOWE	bl.	20
94.	PÓŁKI na dokumenty z plastiku, łączone pionowo	wykonana z trwałego polistyrenu cechuje się niezwykłą trwałością oraz solidnością miejsce na umieszczenie etykiet kompatybilna – możliwość łączenia szufladek w pionie oraz kaskadowo wymiary zewnętrzne (spód): 346x254x60mm wymiary wewnętrzne: 325x244x43mm bezbarwne lub dymne	szt.	60
95.	PRZEKŁADKI ze sztywnego kartonu 1-12 kart, mix kolorów wym. 225x297	bez nadruków numer. lub alfabetycz. + wyposażona w kartę informacyjno-opisową	op.	30
96.	PRZYBORNIAK na biurko typu Donau Classic VII lub równoważny	transparentny 4 przegrody na akcesoria piszące, 1 na karteczki (76x76mm) 1 przegroda na drone akcesoria, wykonany z przezroczystego polistyrenu odpornego na pęknięcia wymiary:	szt.	5

97.	ROLKA papierowa do kalkulatora	10 szt x (57x60x12)	op.	3
98.	RYSIKI	gęstość grafitowa: 1,73 g/cm ³ średnica grafitów 0,5: 0,55-0,58mm długość: 61mm długość linii pisania: do 300m bezzapachowy	op.	10
99.	ROZSZYWACZ	METALOWY, mechanizm blokujący ostrza	szt.	30
100.	SEGREGATOR MARMUREK A/50 mm	wykonany z utwardzonego kartonu o grubości: 1,8mm gram. kartonu: 1080g/m ² dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny, wzmocniony otwór na palec 2 lata gwarancji na mechanizm wymiary: 285x320x50mm, szerokość grzbietu: 50mm	szt.	10
101.	SEGREGATOR MARMUREK A/75mm	wykonany z utwardzonego kartonu o grubości 1,8mm gram. kartonu: 1080g/m ² dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny : wzmocniony otwór na palec, 2 lata gwarancji na mechanizm, wymiary: 285x320x50mm, szerokość grzbietu 75mm	szt.	10
102.	SEGREGATOR	A-4 PP, 2 RINGI grzbiet 35 mm	szt.	30
103.	SEGREGATOR	wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową (z grupy poliolefin) o strukturze płótna (100µm) grubość kartonu: 1,9mm gram. kartonu: 1170g/m ² 4-pierścieniowy mechanizm w kształcie litery D 30-milimetrowa średnica pierścieni, 2 lata gwarancji na mechanizm wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 285x320x45mm, szerokość grzbietu: 45mm	szt.	10

104.	SEGREGATOR	wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową (z grupy poliolefin) o strukturze płótna (100µm) grubość kartonu: 2,1mm gramatura kartonu: 1290g/m ² dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmocniony otwór na palec 2 lata gwarancji na mechanizm wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 285x320x75mm , 18 kolorów, szerokość grzbietu: 75mm, format A4	szt.	500
105.	SEGREGATOR	wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową (z grupy poliolefin) o strukturze płótna (100µm) grubość kartonu: 2,1mm gram. kartonu: 1290g/m ² dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem pod mech. dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny, wzmocniony otwór na palec 2 lata gwarancji na mechanizm wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 285x320x50mm 18 kolorów, szerokość grzbietu: 50mm, format A4	szt.	500
106.	SKOROSZYT SZTYWNY	PCV ZAWIESZKA - 10szt.	op.	500
107.	SKOROSZYT SZTYWNY	PCV BEZ ZAW. - 10szt.	op.	10
108.	SKOROSZYT TEKTURA - hakowy/oczkowy	1/2 ZAWIESZKA 10 szt.	op.	10
109.	SKOROSZYT TEKTURA - hakowy/oczkowy	PEŁNA ZAWIESZKA 10 szt.	op.	20
110.	SKOROSZYT ZWYKŁY - wiązany	KARONOWY 10 szt.	op.	10
111.	SPINACZ - CLIP do papieru	19 mm 12 szt.	op.	500
112.	SPINACZ - CLIP do papieru	32 mm 12 szt.	op.	400
113.	SPINACZ - CLIP do papieru	50 mm 12 szt.	op.	200
114.	SPINACZ OKRĄGŁY	R-28 100szt.	op.	800
115.	SPINACZ KRZYŻOWY	NR 2 50 szt.	op.	50
116.	SPINACZ TRÓJKĄTNY	T-25 100szt.	op.	100
117.	SPINACZ PLIKOWY	R-50 100szt.	op.	20
118.	TECZKA ZATRZASK	A-4	szt.	30
119.	TECZKA skrzydłowa	FORMAT A4 z rzepem	szt.	30
120.	TECZKA KOLOROWA Z GUMKĄ	wykonana z kartonu o gram. 400g/m ² pokryta lakierem drukarskim 3 wew. Skrzydła płaskie gumki narożne chronią zawartość przed wysunięciem rozmiar: 232x320mm	szt.	100
121.	TECZKA WIĄZANA	A-4 KARTON.	szt.	50

JK

122.	TECZKA WIAZANA	A-4 PLSTIK.	szt.	50
123.	TECZKA tekturowa na dwa RZEPY	SKRZYDŁOWA	szt.	20
124.	TECZKA DO PODPISU TYPU ELBA	20-TO PRZEDZIAŁOWA	szt.	10
125.	TUSZ do pieczętek	uniwersalny tusz na bazie wody do pieczętek automatycznych, stempli gumowych plastikowa buteleczka z nakrętką w kolorze tuszu dostępny w 5 kolorach pojemność: 30ml	szt.	10
126.	TUBA tekturowa wysyłkowa - kartonowa szara	75 cm x 8 cm (szara)	szt.	30
127.	TUBA tekturowa wysyłkowa - kartonowa szara	63,5 cm x 6 cm	szt.	40
128.	WASY	DO SKOROSZYTU - op.25 szt.	op.	20
129.	WNIOSEK O URLOP	format A 6 - bloczek 100 szt.	bl.	30
130.	ZAKŁADKI indeksujące	substancja klejąca na bazie wody, zakładki w intensywnych, żywych kolorach, wielorazowe, cienkie, można po nich pisać cienkopisami lub markerami, perforacja umożliwia oderwanie każdego bloczka, wykonane z PP o grubości 60µm dyspensery wykonane z PP, 4 bloczki, po 35 zakładek w każdym bloczku	szt.	300
131.	ZKREŚLACZ	do znaczenia tekstu na prawie każdym rodzaju papieru nietoksyczny tusz o dużej wydajności i trwałości – nie rozmazuje się gumowane boki, prostokątny kształt obudowy końcówka ścięta grubość linii pisania: 1-5mm długość linii pisania: 200m dostępny w 6 żywych kolorach	szt.	20
132.	ZESZYT A-4 / kratka	96 kart. Okładka twarda	szt.	20
133.	ZESZYT A-5 / kratka	96 kart. Okładka twarda	szt.	10
134.	ZSZYWACZ	metalowy mechanizm, plastikowe ramie i podstawa o wysokiej wytrzymałości metalowy element podający zszywki antypoślizgowy spód możliwość zszywania „na zewnątrz” zszywa do 25 kartek , głębokość wsunięcia kartki: 50mm zszywki: 24/6 lub 26/6, 10 lat gwarancji	szt.	5

ML K9

135.	ZSZYWACZ	metalowy mechanizm oraz ramię elegancki - matowy z plastikowymi wykończeniami, możliwość zszywania „na zewnątrz” automatycznie wysuwany pojemnik na zszywki zszywki uzupełniane czołowo, zszywa do 45 kartek głębokość wsunięcia kartki: 70mm zszywki: 24/6, 26/6, 24/8, 26/8 podstawa wyposażona w antypoślizgowe elementy 10 lat gwarancji	szt.	10
136.	ZSZYWKI - małe opakowanie	rozm. 24/6	op.	800
137.	ZSZYWKI - małe opakowanie	rozm. 23/6	op.	20
138.	ZSZYWKI - małe opakowanie	rozm. 23/10	op.	20

11. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (klasyfikacja CPV):

CPV: 30192000-1 Wyroby biurowe.