



DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572, ze zm.) w związku z art. 192 oraz art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647, ze zm.), po rozpatrzeniu **wniosku Pani Lilli Łagodzińskiej, Usługi Projektowe w Zakresie Ochrony Środowiska EKO-EL Lilla Łagodzińska, występującej z pełnomocnictwa udzielonego przez Pana Jarosława Chwiałka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Jarosław Chwiałek, Kościuszki 21A, 72-221 Osina, Panią Helenę Kubinowską-Chwiałek oraz firmę „MA-JA” Sp. z o. o. z siedzibą w miejscowości Kościuszki 21A, 72-221 Osina, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 58/5 obręb 0002 Kościuszki w miejscowości Kościuszki, gmina Osina, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie**

orzekam

zmienić decyzję Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 listopada 2018 r. znak: WOŚ.II.7222.1.24.2018.MG zmienioną decyzjami:

- z dnia 27 kwietnia 2022 r. znak: WOŚ.II.7222.11.2022.MG,
- z dnia 9 stycznia 2023 r. znak: WOŚ.II.7222.36.2022.MG,

w następujący sposób:

1. Dział I decyzji otrzymuje nowe brzmienie:

Udzielić Panu Jarosławowi Chwiałek, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Jarosław Chwiałek z siedzibą w miejscowości Kościuszki 21A, 72-221 Osina (NIP: 8561737558, REGON: 320219481), Pani Helenie Kubinowskiej-Chwiałek oraz firmie „MA-JA” Sp. z o. o. z siedzibą w miejscowości Kościuszki 21A, 72-221 Osina (NIP: 2530320222, REGON: 320891882) pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 58/5 obręb 0002 Kościuszki w miejscowości Kościuszki, gmina Osina, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie.

2. Punkt II.1. „Charakterystyka instalacji i stosowanej technologii chowu brojlerów” otrzymuje nowy tytuł i brzmienie:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

II.1. Charakterystyka instalacji i urządzeń

Przedmiotowa instalacja chowu drobiu jest zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 58/5 obręb 0002 Kościszki w miejscowości Kościszki, gmina Osina. Ferma działa wyłącznie w branży rolno-spożywczej. Głównym jej celem jest intensywny tucz brojlerów kurzych.

Ferma tuczu drobiu (brojlerów) składa się z 12 kurników:

- o numerach 1-6 o wymiarach 17 x 85 m (ok. 1 360 m² powierzchni użytkowej) z obsadą maksymalną 25 000 szt.,
- o numerach 7-11 o wymiarach 13 x 51 m (ok. 612 m² powierzchni użytkowej) z obsadą maksymalną ok. 12 500 szt.,
- numer 12 o wymiarach 18 x 51 m (ok. 918 m² powierzchni użytkowej) z obsadą maksymalną ok. 17 500 szt.

Każdy z kurników posiada konstrukcję o szkielecie betonowym, o podwójnych ścianach żelbetowych przedzielonych warstwą styropianu o grubości 5 cm. Stropy pomieszczeń są izolowane termicznie przez zamocowane do nich płyty styropianu o grubości 10 cm, zabezpieczone dodatkowo pianką poliuretanową.

W ciągu roku przewidziany jest tucz kurcząt w 7 cyklach produkcyjnych, realizowany w dwunastu obiektach chowu drobiu. Maksymalna obsada kurcząt przyjętych do tuczu na jeden cykl produkcyjny może wynieść 230 000 sztuk. Realizowane jest utrzymanie zwierząt podłogowe, na ściółce.

Jednodniowe pisklęta dostarczane są z wyspecjalizowanych zakładów wylęgu drobiu. Długość cyklu tuczu wynosi ok. 35-42 dni, średnio ok. 40 dni, do uzyskania docelowej wagi kurczęcia tj. 2- 3 kg. Po osiągnięciu oczekiwanej masy rzeźnej, kurczęta ekspedowane są do zakładów uboju i przetwórstwa drobiu (przewiduje się możliwość odstawy poszczególnych partii drobiu z cyklu tuczu, do ubojni, w różnych terminach, o różnej wadze końcowej ze względu na konieczność utrzymania wymogów dobrostanu dotyczących obciążenia masą żywca dostępnej powierzchni chowu).

Po wywiezieniu brojlerów następuje demontaż i oczyszczanie linii karmideł i poideł, usunięcie ściółki wraz z pomiotem z budynku, odkurzenie instalacji elektrycznej, urządzeń wentylacyjnych, ścian otworów nawiewowych, czyszczenie urządzeń technologicznych (poideł oraz karmideł) sprężonym powietrzem, ręczne i mechaniczne usuwanie pozostałych resztek tj. ściółki, piór, paszy, czyszczenie zarówno na sucho i sprężonym powietrzem oraz za pomocą myjek wysokociśnieniowych wnętrza budynku gospodarczego.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

Po zakończeniu cyklu tuczu i usunięciu ptaków z obiektu, wytworzony obornik usuwany jest mechanicznie za pomocą ładowarki o napędzie spalinowym, bezpośrednio na środki transportu odbiorców. Przed przyjęciem następnej partii kurcząt do tuczu dokonuje się: przeglądu i regulacji urządzeń technologicznych, wyścielenia świeżą ściółką, dezynfekcję pomieszczeń produkcyjnych z użyciem specjalistycznych preparatów powszechnie stosowanych w produkcji drobiarskiej.

Na fermie realizowany jest system żywienia fazowego - podawanie zbilansowanych mieszanek paszowych, dostosowanych do wymagań pokarmowych ptaków w kolejnych etapach tuczu, zapewniający optymalną efektywność, poprawiający poziom retencji pokarmu w organizmie i zmniejszający ilość odchodów.

Budynki inwentarskie wyposażone są w instalacje:

- mechanicznej wentylacji dachowej (kanałowej) i ściennej,
- dozowania paszy, zasilanej w paszę ze znajdujących się w sąsiedztwie silosów,
- dozowania wody, zasilanej z sieci wodociągowej,
- ogrzewania gazowego.

System wentylacyjny

W pomieszczeniach chowu drobiu zainstalowany jest automatyczny system wentylacji mechanicznej dachowej (kanałowej) i ściennej. Wentylatory pracują ze zmienną wydajnością, a ich praca jest sterowana automatycznie komputerem na podstawie pomiaru temperatury i wilgotności powietrza.

- każdy z kurników: nr 1,3,4,5,6 wyposażony jest w 14 dachowych wentylatorów kanałowych oraz 8 wentylatorów ściennych,
- kurnik nr 2 wyposażony jest w 6 dachowych wentylatorów kanałowych oraz 8 wentylatorów ściennych,
- każdy z kurników nr 7,8,9,10,11 wyposażony jest w 7 dachowych wentylatorów kanałowych oraz po 2 wentylatory ścienne.
- kurnik nr 12 wyposażony jest w 9 wentylatorów kanałowych dachowych oraz 4 wentylatory ścienne.

System karmienia

Ciągi paszowe składają się z przenośnika spiralnego i zespołu karmideł. Każdy kosz zasypowy stanowi element odrębnego ciągu paszowego. Podawanie paszy do wnętrza kurników (do koszy zsypanych) z osiemnastu silosów odbywa się spiralnym taśmociągiem. System przesyłania paszy z silosów do wnętrza kurnika jest systemem zamkniętym. Istnieje możliwość regulacji wysokości zawieszenia karmideł, co wiąże się ze zmieniającym się wzrostem brojlerów podczas tuczu, jak i koniecznością czyszczenia kurników. Pasza jest dowożona na teren fermy specjalistycznym transportem. Zasypywanie silosów

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

mieszkanką paszową odbywa się poprzez ciśnieniowy system tłoczny, w który są wyposażone samochody dostawcze producentów pasz. Jest to system minimalizujący pylenie w trakcie załadunku.

System pojenia

Woda dostarczana jest przyłączem z zakładowego ujęcia wód podziemnych, alternatywnie z wodociągu gminnego i rozprowadzana do poszczególnych kurników, gdzie przekazywana jest do linii systemów pojenia. Linie wyposażone są w układy kontrolujące zużycie wody oraz dysponują funkcją regulacji wysokości zawieszenia poidel. Stosowany system zapewnia ograniczenia w zużyciu wody oraz rozlewaniu jej na ściółkę.

System ogrzewania

W każdym obiekcie chowu drobiu zastosowano system ogrzewania składający się z nagrzewnic o jednostkowej mocy od 60 do 100 kW i zamkniętej komorze spalania, zasilanych gazem LPG z 4 szt. podziemnych zbiorników magazynowych o pojemności zbiorczej ok. 39,2 m³ zlokalizowanych na działce nr 58/5 lub alternatywnie gazem ziemnym z sieci gminnej. W każdym obiekcie zlokalizowane są po 2 nagrzewnice. Wylot gazów spalinowych z komory spalania poszczególnej nagrzewnicy następuje poprzez kominiek wylotowy, wyprowadzony na zewnątrz obiektu.

Zaopatrzenie w energię elektryczną

Praca instalacji związana jest z poborem energii elektrycznej do zapewnienia pracy systemów paszowych, pojenia, urządzeń wentylacyjnych, oświetlenia. Energia elektryczna dostarczana jest z sieci niskiego napięcia poprzez przyłącze energetyczne. W razie sytuacji awaryjnej zasilanie w energię elektryczną fermy realizowane jest poprzez dwa agregaty prądotwórcze o mocy 160 kW każdy.

Na terenie fermy w granicach wydzielonej części działki nr 58/5 zlokalizowane jest zaplecze gospodarstwa rolnego Kościszki będącego własnością wnioskodawców, a także mieszalnia pasz.

3. Punkt III.3.2. „Zużycie materiałów, paliw i energii” uzyskuje nowe brzmienie:

Rodzaje i ilości wybranych surowców i energii, które będą zużywane, w okresie roku, w instalacji chowu drobiu:

- zużycie wody – 13 286 m³
- zużycie paszy – 7 000 Mg
- zużycie energii elektrycznej – 500 MWh
- zużycie gazu LPG – 310 000 l / alternatywnie zużycie gazu ziemnego – 200 000 m³.

4. W pozostałej części pozostawia się decyzję bez zmian.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 26 września 2025 r., brak znaku, Pani Lilla Łagodzińska, Usługi Projektowe w Zakresie Ochrony Środowiska EKO-EL Lilla Łagodzińska, działając z pełnomocnictwa udzielonego przez Pana Jarosława Chwiałka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Jarosław Chwiałek z siedzibą w miejscowości Kościuszki 21A, 72-221 Osina, Panią Helenę Kubinowską - Chwiałek oraz firmę „MA-JA” Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Kościuszki 21A, 72-221 Osina, wystąpiła o zmianę decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 listopada 2018 r. znak: WOŚ.II.7222.1.24.2018.MG, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 58/5 obręb 0002 Kościuszki w miejscowości Kościuszki gm. Osina. Przedmiotowy wniosek został doręczony do tut. urzędu w dniu 29 września 2025 r.

Organem właściwym w sprawach ochrony środowiska dla przedmiotowej instalacji jest Marszałek Województwa zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647, ze zm.), zwanej dalej: „ustawa POŚ”.

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572, ze zm.), zwanej dalej: „ustawa k.p.a.”, Strona została powiadomiona o wszczętym postępowaniu.

Wnioskodawca wystąpił o zmianę zapisów pozwolenia zintegrowanego w zakresie:

- zmiany adresów siedzib prowadzących instalację

W dziale I decyzji zaktualizowano adresy siedzib prowadzących instalację – Pana Jarosława Chwiałka, Gospodarstwo Rolne Jarosław Chwiałek oraz firmy „MA-JA” Sp. z o. o.

- zmiany systemu ogrzewania obiektów inwentarskich

W niniejszej decyzji wprowadzono zmiany w punktach II.1. „Charakterystyka instalacji i stosowanej technologii chowu brojlerów” oraz III.3.2. „Zużycie materiałów, paliw i energii” – zgodnie z wyjaśnieniami Pełnomocnika prowadzących instalację podjęto decyzję o zmianie rodzaju paliwa wykorzystywanego do ogrzewania obiektów inwentarskich, w związku z realizacją instalacji do podziemnego magazynowania gazu LPG składającej się z 4 szt. zbiorników o jednostkowej pojemności po 6 400 l (zbiorczo 19 200 l). Przedmiotowa zmiana nie wiąże się ze zmianą w systemie ogrzewania składającym się z zespołu nagrzewnic, a jedynie ze zmianą wykorzystywanego paliwa. Na wypadek braku możliwości zakupu gazu LPG (dostarczanego transportem samochodowym w specjalistycznych cysternach)

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

prowadzący instalację pozostawiają sobie alternatywną możliwość korzystania z gazu ziemnego dostarczanego z sieci gminnej.

Wnioskowane zmiany nie zostały uznane za istotną zmianę pozwolenia zintegrowanego rozumianą jako zmianę sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko w rozumieniu art. 3 pkt 7) ustawy POŚ.

W myśl art. 10 ustawy k.p.a. zapewniono Stronie czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Ponadto udostępniono Stronie przygotowany projekt rozstrzygnięcia w sprawie, do którego nie wniesiono uwag.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz uznając, że dotrzymane zostaną warunki zawarte w niniejszej decyzji oraz w obowiązujących przepisach z zakresu ochrony środowiska, a także uznając, że warunki eksploatacji instalacji nie spowodują zagrożenia dla środowiska, a także uwzględniając słuszny interes Strony orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji Stronie służy odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Prawidłowo złożone oświadczenie w tym zakresie jest niewzruszalne – nie jest możliwe jego cofnięcie. Z dniem doręczenia oświadczenia Strony o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. Marszałka Województwa
Karolina Błażków - Składanek
p.o. Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska

Potwierdza się wniesienie opłaty skarbowej
w kwocie 10,00 zł
data wpłaty 28 sierpnia 2025 r.
nr rach. bankowego, na który dokonano zapłaty
20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

Otrzymują:

1. Pani Lilla Łagodzińska - *pełnomocnik*
Usługi Projektowe w Zakresie Ochrony Środowiska EKO-EL Lilla Łagodzińska
ul. Monte Cassino 18a/101, 70-467 Szczecin
2. a/a

Do wiadomości:

1. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Departament Instrumentów Środowiskowych
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa /e-Doręczenia/
2. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin /e-Doręczenia/
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin /e-Doręczenia/
4. Biuro I ds. Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami w/m

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska**

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl