



DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) w związku z art. 192 oraz art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647, ze zm.), po rozpatrzeniu **wniosku Pani Lilli Łagodzińskiej, Usługi Projektowe w Zakresie Ochrony Środowiska EKO-EL Lilla Łagodzińska, ul. Monte Cassino 18a/101, 70-467 Szczecin, występującej z pełnomocnictwa udzielonego przez Pana Michała Kielbanię, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Ferma Drobiu Michał Kielbania z siedzibą w miejscowości Niedźwiedź przy ul. Wilczej 16, 73-108 Kobylanka, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 100/6, obręb 0022 Miętno, gm. Nowogard, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie**

orzekam

zmienić decyzję Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 kwietnia 2016 r., znak: WOŚ.II.7222.7.5.2016.GD zmienioną decyzjami:

- z dnia 25 stycznia 2018 r. znak: WOŚ.II.7222.1.2.2018.MG,
- z dnia 2 sierpnia 2023 r. znak: WOŚ.II.7222.29.2023.MG,
- z dnia 11 marca 2025 r. znak: WOŚ.II.7222.2.2025.AWY,

w następujący sposób:

1. **W całym tekście decyzji zmienia się oznaczenie lokalizacji przedmiotowej instalacji tj. działka ewidencyjna nr 100/6, obręb 0022 Miętno, gm. Nowogard, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie.**
2. **W punkcie II.1. „Charakterystyka instalacji i urządzeń” zmienia się zapis:**

„Budynki wyposażone są w zautomatyzowane urządzenia technologiczne przeznaczone do zadawania paszy i pojenia. W pomieszczeniach chowu zainstalowany jest automatyczny system wentylacji wywiewnej: wlot powietrza następuje przez otwory zaopatrzone w żaluzje. Wylot w obiektach nr 1-5 poprzez wentylatory ściennie, zamontowane w dłuższych ścianach obiektów, w obiekcie nr 6 poprzez wentylatory dachowe oraz ściennie. Wentylatory pracują ze zmienną wydajnością. Wentylatory tzw. awaryjne pracują wyłącznie w porze dziennej, latem przy wysokiej temperaturze powietrza. Obiekty ogrzewane są systemem c.o., zasilanym wodą grzewczą z 2 kotłów grzewczych (praca naprzemienna)

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

o mocy 380 kW. Spaliny z kotłów odprowadzane są kominem stalowym o wysokości 18 m n p.t. o średnicy ok 600 mm”

na następujący:

„Budynki wyposażone są w zautomatyzowane urządzenia technologiczne przeznaczone do zadawania paszy i pojenia. W pomieszczeniach chowu zainstalowany jest automatyczny system wentylacji wywiewnej: wlot powietrza następuje przez otwory zaopatrzone w żaluzje. Wylot w obiektach nr 1-5 poprzez wentylatory ścienne, zamontowane w dłuższych ścianach obiektów, w obiekcie nr 6 poprzez wentylatory dachowe oraz ścienne. Wentylatory pracują ze zmienną wydajnością. Wentylatory tzw. awaryjne pracują wyłącznie w porze dziennej, latem przy wysokiej temperaturze powietrza. Obiekty ogrzewane są systemem c.o., zasilanym wodą grzewczą z 5 kotłów gazowych o łącznej mocy 495 kW. Spaliny z kotłów odprowadzane są kominem stalowym o wysokości 18 m n p.t. o średnicy ok. 600 mm.”

3. W dziale IV. „Techniki osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości” zmienia się zapis:

„1. Metody ochrony powietrza polegające na:

- stosowanie systemu chowu w technologii chowu ograniczającej emisję amoniaku,
- utrzymywanie w pomieszczeniach chowu drobiu odpowiednich warunków temperaturowych poprzez sterowanie natężeniem wentylacji,
- regularne kontrole linii pojenia zapobiegające zamaczaniu ściółki,
- minimalizowanie strat azotu poprzez:
 - zwiększenie efektywności wykorzystania białka podawanego w paszach,
 - dostosowanie zawartości białka w paszach do potrzeb pokarmowych zwierząt,
 - stosowanie dodatków aminokwasów poprawiających stopień wykorzystania białka,
 - utrzymywanie zwierząt o dobrych cechach genetycznych w zakresie wbudowywania białka,
 - stosowanie stymulatorów wzrostu poprawiających wykorzystanie składników pokarmowych,
- utrzymywaniu czystości w budynkach inwentarskich i stosowanie chowu na ściółce,
- utrzymywaniu w należytym stanie technicznym systemu grzewczo-wentylacyjnego w budynkach,
- stosowaniu automatyki sterującej systemami ogrzewania wewnątrz kurników, pozwalającej na minimalizację zużycia paliwa stosowanego do tego celu miału węglowego a w efekcie ograniczenie ilości zanieczyszczeń powstających jako produkty spalania,

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska**

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

- utrzymywaniu w należyтым stanie technicznym systemu magazynowania i zadawania pasz."

na następujący:

„1. Metody ochrony powietrza polegające na:

- stosowanie systemu chowu w technologii chowu ograniczającej emisję amoniaku,
- utrzymywanie w pomieszczeniach chowu drobiu odpowiednich warunków temperaturowych poprzez sterowanie natężeniem wentylacji,
- regularne kontrole linii pojenia zapobiegające zamaczaniu ściółki,
- minimalizowanie strat azotu poprzez:
 - zwiększenie efektywności wykorzystania białka podawanego w paszach,
 - dostosowanie zawartości białka w paszach do potrzeb pokarmowych zwierząt,
 - stosowanie dodatków aminokwasów poprawiających stopień wykorzystania białka,
 - utrzymywanie zwierząt o dobrych cechach genetycznych w zakresie wbudowywania białka,
 - stosowanie stymulatorów wzrostu poprawiających wykorzystanie składników pokarmowych,
- utrzymywaniu czystości w budynkach inwentarskich i stosowanie chowu na ściółce,
- utrzymywaniu w należyтым stanie technicznym systemu grzewczo-wentylacyjnego w budynkach,
- stosowaniu automatyki sterującej systemami ogrzewania wnętrz kurników, pozwalającej na minimalizację zużycia paliwa gazowego, a w efekcie ograniczenie ilości zanieczyszczeń powstających jako produkty spalania,
- utrzymywaniu w należyтым stanie technicznym systemu magazynowania i zadawania pasz."

4. W pozostałej części pozostawia się decyzję bez zmian.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 14 października 2025 r., brak znaku, Pani Lilla Łagodzińska, Usługi Projektowe w Zakresie Ochrony Środowiska EKO-EL Lilla Łagodzińska, działając z pełnomocnictwa udzielonego przez Pana Michała Kiełbanię, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Ferma Drobiu Michał Kiełbania, wystąpiła o zmianę decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 kwietnia 2016 r., znak: WOŚ.II.7222.7.5.2016.GD udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 100/6, obręb 0022

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

Miętno, gmina Nowogard, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie. Przedmiotowy wniosek został doręczony do tut. urzędu w dniu 17 listopada 2025 r.

Następnie dokumentacja wniosku została uzupełniona w dniu 27 listopada 2025 r.

Ponadto w toku postępowania pismem z dnia 4 grudnia 2025 r. znak: WOŚ-II.7222.52.2025.GL wezwano Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień do dokumentacji wniosku – wyjaśnienia zostały doręczone do tut. urzędu w dniu 8 grudnia 2025 r.

Organem właściwym w sprawach ochrony środowiska dla przedmiotowej instalacji jest marszałek województwa zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647, ze zm.), zwanej dalej: „ustawa POŚ”.

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), zwanej dalej: „ustawa k.p.a.”, Strona została powiadomiona o wszczętym postępowaniu.

Wnioskodawca wystąpił o zmianę pozwolenia zintegrowanego w zakresie aktualizacji zapisów odnośnie sposobu ogrzewania budynków inwentarskich - dwa kotły na miał węglowy o mocy 380 kW każdy zostały zastąpione pięcioma kotłami gazowymi o łącznej mocy 495 kW.

Ponadto zaktualizowano zapisy określające lokalizację przedmiotowej instalacji ograniczając się jedynie do wskazania numeru działki i obrębu ewidencyjnego, z uwagi na fakt, iż teren zakładu położony jest poza terenem jakiegokolwiek miejscowości – nie został nadany numer porządkowy w myśl zapisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151, ze zm.).

Wnioskowane zmiany nie zostały uznane za istotną zmianę pozwolenia zintegrowanego rozumianą jako zmianę sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko w rozumieniu art. 3 pkt 7) ustawy POŚ.

W myśl art. 10 ustawy k.p.a. zapewniono Stronie czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Ponadto udostępniono Stronie przygotowany projekt rozstrzygnięcia w sprawie, do którego nie wniesiono uwag.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz uznając, że dotrzymane zostaną warunki zawarte w niniejszej decyzji oraz w obowiązujących przepisach z zakresu ochrony środowiska, a także uznając, że warunki

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

eksploatacji instalacji nie spowodują zagrożenia dla środowiska, a także uwzględniając słuszny interes Strony orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji Stronie służy odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Prawidłowo złożone oświadczenie w tym zakresie jest niewzruszalne – nie jest możliwe jego cofnięcie. Z dniem doręczenia oświadczenia Strony o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. Marszałka Województwa
Karolina Błażków - Składanek
p.o. Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska

Potwierdza się wniesienie opłaty skarbowej
w kwocie 10,00 zł
data wpłaty 16 października 2025 r.
nr rach. bankowego, na który dokonano zapłaty
20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

Otrzymują:

1. Pani Lilla Łagodzińska - *pełnomocnik*
Usługi Projektowe w Zakresie Ochrony Środowiska EKO-EL Lilla Łagodzińska
ul. Monte Cassino 18a/101, 70-467 Szczecin
2. a/a

Do wiadomości:

1. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Departament Instrumentów Środowiskowych
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa /e-Doręczenia/
2. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin /e-Doręczenia/
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin /e-Doręczenia/
4. Biuro I ds. Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami w/m

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl