



## DECYZJA

Na podstawie art. 104 i 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2025 poz. 1691) w związku z art. 376 pkt 2b oraz art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2025 poz. 647 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Henryka Dominiaka prowadzącego Przedsiębiorstwo „EKOLOGPOL” Henryk Dominiak, ul. Piaskowa 61, 72-010 Police, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez FERMY B.K.K. Piķuła S.C., Kąty 40, 72-100 Goleniów w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 września 2020 r., znak: WOŚ.II.7222.1.16.2020.MG dla spółki FERMY B.K.K. Piķuła S.C., Kąty 40, 72-100 Goleniów na prowadzenie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej w miejscowości Kąty 40, gmina Goleniów

### o r z e k a m

zmienić decyzję z dnia 16 września 2020 r., znak: WOŚ.II.7222.1.16.2020.MG udzielającą pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej w miejscowości Kąty 40, gmina Goleniów, w następujący sposób:

1. **Punkt I** otrzymuje nowe brzmienie:

*„Udzielić Panom Bartłomiejowi Piķuła, Karolowi Piķuła oraz Konradowi Piķuła wspólnikom spółki FERMY B.K.K. Piķuła s.c., Kąty 40, 72-100 Goleniów, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji chowu drobiu zlokalizowanej w miejscowości Kąty 40 gmina Goleniów.*

*Objąć niniejszym pozwoleniem stację uzdatniania wody, będącą źródłem powstawania ścieków na terenie instalacji do chowu drobiu w miejscowości Kąty 40, gmina Goleniów”.*

2. **Punkt II.1. „Charakterystyka instalacji i urządzeń”**, otrzymuje brzmienie:

*„Każdy z kurników został wyposażony w tym celu w instalacje:*

- dozowania paszy, zasilane z usytuowanych w sąsiedztwie nich silosów,*
- dozowania wody, zasilanie ze studni ujęcia wód podziemnych lub z zewnętrznej sieci wodociągowej poprzez układ sieci wodnej wewnętrznej rozprowadzonej na terenie działki,*

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

**Adres siedziby:**

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin  
wejście od ul. Mazowieckiej 14  
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

**Adres korespondencyjny:**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin  
www.wzp.pl

- mechanicznej wentylacji wyciągowej zapewniającej utrzymanie niezbędnej wilgotności i temperatury powietrza wewnątrz kurnika,
- zamgławiania,
- ogrzewania wnętrza kurników w okresach obniżonych temperatur.”

2. **Punkt V.2. „Ilość wykorzystywanej wody”**, otrzymuje brzmienie:

„Woda na potrzeby instalacji chowu drobiu pobierana jest z ujęcia wód podziemnych składającego się z jednej studni głębinowej zlokalizowanej na terenie fermy lub istniejącego na terenie fermy przyłącza do wodociągu gminnego i rozprowadzenia systemem wodociągów do poszczególnych kurników. Pobierana woda podziemna po uzdatnieniu w stacji uzdatniania wody wykorzystywana jest do pojenia drobiu, zasilania systemu zamgławiania oraz do mycia instalacji, na cele p-pożarowe i cele socjalne.

Woda pobierana z wodociągu gminnego nie wymaga uzdatniania.

Ilość wykorzystywanej na potrzeby instalacji wody:

- podstawowy wariant pracy instalacji — tucz brojlerów — 17 578 m<sup>3</sup>/rok
- drugi wariant pracy instalacji — odchów piskląt — 4 780 m<sup>3</sup>/rok”.

3. **Dodaje się punkt V.3.1 „Ilość, stan i skład ścieków ze stacji uzdatniania wody”**, o następującej treści:

**„V.3.1. Ilość, stan i skład ścieków ze stacji uzdatniania wody**

Ferma drobiu jest źródłem ścieków ze stacji uzdatniania wody, które odprowadzane są rurociągiem Ø 75 mm do osadnika o pojemności ok. 3 m<sup>3</sup> i dalej do studni chłonnej. W osadniku następuje sedymentacja cząstek zawiesiny a oczyszczone ścieki odprowadzane są do studni chłonnej.

Studnia chłonna jest wykonana na terenie dz. 226/2 obręb Kąty i jest zbudowana z kręgu betonowego o wysokości 0,5 m i średnicy 1,2 m. W studni wykonano złożo filtracyjne z żwiru płukanego o grubości 45 cm o frakcjach 20 - 40 mm.

Stacja uzdatniania wody jest wyposażona w filtry, których praca jest sterowana elektronicznie. Płukanie filtrów będzie realizowane z częstotliwością raz na 8 dni. Zużycie wody na cele regeneracji filtrów wyniesie ok. 1,6 m<sup>3</sup>/cykl. W ciągu doby może być realizowane płukanie max. 2 filtrów

a) Ilość powstających ścieków:

$$Q_{maxs} = 0,00044 \text{ m}^3/\text{s}$$

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego**  
**Wydział Ochrony Środowiska**

**Adres siedziby:**

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin  
wejście od ul. Mazowieckiej 14  
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

**Adres korespondencyjny:**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin  
www.wzp.pl

$$Q_{\text{śr. d}} = 3,2 \text{ m}^3/\text{dobę},$$

$$Q_{\text{dop. roczne}} = 665,6 \text{ m}^3/\text{rok}$$

b) dopuszczalny stan i skład ścieków wprowadzanych do ziemi poprzez studnie chłonną:

– zawiesina ogólna -  $35 \text{ mg/dm}^3$

– żelazo ogólne -  $10 \text{ mg/dm}^3$

– odczyn pH -  $6,5 \div 9,0$

c) pobieranie próbek do badań

– pobieranie próbek ścieków przemysłowych pochodzących ze stacji uzdatniania wody należy prowadzić z częstotliwością **co najmniej raz na dwa miesiące**;

d) miejsce poboru prób

– studnia chłonna zlokalizowana na dz. 226/2 obręb Kąty

– współrzędne geodezyjne studni chłonnej w układzie PL-ERTF 2000(5):

$$X = 5942269,30$$

$$Y = 5482655,20$$

e) pomiar ilości ścieków wprowadzanych do ziemi będzie realizowany na podstawie poboru wody na cele mycia filtrów w ilości ok.  $1,6 \text{ m}^3/\text{h}/1 \text{ filtr}/\text{dobę}$ . W ciągu doby może być realizowane płukanie max. 2 filtrów, czyli max  $3,2 \text{ m}^3/\text{dobę}$ .

**W pozostałej części decyzję pozostawia się bez zmian.**

#### UZASADNIENIE

Zmianę decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 września 2020 r., znak: WOŚ.II.7222.1.16.2020.MG dla spółki FERMY B.K.K. Pikuła S.C., Kąty 40, 72-100 Goleniów na prowadzenie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej w miejscowości Kąty 40, gmina Goleniów, wszczęto na wniosek Pana Henryka Dominiaka - „EKOLOGPOL” Henryk Dominiak, ul. Piaskowa 61, 72-010 Police, działającego z pełnomocnictwa udzielonego przez FERMY B.K.K. Pikuła S.C., Kąty 40, 72-100 Goleniów, który został uzupełniony zgodnie z zakresem wezwania w dniu 21 listopada 2025r.

W myśl art. 61 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego Strony postępowania zostały zawiadomione o wszczęciu zawiadomieniem z dnia 26 listopada 2025r., a także zgodnie z art. 10 §1 Kpa poinformowano wszystkie Strony o zebranych materiałach oraz udzielono możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów. W wyznaczonym 7 dniowym terminie żadna ze Stron nie wniosła uwag do sprawy.

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego**  
**Wydział Ochrony Środowiska**

**Adres siedziby:**

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin  
wejście od ul. Mazowieckiej 14  
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

**Adres korespondencyjny:**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin  
www.wzp.pl

Zmiana pozwolenia zintegrowanego dotyczy objęcia zmienianym pozwoleniem stacji uzdatniania wody, będącej źródłem powstawania ścieków na terenie eksploatacji instalacji do chowu drobiu, zgodnie z art. 203 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo ochrony środowiska.

Stacja uzdatniania wody służy do zasilania alternatywnego w wodę instalacji chowu drobiu będącej źródłem ścieków z uzdatniania wody i ich odprowadzania do ziemi poprzez studnię chłonną.

Ze względu na fakt uzdatniania wody podziemnej pobieranej ze studni głębinowej w stacji uzdatniania wody, gdzie powstają ścieki z uzdatniania wody, warunki odprowadzania ścieków należy uwzględnić w pozwoleniu zintegrowanym.

Warunki poboru wody ze studni głębinowej zostaną ustalone w odrębnym, sektorowym pozwoleniu wodnoprawnym.

W związku z powyższym uznając, iż warunki eksploatacji instalacji nie spowodują zagrożenia dla środowiska, a także uwzględniając słuszny interes Strony orzeczono jak w sentencji.

#### **POUCZENIE**

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W myśl przepisów art.127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

**z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA**  
**Karolina Błażków - Składanek**  
**p.o. Dyrektora**  
**Wydziału Ochrony Środowiska**  
*/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/*

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego**  
**Wydział Ochrony Środowiska**

**Adres siedziby:**

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin  
wejście od ul. Mazowieckiej 14  
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

**Adres korespondencyjny:**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin  
www.wzp.pl

Potwierdza się wniesienie opłaty skarbowej  
w kwocie .....506 zł.....  
data wpłaty ...30.09.2025.i..18.11.2025.....  
nr rach. bankowego, na który dokonano zapłaty  
20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

**Otrzymują:**

1. Pełnomocnik – Pan Henryk Dominika  
„EKOLOGPOL” Henryk Dominiak, ul. Piaskowa 61, 72-010 Police
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  
ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin.
3. Ministerstwo Klimatu i Środowiska  
adres email: [pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl](mailto:pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl)

**Do wiadomości:**

1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
2. Biuro I ds. Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami w/m

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego**  
**Wydział Ochrony Środowiska**

**Adres siedziby:**

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin  
wejście od ul. Mazowieckiej 14  
tel.: (+48 91) 45 42 680, [środowisko@wzp.pl](mailto:środowisko@wzp.pl), [www.wzp.pl](http://www.wzp.pl)

**Adres korespondencyjny:**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin  
[www.wzp.pl](http://www.wzp.pl)