



DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) w związku z art. 147 ust. 5, art. 192 oraz art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku przedłożonego przez Panią Joannę Wrzcionek reprezentującą Multiconsult Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, występującą z pełnomocnictwa udzielonego przez firmę Grupa Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą przy ul. Kuźnickiej 1, 72-010 Police, **w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. znak: WOŚ.II.7222.27.2022.MG, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji:**

- do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu (instalacja PDH),
- do produkcji polipropylenu metodą polimeryzacji w fazie gazowej (instalacja PP),
- do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt (instalacja FC),

zlokalizowanych na terenie zakładu Grupa Azoty Polyolefins S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police

o r z e k a m

zmienić decyzję Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. znak: WOŚ.II.7222.27.2022.MG, zmienioną decyzją z dnia 14 stycznia 2025 r. znak: WOŚ.II.7222.21.2024.MG w następujący sposób:

- 1. Punkt XVI. „Termin przeprowadzenia wstępnych pomiarów wielkości emisji z instalacji” –**
otrzymuje nowe brzmienie:

XVI. Termin przeprowadzenia wstępnych pomiarów wielkości emisji z instalacji

Zobowiązuje się Grupę Azoty Polyolefins S.A do przeprowadzenia wstępnych pomiarów wielkości emisji, w terminie 30 dni od zakończenia rozruchu poszczególnych instalacji.

- 2. W pozostałej części pozostawia się decyzję bez zmian.**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 454 26 80, srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

Uzasadnienie

Wniosek o zmianę decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. znak: WOŚ.II.7222.27.2022.MG, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji zlokalizowanych na terenie zakładu Grupa Azoty Polyolefins S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w dniu 13 marca 2025 r. przez Panią Joannę Wrzecionek reprezentującą Multiconsult Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, występującą z pełnomocnictwa udzielonego przez firmę Grupa Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą przy ul. Kuźnickiej 1, 72-010 Police.

Organem właściwym w sprawach ochrony środowiska dla instalacji objętych zmienianym pozwoleniem zintegrowanym jest marszałek województwa zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024, poz. 54 ze zm.).

Zgodnie z kpa wszystkie strony, zostały powiadomione o wszczętym postępowaniu i poinformowane o terminie i możliwości zgłaszania żądań co do zebranych materiałów i dowodów w przedmiotowej sprawie.

Przedstawiony wniosek spełnia wymagania formalne określone w art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Wnioskowana zmiana nie została uznana za istotną zmianę pozwolenia zintegrowanego rozumianą jako zmianę sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko w rozumieniu art. 3 pkt 7) ww. ustawy Prawo ochrony środowiska.

Do wniosku dołączono wyniki pomiarów wielkości emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza (6 sprawozdań) oraz emisji hałasu (1 sprawozdanie) przeprowadzone dotychczas przez Spółkę, które nie wykazały naruszenia standardów jakości środowiska.

W obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym w punkcie XVI. „Termin przeprowadzenia wstępnych pomiarów wielkości emisji z instalacji” zobowiązano Grupę Azoty Polyolefins S.A do przeprowadzenia wstępnych pomiarów, które należało zrealizować po zakończeniu rozruchu poszczególnych instalacji nie później jednak niż do dnia 18 marca 2025 r. Ustawowy termin wynoszący 14 dni został wydłużony z uwagi na specyfikę zakładu i z uwzględnieniem przedstawionych we wniosku okoliczności.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

Zmiana wprowadzona do pozwolenia zintegrowanego niniejszą decyzją dotyczy wyłącznie zmiany w/w terminu przeprowadzenia wstępnych pomiarów emisji z instalacji.

Pierwotnie prowadzący instalację zakładał zakończenie rozruchu instalacji na dzień 1 stycznia 2025 r. o czym zgodnie z art. 76 ustawy Prawo ochrony środowiska pismem nr KWW/POLY/ZBP/2024/11/26.1 z dnia 26 listopada 2024 r. poinformował Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. Zgodnie z informacjami przedstawionymi we wniosku do chwili obecnej nie uzyskano określonych w Umowie EPC (umowie o kompleksową realizację Projektu Polimery Police według formuły „pod klucz”) Parametrów Gwarantowanych i nie zakończył fazy prób i testów instalacji. Oznacza to, że kompleks produkcyjny z uwagi na powyższe nadal znajduje się na etapie rozruchu, a projekt nie jest odebrany przez Spółkę. Do akt sprawy dołączono kopie pisma z dnia 29 stycznia 2025 r. nr KWW/POLY/ZBP/2025/01/29/1, w którym Spółka poinformowała Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o zaistniałej sytuacji, wyznaczając jednocześnie dzień 31 maj 2025 r. jako nową przewidywaną datę zakończenia rozruchu instalacji.

Z uwagi na specyfikę zakładu oraz uwzględniając przedstawione we wniosku okoliczności tj.:

- pomiary wstępne obejmują pomiary emisji pochodzące z wielu źródeł emisji,
- Grupa Azoty Polyolefins S.A. jest zakładem o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w związku z tym przeprowadzenie pomiarów na jego terenie wymaga zastosowania szczególnych środków bezpieczeństwa, zarówno organizacyjnych, jak i technicznych, co wpływa na czas ich realizacji i wymaga założenia rezerwy czasowej,
- niektóre urządzenia i emitory nie działają w sposób ciągły, a ich praca ma charakter okresowy, co wpływa na harmonogram pomiarów i wymaga założenia rezerwy czasowej,
- należy założyć rezerwę czasową na dostosowanie harmonogramu pomiarów do warunków pogodowych i/lub pracy instalacji,

ustawowy termin przeprowadzenia wstępnych pomiarów wielkości emisji z instalacji wynoszący 14 dni został niniejszą decyzją wydłużony do 30 dni od zakończenia rozruchu poszczególnych instalacji.

Tym samym Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego nie podzielił przedstawionych we wniosku argumentów, które miały przemawiać za zmianą terminu przeprowadzenia pomiarów wstępnych w terminie 50 dni roboczych (69 dni kalendarzowych) od daty zakończenia rozruchu instalacji objętych pozwoleniem zintegrowanym w postaci:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

- konieczności wykonywania pomiarów wstępnych wyłącznie w dni robocze i wyłącznie w ciągu ośmiogodzinnego dnia pracy – co przy zmianowym charakterze pracy instalacji i zaangażowaniu odpowiednich zasobów ludzkich nie powinno być przeszkodą,
- konieczności przeprowadzenia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zasad bezpieczeństwa wynikających z charakteru instalacji dopiero po zakończeniu rozruchu instalacji wynoszącego – 1 dzień dla każdej z ekip pomiarowych (łącznie 2 dni), zwłaszcza że pomiary sprawdzające wykonywane są przez prowadzącego instalację również obecnie czyli w fazie rozruchu instalacji,
- możliwość wykonania pomiarów na maksymalnie 5 źródłach emisji hałasu dziennie, w związku z czym ich szacunkowy czas trwania wyniesie 28 dni roboczych – przedmiotem pomiarów wstępnych powinny być pomiary hałasu emitowanego do środowiska pochodzącego z instalacji i określenie czy spełnione są poziomy dopuszczalne hałasu na terenach chronionych akustycznie. Nie ma zatem potrzeby wykonywania pomiarów indywidualnie na poszczególnych źródłach hałasu.

W myśl art. 10 kpa zapewniono Stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Ponadto Stronom udostępniono przygotowany projekt rozstrzygnięcia w sprawie, do którego nie wniesiono żadnych uwag.

Biorąc pod uwagę powyższy zakres wprowadzonych zmian do pozwolenia zintegrowanego orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Prawidłowo złożone oświadczenie w tym zakresie jest niewzruszalne – nie jest możliwe jego cofnięcie. Z dniem doręczenia oświadczenia Strony o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Karolina Błażków-Składanek
p.o. Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

Potwierdza się wniesienie opłaty skarbowej
w kwocie 1005,50 zł
data wpłaty 06 marca 2025 r.
nr rach. bankowego, na który dokonano zapłaty
20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

Otrzymują:

1. Pani Joanna Wrzecionek - Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa /e-Doręczenia/
2. a/a

Do wiadomości:

1. Ministerstwo Klimatu i Środowiska Departament Instrumentów Środowiskowych
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa /e-Doręczenia/
2. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin /e-Doręczenia/
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin /e-Doręczenia/
4. Biuro I ds. Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami w/m

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl