



DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 735 ze zm.) w związku z art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 1973 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku przedłożonego przez **Panią Lillę Łagodzińską reprezentującą Usługi Projektowe w Zakresie Ochrony Środowiska Eko-El Lilla Łagodzińska z siedzibą przy ul. Monte Cassino 18a/101, 70-467 Szczecin, występującą z pełnomocnictwa udzielonego przez Pana Jarosława Błaszczyk, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Jarosław Błaszczyk z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 47, 77-200 Choszczno, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji chowu drobiu zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej w miejscowości Pełczyce gmina Pełczyce**

o r z e k a m

zmienić decyzję Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r. znak: WOŚ.II.7222.1.22.2018.MG w następujący sposób:

1. Punkt II.3.1. „Produkcja zwierzęca” – otrzymuje nowe brzmienie

II.3.1. Produkcja zwierzęca

A. Jednorazowa pełna obsada kurników może wynosić 230 000 sztuk

B. Roczna produkcja (sprzedaż) brojlerów może wynieść:

- 1 380 000 sztuk przy realizacji sześciu pełnych cykli tuczu,
- 1 610 000 sztuk przy realizacji sześciu pełnych cykli tuczu oraz sprzedaży kurcząt z cyklu przejściowego, z przełomów lat kalendarzowych, których końcowy etap przypada na początek danego roku.

C. Roczna produkcja żywca drobiowego może wynieść:

- 3 600 Mg przy realizacji sześciu pełnych cykli tuczu,
- 4 200 przy realizacji sześciu pełnych cykli tuczu oraz sprzedaży kurcząt z cyklu przejściowego, z przełomów lat kalendarzowych, których końcowy etap przypada na początek danego roku.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzpz.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzpz.pl

D. Roczna ilość wytwarzanego obornika może wynieść:

- 3 000 Mg przy realizacji sześciu pełnych cykli tuczu,
- 3 500 przy realizacji sześciu pełnych cykli tuczu oraz sprzedaży kurcząt z cyklu przejściowego, z przełomów lat kalendarzowych, których końcowy etap przypada na początek danego roku.

2. Punkt II.3.2. „Zużycie materiałów, paliw i energii” – otrzymuje nowe brzmienie:

II.3.2. Zużycie materiałów, paliw i energii

Rodzaje i ilości wybranych surowców i energii, które będą zużywane, w okresie roku, w instalacji chowu drobiu:

- zużycie paszy – 6 500 Mg
- zużycie wody – 16 000 m³
- zużycie energii elektrycznej – 400 MWh
- zużycie gazu LPG – 400 Mg

3. Punkt V.1. „Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza” – otrzymuje nowe brzmienie:

V.1. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Źródłem zorganizowanej emisji zanieczyszczeń z instalacji jest emisja związana bezpośrednio z chowem zwierząt. Substancje usuwane są przez mechaniczną wentylację wyciągową kurników.

Emisja amoniaku do powietrza z każdego budynku do chowu drobiu wyrażonego jako NH₃ wynosi 0,032 kg NH₃/stanowisko dla zwierzęcia/rok.

Emisja roczna amoniaku z instalacji wynosi 7,38 Mg.

4. Punkt V.2.1. „Zaopatrzenie w wodę” – otrzymuje nowy tytuł i brzmienie:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

V.2.2. Ilość wykorzystywanej wody

Woda na potrzeby instalacji chowu drobiu dostarczana jest z podziemnego ujęcia zakładowego, zlokalizowanego na działce nr 51/37 obręb 0009 Pełczyce gmina Pełczyce (podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę) oraz z zewnętrznej sieci wodociągowej (alternatywne źródło zaopatrzenia w wodę) a następnie rozprowadzana systemem wodociągów do poszczególnych kurników.

Ilość wykorzystywanej na potrzeby instalacji wody - 16 000 m³/rok

5. W pozostałej części pozostawia się decyzję bez zmian

UZASADNIENIE

Wniosek o zmianę decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r. znak: WOŚ.II.7222.1.22.2018.MG, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji chowu drobiu zlokalizowanej w miejscowości Pełczyce gmina Pełczyce z dnia 15 listopada 2018 r. znak: WOŚ.II.7222.1.21.2018.MG udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji chowu drobiu zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny108/39 obręb Dobropole gmina Wolin został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w dniu 13 maja 2022 r. przez Panią Lillę Łagodzińską reprezentującą Usługi Projektowe w Zakresie Ochrony Środowiska Eko-El Lilla Łagodzińska z siedzibą przy ul. Monte Cassino 18a/101, 70-467 Szczecin, występującą z pełnomocnictwem udzielonego przez Pana Jarosława Błaszczyk, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Jarosław Błaszczyk z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 47, 77-200 Choszczno.

Organem właściwym w sprawach ochrony środowiska dla instalacji objętej zmienianym pozwoleniem zintegrowanym jest marszałek województwa zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 1973 ze zmianami).

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zgodnie z kpa powiadomił wszystkie strony postępowania, o jego wszczęciu oraz terminie i możliwości zgłaszania żądań co do zebranych materiałów i dowodów w przedmiotowej sprawie. W wyznaczonym terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia, nie wniesiono żadnych uwag i wniosków do sprawy.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

Prowadzony na terenie instalacji cyklu produkcyjny obejmujący tucz kurcząt w 6 cyklach produkcyjnych, realizowany w 10 obiektach chowu drobiu o maksymalnej obsadzie wynoszącej 230 000 sztuk, pozostaje bez zmian. Na przedmiotowej instalacji nie poczyniono żadnych zmian technologicznych wpływających na zużycie surowców, wody oraz innych parametrów określonych w pozwoleniu zintegrowanym.

Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o zmianę zapisów pozwolenia zintegrowanego w jego części dotyczącej:

1. Zwiększenia dopuszczalnej rocznej ilości zużywanej paszy i energii elektrycznej oraz produkcji żywca drobiowego.

Wprowadzone zmiany wynikają wyłącznie z bieżącej pracy instalacji i związane są z automatyzacją technologii chowu drobiu, która wymaga zwiększonego poboru energii oraz zaobserwowanego zwiększonego poboru paszy w minionym roku kalendarzowym i osiągnięcia większych przyrostów masy kurcząt w odniesieniu do lat ubiegłych.

2. Określenia emisji amoniaku do powietrza z każdego budynku do chowu drobiu wyrażonego jako NH₃ w kg NH₃/stanowisko dla zwierzęcia/rok.

Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o zmianę zapisów pozwolenia zintegrowanego w jego części dotyczącej wprowadzania gazów i pyłów do powietrza. Zakres wniosku nie dotyczył zmian wielkości emisyjnych (zwiększenia emisji) a wyłącznie określenia emisji amoniaku do powietrza z każdego budynku do chowu drobiu wyrażonego jako NH₃ w kg NH₃/stanowisko dla zwierzęcia/rok.

Artykuł 202 ust 2 ustawy Prawo ochrony środowiska wskazuje, iż dla instalacji wymagającej uzyskania pozwolenia zintegrowanego ustala się w szczególności dopuszczalną wielkość emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza: 1. wymienionych w konkluzjach BAT, 2. objętych standardami emisyjnych. Zatem biorąc pod uwagę treść cytowanego artykułu należy stwierdzić, iż nie ma obowiązku określania w pozwoleniu dopuszczalnych wartości emisji tych zanieczyszczeń, dla których Konkluzje BAT nie określają granicznych wielkości emisyjnych, a rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.1860), nie określa standardów emisyjnych.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

Amoniak jest jedyną substancją, dla której ustalono graniczne wielkości emisyjne BAT-AEL w opublikowanej w dniu 21 lutego 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu i świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE. Przychylnono się więc do argumentacji wnioskodawcy i w niniejszej decyzji ustalano wyłącznie wielkość dopuszczalnej emisji amoniaku ponieważ graniczne wielkości emisji BAT-AEL dla emisji amoniaku do powietrza zostały określone dla działalności prowadzonej na analizowanej instalacji do chowu drobiu. Pozostałe dotychczasowe zapisy pozwolenia zintegrowanego dotyczące emisji gazów i pyłów do powietrza zostały wykreślone.

Zgodnie z art. 211 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska wielkość dopuszczalnej emisji amoniaku ustalono w tych samych jednostkach co graniczne wielkości emisji.

3. Wprowadzenia zapisów dotyczących wytwarzanego obornika i sprzedaży kurcząt z cyklu przejściowego, z przełomów lat kalendarzowych, których końcowy etap przypada na początek danego roku.

Ze względu na możliwe sytuacje sprzedaży kurcząt oraz wytworzonego obornika z cykli przejściowych, z przełomów lat kalendarzowych, których końcowy etap przypada na koniec danego roku kalendarzowego i początek następnego roku, zezwolono na aktualizację zapisów decyzji uwzględniających taką okoliczność.

4. Zmian zapisów pozwolenia zintegrowanego dotyczących sposobów zaopatrywania w wodę przedmiotowej instalacji.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi we wniosku na przedmiotowej instalacji uruchomiono nowe źródło zaopatrywania w wodę, która obecnie dostarczana jest z podziemnego ujęcia zakładowego, zlokalizowanego na działce nr 51/37 obręb 0009 Pełczyce gmina Pełczyce (podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę) oraz z zewnętrznej sieci wodociągowej (alternatywne źródło zaopatrzenia w wodę) a następnie rozprowadzana systemem wodociągów do poszczególnych kurników. Pobierana woda wykorzystywana jest również do celów poza instalacyjnych, dlatego w niniejszej decyzji nie ustalono warunków poboru wody a ograniczono się zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 8) ustawy Prawo ochrony środowiska do podania wyłącznie ilości wykorzystywanej wody.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

Mając, powyższe na uwadze oraz uwzględniając fakt, iż ilość wykorzystywanej wody nie uległa zmianie, niniejszą decyzją przychylnie się do żądania zawartego we wniosku i dopisano dodatkowe źródło zaopatrywania w wodę, którego działalność uregulowana będzie odrębnym pozwoleniem wodnoprawnym.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz uznając, że dotrzymane zostaną warunki zawarte w niniejszej decyzji oraz w obowiązujących przepisach z zakresu ochrony środowiska, a także uznając, że warunki eksploatacji instalacji nie spowodują zagrożenia dla środowiska, a także uwzględniając słuszny interes Strony orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Prawidłowo złożone oświadczenie w tym zakresie jest niewzruszalne – nie jest możliwe jego cofnięcie. Z dniem doręczenia oświadczenia strony o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. Marszałka Województwa

Andrzej Połuszny

Zastępca Dyrektora

Wydziału Ochrony Środowiska

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Usługi Projektowe w Zakresie Ochrony Środowiska Eko-El Lilla Łagodzińska
ul. Monte Cassino 18a/101, 70-467 Szczecin – *pełnomocnik strony*
2. a/a

Do wiadomości:

1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin – ePUAP
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin (*system informacyjny gospodarowania wodami*) – ePUAP
3. Ministerstwo Klimatu i Środowiska Departament Zarządzania Środowiskiem
adres email: pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl
4. Biuro I ds. Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami w/m

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl