



DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 267 ze zm.) w związku z art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1232 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Dariusza Janigacza, Zakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o. o., występującego z pełnomocnictwa udzielonego przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Węglowej 5, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie składowiska odpadów nieprodukcyjnych w Elektrowni Dolna Odra zlokalizowanej w m. Nowe Czarnowo gm. Gryfino

orzekam

zmienić decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 marca 2007 r. znak: SR-Ś-8/6619/16/07 zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego:

- z dnia 10 czerwca 2010 r. znak: WRiOŚ.II.GD-7740/18-2/10,
- z dnia 02 grudnia 2014 r. znak: WOŚ.II.7222.68.4.2014.BK,
- z dnia 03 grudnia 2014 r. znak: WOŚ.II.7222.60.4.2014.BK

w następujący sposób:

1. Punkt IV.2.2. „Odprowadzanie ścieków przemysłowych” otrzymuje nowe brzmienie:

Ścieki przemysłowe powstające w związku z funkcjonowaniem składowiska odpadów nieprodukcyjnych zlokalizowanego w Elektrowni Dolna Odra, odprowadzane są do zakładowej sieci kanalizacyjnej podłączonej do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków.

a) ilość ścieków:

- $Q_{h \max} = 7,0 \text{ m}^3/\text{h}$
- $Q_{d \text{ śr}} = 140,0 \text{ m}^3/\text{dobę}$
- $Q_{r \max} = 61 \ 320 \text{ m}^3/\text{rok}$

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

b) stan i skład ścieków:

- pH 11,0
- przewodność elektryczna właściwa PEW 2 500 $\mu\text{S}/\text{cm}$

2. Punkt VIII. „Wnioskodawca zobowiązany jest:” otrzymuje nowe brzmienie:

1. w zakresie sposobów osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości, do spełniania wymagań, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności:

- a) kierowanie do unieszkodliwiania metodą składowania na składowisku wyłącznie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wyszczególnionych w niniejszym pozwoleniu,
- b) prowadzenie rejestru zdarzeń mogących stworzyć zagrożenie środowiskowe,
- c) unieszkodliwianie odpadów metodą składowania z jednoczesnym prowadzeniem okresowego zagęszczania odpadów przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu oraz przysypywania gromadzonych odpadów warstwą izolacyjną,
- d) optymalne wykorzystanie powierzchni pod składowanie odpadów,
- e) prowadzenie eksploatacji instalacji objętych pozwoleniem w sposób zgodny z obowiązującą instrukcją prowadzenia składowiska,
- f) prowadzenie bieżącej analizy w zakresie postępu naukowo-technicznego dotyczącego zastosowania porównywalnych procesów i metod w gospodarce odpadami, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej - zwłaszcza w odniesieniu do zwiększenia poziomu odzysku odpadów,
- g) stosowanie substancji o niskim potencjale zagrożeń oraz efektywne wykorzystanie energii,
- h) prowadzenie monitoringu środowiska i kontroli wpływu składowiska na środowisko naturalne,
- i) prowadzenie bezpiecznego procesu składowania poprzez przestrzeganie następujących zasad postępowania:
 - wykonywanie terminowych przeglądów i remontów instalacji i urządzeń,
 - wykonywanie wszystkich operacji w miejscach do tego przeznaczonych i zgodnie z obowiązującą instrukcją prowadzenia składowiska,
 - zapewnienie przejezdności dróg transportowych i pełnej przelotowości dróg ewakuacyjnych.

2. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej do:

- a) racjonalnego i oszczędnego zużycia wody,
- b) prowadzenia pomiarów ilości wody i ścieków,

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska**

Adres siedziby:

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

- c) utrzymywanie urządzeń i obiektów gospodarki wodnej i ściekowej w dobrym stanie techniczno - eksploatacyjnym.

3. w zakresie gospodarki odpadami do:

- a) prowadzenia ewidencji ilościowej i jakościowej unieszkodliwianych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- b) przestrzegania przepisów bhp,
- c) zachowania przy transporcie i składowaniu odpadów ogólnych wymagań związanych z ochroną środowiska przed pyleniem, rozlewem, czy rozsypaniem.

- 4. w przypadku planowanych zmian w instalacji** do postępowania zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 214 ustawy - Prawo ochrony środowiska.

3. W pozostałej części pozostawia się decyzję bez zmian.

UZASADNIENIE

Wnioskiem znak: ZO/OM/1316/2015 z dnia 28 lipca 2015 r. Pan Dariusz Janigacz, Zakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o. o., działając z pełnomocnictwa udzielonego przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Węglowej 5, wystąpił o zmianę pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie składowiska odpadów nieprodukcyjnych w Elektrowni Dolna Odra zlokalizowanej w m. Nowe Czarnowo gm. Gryfino. Niniejszy wniosek został doręczony do tut. urzędu w dniu 30 lipca 2015 r.

Zgodnie z kpa wszystkie strony zostały powiadomione o wszczętym postępowaniu i poinformowane o terminie i możliwości zgłaszania żądań co do zebranych materiałów i dowodów w przedmiotowej sprawie.

W wyznaczonym terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie wniesiono żadnych uwag i wniosków do sprawy.

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska**

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

Zmiany wprowadzane niniejszą decyzją podyktowane są m.in. koniecznością korekty i uzupełnienia zapisów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej wynikających z uzyskania odrębnego pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie oczyszczalni mechaniczno-biologicznej i mechanicznej oczyszczalni ścieków przemysłowo-opadowych.

Ponadto wprowadzono zmiany edytorskie w punkcie VIII. przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego.

Ponieważ niniejsze postępowanie jest pierwszym postępowaniem w przedmiocie zmiany pozwolenia zintegrowanego wszczętym po zakończeniu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. – o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1101), prowadzący instalację opracował i przedłożył Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego analizę o braku konieczności sporządzenia raportu początkowego o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych dla instalacji, którą jest składowisko odpadów nieprodukcyjnych w Elektrowni Dolna Odra.

Z załączonej do wniosku analizy wynika, iż instalacja nie wykorzystuje, nie produkuje ani nie uwalnia substancji powodujących ryzyko a tym samym nie ma możliwości zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu przez te substancje.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz uznając, że dotrzymane zostaną warunki zawarte w niniejszej decyzji oraz w obowiązujących przepisach z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska, a także uznając, że warunki eksploatacji instalacji nie spowodują zagrożenia dla środowiska, a także uwzględniając słuszny interes Strony orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Karolina Błażków
Kierownik
Biura Opłat Środowiskowych
i Gospodarki Odpadami
w Wydziale Ochrony Środowiska

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

Otrzymują:

1. Pan Dariusz Janigacz - pełnomocnik
Zakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o. o.
ul. Gen. J. Sowińskiego 3, 44-100 Gliwice
2. Ministerstwo Środowiska
Departament Ochrony Środowiska, adres email: pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl
3. a/a

Do wiadomości:

1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie /kataster wodny/
ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin
3. Biuro I ds. Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami w/m

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl