



Szczecin, 22 października 2015 r.

## DECYZJA

Na podstawie art. 104 oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami) w związku z art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku przedłożonego przez Pana Krzysztofa Kleina reprezentującego Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. z siedzibą przy ul. Kuźnickiej 1, 72-010 Police w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 09 stycznia 2014 r. znak: WOŚ.II.7222.13.9.2013.MG, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji zlokalizowanych na terenie zakładu Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police

### orzeka m

zmienić decyzję Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 09 stycznia 2014 r. znak: WOŚ.II.7222.13.9.2013.MG, zmienioną decyzjami:

- z dnia 26 września 2014 r. znak: WOŚ.II.7222.20.2.2014.MG,
- z dnia 30 grudnia 2014 r. znak: WOŚ.II.7222.54.11.2014.MG,
- z dnia 14 kwietnia 2015 r. znak: WOŚ.II.7222.4.4.2015.MG,
- z dnia 21 lipca 2015 r. znak: WOŚ.II.7222.9.6.2015.MG,

w następujący sposób:

#### 1. Dział VI „Warunki na wprowadzanie do środowiska substancji i energii”

1.1. W punkcie 2.2.2 „Ilość pobieranej wody” - zwiększa się ustalony maksymalny limit rocznego poboru wody z rzeki Gunica z  $Q_{\max\text{rok}} = 1\,200\,000\text{ m}^3/\text{rok}$  na  $Q_{\max\text{rok}} = 2\,000\,000\text{ m}^3/\text{rok}$ .

2. W pozostałej części pozostawia się decyzję bez zmian.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

**Adres siedziby:**

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

**Adres korespondencyjny:**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

### **Uzasadnienie:**

Wniosek o zmianę decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 09 stycznia 2014 r. znak: WOŚ.II.7222.13.9.2013.MG, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji zlokalizowanych na terenie zakładu Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w dniu 16 października 2015 r. przez Pana Krzysztofa Kleina reprezentującego Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. z siedzibą przy ul. Kuźnickiej 1, 72-010 Police.

Zgodnie z kpa wszystkie strony, zostały powiadomione o wszczętym postępowaniu i poinformowane o terminie i możliwości zgłaszania żądań co do zebranych materiałów i dowodów w przedmiotowej sprawie.

W wyznaczonym terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia, nie wniesiono żadnych uwag i wniosków do sprawy.

Zmiana wprowadzona niniejszą decyzją dotyczy wyłącznie zwiększenie maksymalnego limitu rocznego poboru wody z Ujęcia Gunica z jednoczesnym zachowaniem dotychczasowych, określonych w pozwoleniu zintegrowanym, poziomów limitów godzinowych i dobowych.

Ujęcie Gunica wykorzystywane jest przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na potrzeby produkcji wody zdemineralizowanej wyłącznie w sytuacji kiedy rośnie zasolenie (stężenie jonów Cl-) podstawowego źródła wody czyli rzeki Odry. Główną przyczyną wzrostu zasolenia jest cofanie się do koryta rzeki zasolonych wód morskich. Zjawisko najczęściej występuje w okresie nasilenia wiatrów północnych powodujących tzw. cofkę. Jest to zjawisko naturalne, na które Spółka nie ma wpływu, a z którym radzi sobie poprzez pobór wody „słodkiej” z ujęcia na rzece Gunica wraz z wybudowanym zbiornikiem rezerwowym.

Prowadzone przez Spółkę badania monitoringowe potwierdzają występowanie w okresie ostatnich miesięcy częstszych i dłuższych okresów podwyższonego poziomu zasolenia głównego źródła wody, tj. rzeki Odry (np. średnie zasolenie w październiku 2015 r. wynosi 530 Cl- mg/l z pikami dobowymi do powyżej 800 Cl- mg/l), które przekraczają kilkakrotnie średnie obserwowane poziomy zasolenia, kształtujące się na poziomie ok 150 mg/l.

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska**

**Adres siedziby:**  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzpz.pl

**Adres korespondencyjny:**  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzpz.pl

Zwiększenie maksymalnego limitu rocznego poboru wody z Ujęcia Gunica o 800 000 m<sup>3</sup>/rok, wykorzystywanej przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na potrzeby produkcji wody zdemineralizowanej, która jest surowcem do produkcji pary niezbędnej do pracy instalacji produkcyjnych, w tym pary na potrzeby energetyki ciepłej dla miasta Police pozwoli Spółce na utrzymanie ciągłości produkcji. Zachowane przy tym zostaną dotychczasowe, określone pozwoleniem zintegrowanym, poziomy limitów godzinowych i dobowych poboru wody.

Biorąc powyższe pod uwagę, a także uwzględniając słuszny interes Strony orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

*Karolina Białkowska*  
Kierownik  
Biura Opłat Środowiskowych  
i Gospodarki Odpadami  
w Wydziale Ochrony Środowiska

**Otrzymują:**

1. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  
ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police
- ② Ministerstwo Środowiska Departament Ochrony Środowiska  
adres email: [pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl](mailto:pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl)
3. a/a

**Do wiadomości:**

1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  
ul. Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej – *kataster wodny*  
ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin
3. Biuro I ds. Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami w/m

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego**  
**Wydział Ochrony Środowiska**

**Adres siedziby:**  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
[srodowisko@wzp.pl](mailto:srodowisko@wzp.pl)

**Adres korespondencyjny:**  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
[www.wzp.pl](http://www.wzp.pl)

