



DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 23 ze zmianami) w związku z art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 672 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Pana Arkadiusza Bauerek, działającego z pełnomocnictwa udzielonego przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Węglowej 5, 97-400 Bełchatów w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie **składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni Pomorzany ul. Szczawiowa 25/26, 70-010 Szczecin**

orzeka m

zmienić decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 kwietnia 2007 r. znak: SR-Ś-8/6619/24/07.

w następujący sposób:

1. **Punkt II.1.1 „Lokalizacja”** otrzymuje nowe brzmienie:

Instalacja do składowania odpadów paleniskowych w Elektrowni POMORZANY jest składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, o zdolności przyjęcia do składowania odpadów w ilości całkowitej 3 570 000 ton.

Składowisko położone jest na działkach nr 5/2 i 8/1 (obręb 78 Śródmieście), 5/1 (obręb 79 Śródmieście) oraz 1 i 2/2 (obręb 81 Śródmieście) w odległości około 300 m na północny wschód od budynku głównego Elektrowni POMORZANY przy ulicy Szczawiowej 25 w Szczecinie.

Obszar zajęty przez składowisko ograniczony jest korytem rzeki Bukowej od zachodu i północy, korytem Odry Zachodniej od wschodu i korytem kanału zrzutowego elektrowni od południa.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

Granice składowiska odpadów paleniskowych w Elektrowni Pomorzany wyznaczają:

- obwałowania główne kwater nr 3 i 1/2;
- teren na którym zlokalizowane są zbiornik wyrównawczy i awaryjny zbiornik przelewowy;
- rzeka Bukowa i Odra.

Składowisko jest zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych – obiekt ze względu na zajmowaną powierzchnię jest częściowo ogrodzony. Dodatkowym zabezpieczeniem przed dostępem osób nieupoważnionych na teren składowiska są tablice informacyjne zakazujące wstępu oraz ruchome przegrody umieszczone przy wszystkich drogach dojazdowych do składowiska; w przypadku stwierdzenia, że po terenie składowiska poruszają się obce osoby, obsługa składowiska jest zobowiązana do poinformowania ich o potrzebie opuszczenia terenu (w przypadku nie zastosowania się osób obcych do polecenia o potrzebie opuszczenia terenu, wzywana jest straż przemysłowa z Elektrowni).

Dojazd do składowiska jest możliwy tylko poprzez most na rzece Bukowej i nadzorowany teren zaplecza składowiska.

Na składowisku znajdują się dwie kwatery przeznaczone do unieszkodliwiania odpadów paleniskowych kwatera nr 3 i kwatera nr 1/2.

2. Punkt II.2.2 „Wyposażenie składowiska” otrzymuje nowe brzmienie:

II.2.2 Wyposażenie składowiska

Budowle, obiekty i urządzenia występujące na składowisku odpadów paleniskowych Elektrowni Pomorzany:

- obwałowanie główne i działowe,
- zbiornik wyrównawczy,
- awaryjny zbiornik przelewowy,
- instalacja zraszaczowa,
- droga dojazdowa,
- waga samochodowa,
- system monitoringu.

II.2.2.1. Obwałowanie główne i działowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin,
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax.: (+48 91) 48 92 141
skrowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

Obwałowania na składowisku wykonane są z popioło-żużli. Korpusy obwałowań formowano zagęszczonymi warstwami, o minimalnym wskaźniku zagęszczenia 0,85 popioło-żużli w warstwach. Szerokość korony wałów zewnętrznych wynosi 5 m. Rzędne korony wałów wynoszą od 9,2 do 11,5 m n p m.. Nachylenie skarp odwodnych 1:4. nachylenie skarp odpowietrznych 1:2,5.

II.2.2.2. Zbiornik wyrównawczy

Woda z terenu składowiska odprowadzana jest rurociągami do zbiornika wyrównawczego, i poprzez komory ssawne pompowni wody powrotnej, tłoczona jest do elektrowni, w celu ponownego wykorzystania do hydrotransportu.

II.2.2.3. Awaryjny zbiornik przelewowy

Awaryjny zbiornik przelewowy znajduje się za pompownią bagrową. Zbiornik jest zabudowany i konstrukcyjnie związany z przepompownią bagrową poprzez połączenie rurami \varnothing 300 z komorami ssawnymi pomp bagrowych. Poziom korony wału wynosi 7,0 m n.p.m., pojemność zbiornika 3100 m³. Maksymalna wysokość napełnienia wynosi 6,2 m n p m. Awaryjny zbiornik przelewowy służył do gromadzenia pulpy z komór ssawnych pompowni bagrowej w przypadku awarii pomp. W związku ze stałą sprzedażą popioło-żużli, jego wykorzystywanie nie jest przewidywane.

II.2.2.4. Instalacja zraszaczowa

Do celów zraszania wykorzystywana jest woda wcześniej zużyta na cele technologiczne elektrowni. Pobór wody odbywa się ze zbiornika wyrównawczego lub obiegu wody powrotnej. Zbiornik wyrównawczy zasilany jest kanału ciepłego.

Instalacja zraszaczowa wykonana jest z rur stalowych. Instalacja położona jest na podporach stalowych Rurociągi rozprowadzające zaopatrzone są w zraszacze. Instalacja wyposażona jest w punkty odwadniające oraz punkty poboru wody.

II.2.2.5. Droga dojazdowa

Droga dojazdowa posiada nawierzchnię z ciężkich płyt żelbetowych szerokości 2 m wykonaną na podłożu z zagęszczonych popiołożużli. Dla zapewnienia bezkolizyjnego ruchu pojazdów na trasie drogi wykonano trzy mijanki o długości po 19 m i szer. 3,5 m. Droga biegnie od mostu na rzece Bukowej do korony wału rozdzielającego.

II.2.2.6. Waga samochodowa

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin,
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax.: (+48 91) 48 92 141
scrodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

Na składowisku odpadów paleniskowych Elektrowni Pomorzany znajduje się waga samochodowa, zlokalizowana na drodze dojazdowej na kwatery składowiska. Waga samochodowa służy do ważenia ilości przyjmowanych na składowisko odpadów paleniskowych tj. mieszanki popiołowo-żużlowej

II.2.2.7. System monitoringu składowiska

Zadaniem systemu monitoringu składowiska jest obserwacja:

- oddziaływania na środowisko, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U.2013.523);
- parametrów składowiska ważnych dla jego funkcjonowania.

System monitoringu składowiska składa się z następujących elementów:

- deszczomierz;
- sieć piezometrów do kontroli poziomu i jakości wód podziemnych;
- cztery stanowiska kontroli jakości wód powierzchniowych;
- sześć reperów geodezyjnych do pomiarów osiadań.

3. Punkt IV.2.1. „Pobór wód” otrzymuje nowe brzmienie:

Dla potrzeb technologicznych związanych z pracą Elektrowni POMORZANY, pozyskuje się wodę za pomocą ujęcia wód powierzchniowych z rzeki Odry Zachodniej. Do celów zraszania wykorzystywana jest woda wcześniej zużyta na cele technologiczne elektrowni a pobór wody odbywa się z kanału ciepłego elektrowni lub zbiorników wyrównawczych tj. systemu obiegu wody powrotnej. Zbiorniki wyrównawcze zasilane są wodą nadosadową a w przypadkach awaryjnych wodą z kanału ciepłego.

4. W pozostałej części decyzję pozostawia się bez zmian.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin,
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax.: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzpp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzpp.pl

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 16 września 2016 r. Pan Arkadiusz Bauerek działający z pełnomocnictwa udzielonego przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów wystąpił o zmianę decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 kwietnia 2007 r. znak SR-Ś-8/6619/24/07 udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie składowiska odpadów paleniskowych w Elektrowni Pomorzany, zlokalizowanego przy ul. Szczawiowej 25/26 w Szczecinie. Niniejszy wniosek został złożony w tutejszym Urzędzie w dniu 16 września 2016 r. Dodatkowe uzupełnienia wpłynęły do tut. Urzędu w dniu 06 października 2016 r.

Zmiany przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego objęte niniejszą decyzją dotyczą:

- doprecyzowania lokalizacji składowiska w związku z wydzieleniem z działki 5 obręb Śródmieście 79 działek 5/1 i 5/2 oraz z działki 8 obręb Śródmieście 78 działek 8/1 i 8/2,
- zamontowania w drodze na teren składowiska wagi,
- wprowadzenia zapisów umożliwiających działanie instalacji zraszającej w czasie postojów Elektrowni Pomorzany.

Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe postępowanie było pierwszym w przedmiocie zmiany pozwolenia zintegrowanego wszczętym po zakończeniu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 1101) Wnioskodawca opracował i przedłożył analizę konieczności sporządzenia raportu początkowego o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko.

Z załączonej analizy wynika, iż eksploatacja instalacji nie powoduje możliwości zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu przez substancje powodujące ryzyko, dlatego w niniejszej decyzji przychyłono się do argumentacji wnioskodawcy i nie określono sposobów prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami ani sposobu i częstotliwości wykonywania badań zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin,
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax.: (+48 91) 48 92 141
strodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

Biorąc powyższe pod uwagę oraz uznając, że dotrzymane zostaną warunki zawarte w niniejszej decyzji oraz w obowiązujących przepisach z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska, a także uznając, że warunki eksploatacji przedmiotowej instalacji nie spowodują zagrożenia dla środowiska, a także uwzględniając słuszny interes Strony orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Karolina Błażków
Kierownik
Biura Opłat Środowiskowych
i Gospodarki Odpadami
w Wydziale Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Arkadiusz Bauerek Główny Instytut Górnictwa
Zakład Monitoringu Środowiska
Pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice – *pełnomocnik strony*
2. Ministerstwo Środowiska
Departament Zarządzania Środowiskiem, adres email: pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl
3. a/a

Do wiadomości:

1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
2. Biuro I ds. Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami w/m

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin,
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax.: (+48 91) 48 92 141
środowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl