



## DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 775) w związku z art. 192 oraz art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2556 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani Lilli Łagodzińskiej, USŁUGI PROJEKTOWE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA EKO-EL LILLA ŁAGODZIŃSKA, działającej z pełnomocnictwa udzielonego przez Pana Darosława Zima prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Gospodarstwo Rolne Zima Darosław, ul. Parkowa 11, 70-896 Załom, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej w miejscowości Strzelewo gm. Nowogard

### o r z e k a m

zmienić decyzję Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 kwietnia 2016 r. znak: WOŚ.II.7222.3.5.2016.MG zmienioną decyzją z dnia 06 lutego 2018 r. znak: WOŚ.II.7222.2.2.2018.BK, w następujący sposób:

- 1. Po punkcie VI.2. „Monitoring procesów technologicznych” wprowadza się nowy punkt VI.3. „Monitoring ilości i jakości pobieranej wody, prowadzenie okresowych pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła wody w studni oraz monitoring zużywanej wody z przyłącza wodociągu” w brzmieniu:**

**VI.3. Monitoring ilości i jakości pobieranej wody, prowadzenie okresowych pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła wody w studni oraz monitoring zużywanej wody z przyłącza wodociągu**

Zużycie wody na potrzeby instalacji z ujęcia zakładowego rejestrowane jest przy pomocy wodomierza zainstalowanego w pompowni studni głębinowej.

Monitoring ilości wody zużywanej na potrzeby instalacji z ujęcia zakładowego należy prowadzić na podstawie udokumentowanych odczytów wskazań wodomierza z częstotliwością 1 raz na miesiąc.

Wodę ze studni zakładowej w stanie surowym należy badać z częstotliwością 1 raz na rok w zakresie następujących wskaźników fizykochemicznych i bakteriologicznych: mętność, odczyn pH, przewodność elektryczna właściwa, jon amonowy, mangan, żelazo, chlorki, liczba bakterii Escherichia coli, liczba enterokoków kałowych, liczba bakterii grupy coli.

Należy prowadzić pomiary poziomu zwierciadła wody w studni oraz pomiary wydajności pompowania. Należy dokonywać również pomiaru zwierciadła statystycznego po jak najdłuższym czasie od wyłączenia studni. Należy ustalić poziomy lustra wody w studni oraz kontrolować prace urządzeń ciśnieniowych.

Ponadto zużycie wody na potrzeby instalacji, dostarczanej z wodociągu gminnego, należy monitorować na podstawie odczytów wodomierza głównego zainstalowanego na przyłączy do wodociągu doprowadzającego wodę z sieci gminnej.

**2. W pozostałej części pozostawia się decyzję bez zmian.**

## **UZASADNIENIE**

Wnioskiem z dnia 04 stycznia 2019 r. Pani Lilla Łagodzińska, USŁUGI PROJEKTOWE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA EKO-EL LILLA ŁAGODZIŃSKA, działając z pełnomocnictwa udzielonego przez Pana Darosława Zima prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Gospodarstwo Rolne Zima Darosław, ul. Parkowa 11, 70-896 Załom, wystąpiła o zmianę decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 kwietnia 2016 r. znak: WOŚ.II.7222.3.5.2016.MG udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej w miejscowości Strzelewo gm. Nowogard. Przedmiotowy wniosek został złożony w tut. urzędzie w dniu 04 stycznia 2019 r.

Następnie pismem z dnia 21 stycznia 2019 r. znak: WOŚ.II.7222.2.2.2019.BK wezwano pełnomocnika do przedłożenia podpisanego egzemplarza wniosku. W odpowiedzi na powyższe wezwanie, Pani Lilla Łagodzińska pismem z dnia 24 stycznia 2019 r. przedłożyła do tut. urzędu podpisany egzemplarz wniosku.

Zakres zaproponowanych zmian pozwolenia zintegrowanego dotyczył wprowadzenia do pozwolenia zintegrowanego warunków poboru wody jak również obowiązku prowadzenia monitoringu ilości i jakości pobieranej wody w stanie surowym, które były określone w przedmiotowym pozwoleniu

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego**  
**Wydział Ochrony Środowiska**

**Adres siedziby:**

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin  
wejście od ul. Mazowieckiej 14  
tel.: (+48 91) 45 42 680, sek\_wos@wzp.pl, www.wzp.pl

**Adres korespondencyjny:**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin  
www.wzp.pl

zintegrowanym przed wydaniem decyzji zmieniającej z dnia 06 lutego 2018 r. znak: WOŚ.II.7222.2.2.2018.BK.

Postanowieniem z dnia 04 lutego 2019 r. znak: WOŚ.II.7222.2.2.2019.BK Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zawiesił przedmiotowe postępowanie, z uwagi na fakt, iż zakres zaproponowanych zmian był bezpośrednio związany z treścią skargi Pana Darosława Zima, wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, na decyzję Ministra Środowiska z dnia 06 listopada 2018 r. znak: DZŚ-III.285.45.2018.MP odmawiającej stwierdzenia nieważności punktu 4 decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 06 lutego 2018 r. znak: WOŚ.II.7222.2.2.2018.BK zmieniającej decyzję Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 kwietnia 2016 r. znak: WOŚ.II.7222.3.5.2016.MG udzielającą pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie niniejszej instalacji do chowu drobiu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 02 kwietnia 2019 r. sygn. akt: IV SA/Wa 23/19 uznał skargę za zasadną oraz uchylił zaskarżoną decyzję Ministra Środowiska z dnia 06 listopada 2018 r. znak: DZŚ-III.285.45.2018.MP. Minister Środowiska złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną od ww. wyroku WSA w Warszawie, która została oddalona wyrokiem z dnia 08 grudnia 2022 r. sygn. akt: III OSK 1451/21.

Następnie Minister Klimatu i Środowiska decyzją z 16 marca 2023 r. znak: DIŚ-III.415.6.2023.AT.4 stwierdził nieważność punktu 4 decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 06 lutego 2018 r. znak: WOŚ.II.7222.2.2.2018.BK.

Mając na względzie fakt, iż ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania (nastąpiło rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego przez inny organ i sąd), Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 775) postanowieniem z dnia 24 marca 2023 r. znak: WOŚ-II.7222.2.2.2019.KB podjął z urzędu uprzednio zawieszony postępowanie.

Po podjęciu postępowania dokumentacja wniosku była dwukrotnie uzupełniana – ostatecznie, nowa wersja wniosku została doręczona do tut. urzędu w dniu 25 kwietnia 2023 r.

W związku z okolicznością wydania przez Ministra Klimatu i Środowiska decyzji z 16 marca 2023 r. znak: DIŚ-III.415.6.2023.AT.4 stwierdzającej nieważność punktu 4 decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 06 lutego 2018 r. znak: WOŚ.II.7222.2.2.2018.BK, pełnomocnik

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego**  
**Wydział Ochrony Środowiska**

**Adres siedziby:**

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin  
wejście od ul. Mazowieckiej 14  
tel.: (+48 91) 45 42 680, sek\_wos@wzp.pl, www.wzp.pl

**Adres korespondencyjny:**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin  
www.wzp.pl

prowadzącego instalację ograniczył zakres wniosku do wprowadzenia do pozwolenia zintegrowanego jedynie obowiązku prowadzenia monitoringu ilości i jakości pobieranej wody w stanie surowym.

Zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 775) wszystkie strony zostały powiadomione o wszczętym postępowaniu.

W myśl art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zapewniono wszystkim stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Ponadto każdej ze stron udostępniono przygotowany projekt rozstrzygnięcia w sprawie, do którego nie wniesiono uwag.

Od niniejszej decyzji Stronie służy odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Prawidłowo złożone oświadczenie w tym zakresie jest niewzruszalne – nie jest możliwe jego cofnięcie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. Marszałka Województwa

Mariusz Adamski

Dyrektor

Wydziału Ochrony Środowiska

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

**Otrzymują:**

1. Pani Lilla Łagodzińska - *pełnomocnik*  
USŁUGI PROJEKTOWE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA EKO-EL LILLA ŁAGODZIŃSKA  
ul. Monte Cassino 18a/101, 70-467 Szczecin
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  
ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin – ePUAP
3. a/a

**Do wiadomości:**

1. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Departament Instrumentów Środowiskowych  
adres email: [pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl](mailto:pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl)
2. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin - ePUAP
3. Biuro I ds. Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami w/m

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego**  
**Wydział Ochrony Środowiska**

**Adres siedziby:**

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin  
wejście od ul. Mazowieckiej 14  
tel.: (+48 91) 45 42 680, [sek\\_wos@wzp.pl](mailto:sek_wos@wzp.pl), [www.wzp.pl](http://www.wzp.pl)

**Adres korespondencyjny:**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin  
[www.wzp.pl](http://www.wzp.pl)