



DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 256) oraz art. 10 i art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 1592 ze zm.), w związku z art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1396 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku przedłożonego przez Pana Arkadiusza Bauerek, Główny Instytut Górnictwa, występującego z pełnomocnictwa udzielonego przez firmę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Belchatowie przy ul. Węglowej 5, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni Dolna Odra zlokalizowanego w miejscowości Nowe Czarnowo gmina Gryfino

orzekam

zmienić decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 kwietnia 2007 r. znak: SR-Ś-8/6619/26/07 zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego:

- z dnia 30 kwietnia 2009 r. znak: WRiOŚ.II.GD-7740/8-7/09,
- z dnia 10 czerwca 2010 r. znak: WRiOŚ.II.GD-7740/19-2/10,
- z dnia 21 grudnia 2011 r. znak: WOŚ.II.7222.15.4.2011.BK,
- z dnia 10 października 2013 r. znak: WOŚ.II.7222.14.4.2013.GD,
- z dnia 19 listopada 2014 r. znak: WOŚ.II.7222.67.6.2014.BK,
- z dnia 25 listopada 2014 r. znak: WOŚ.II.7222.61.4.2014.BK,
- z dnia 24 sierpnia 2015 r. znak: WOŚ.II.7222.12.4.2015.MG,
- z dnia 04 kwietnia 2017 r. znak: WOŚ.II.7222.1.11.2017.BK,

w następujący sposób:

1. Punkt II.1 „Charakterystyka instalacji i urządzeń” otrzymuje nowe brzmienie:

Instalacja do składowania odpadów paleniskowych w Elektrowni Dolna Odra jest składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, o zdolności przyjęcia do składowania odpadów w ilości całkowitej 35 000 000 ton.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

Składowisko zlokalizowane zostało w odległości około 1 km na północny - zachód od budynku głównego Elektrowni Dolna Odra w obrębie doliny rzeki Odry, na prawej terasie zalewowej. Teren składowiska ogranicza:

- rzeka Odra (jej wschodnia odnoga zwana Odrą Wschodnią) stanowiąca północno-zachodnią granicę składowiska,
- kanał odpływowy wód ciepłych z elektrowni zwany Kanałem Ciepłym - jest to kanał łączący się z rzeką Tywą, kanał ten stanowi wschodnią granicę składowiska,
- kanał doprowadzający wody chłodnicze zwany Kanałem Zimnym - doprowadzający wodę z Odry do elektrowni, kanał ten stanowi południowo-zachodnią granicę składowiska,
- ponadto kanał (biegnący przy północno-wschodniej granicy składowiska) zbierający wody nadosadowe ze składowiska do obiegu wód technologicznych. Kanał jest izolowany od podłoża płytami.

Granice składowiska odpadów paleniskowych w Elektrowni Dolna Odra wyznaczają:

- po stronie zasilania pulpą (popioło-żuźlową) – rurociągi ϕ 324mm na tłoczeniu pomp bagrowych PH - 200 w pompowniach bagrowych podstawowych nr 1 i 2,
- po stronie odprowadzenia wody nadosadowej:
 - od Elektrowni - klapy zwrotne na terenie pompowni wody powrotnej na rurociągach tłocznych ϕ 273 mm pomp wody nadosadowej OS-250.

W skład składowiska wchodzi następujące kwatery:

- kwatera nr 1/2,
- kwatera nr 3 (zrehabilitowana),
- kwatera nr 3a,
- kwatera nr 4,
- kwatera nr 4aa
- kwatera nr 4bb.

Na obszarze składowiska odpadów wydzielone jest miejsce magazynowania A, które nie jest objęte przedmiotowym pozwoleniem.

Popiół wytrącający się w elektrofiltrach jest odbierany i podawany za pomocą ciśnieniowej instalacji pneumatycznej do zbiorników pośrednich stacji wysyłkowych popiołu. Ze stacji wysyłkowych może być on kierowany pneumatycznie do zbiorników stacji załadunkowej popiołu, umożliwiającej załadunek

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

w stanie suchym na środki transportu kołowego, lub hydraulicznie do zbiorników pulpy pompowni bagrowych.

Żużel z komór paleniskowych kotłów odbierany jest poprzez odżuźlacze zgrzeblowe i kierowany kanałem do pompowni żużla, a stąd dalej za pomocą pompy i rurociągu do rynny splucznej pod elektrofiltrami ze splywem do pompowni bagrowej. Jedna pompownia żużla obsługuje dwa bloki. Dwie pompownie żużla zasilają jedną pompownię bagrową. Z pompowni bagrowych pulpa żużlowo-popiołowa kierowana jest do poszczególnych kwater składowiska lub na miejsce magazynowania popioło-żużli MMA, które nie jest objęte przedmiotowym pozwoleniem.

Pulpa wypływająca z rurociągów zrzutowych (wylewek) rozmieszczonych równomiernie dookoła obwałowań, rozplywa się po terenie niecki składowiska. Wzdłuż drogi przepływu następuje sedymentacja poszczególnych frakcji popiołu i żużla, natomiast woda nadosadowa gromadzi się w strefie ujęć. W strefie tej zlokalizowane są ujęcia (studnie przelewowe), które przechwytyują sklarowaną wodę, celem użycia jej ponownie w obiegu hydroodpopielania. Ze studni przelewowych woda jest odprowadzana grawitacyjnie na zewnątrz obwałowań do osadników wtórnych, gdzie następuje dalsze wytrącanie się popiołu i mikrosfer. Z osadników wtórnych woda doprowadzana jest do pompowni wody nadosadowej, a następnie tłoczona na teren elektrowni do ponownego wykorzystania. Nadmiar wód nadosadowych ze składowiska odprowadzany jest za pomocą dwóch niezależnych rurociągów, z których jeden odprowadza wody nadosadowe bezpośrednio do mechanicznej oczyszczalni ścieków przemysłowo-opadowych, a drugi odprowadza wody nadosadowe poprzez stację neutralizacji do zakładowej kanalizacji, a następnie do mechanicznej oczyszczalni ścieków przemysłowo-opadowych.

Kwaterny nr 1/2, 4aa i 4bb służą do hydraulicznego składowania popioło-żużli. Na kwaterze nr 4 i 3a popioło-żuże są składowane w stanie suchym po odsączeniu.

Dodatkowo na poszczególnych kwaterach mogą być również składowane odpady paleniskowe (odpady o kodzie 10 01 80) powstające w innych obiektach prowadzącego instalację. W takich przypadkach odpady transportowane są pojazdami kołowymi bezpośrednio na kwaterny składowiska, gdzie następuje ich zdeponowanie i rozplantowanie z użyciem sprzętu ciężkiego (spychaczy itp.).

2. Punkt II.2.2.9. „System monitoringu składowiska” otrzymuje nowe brzmienie:

Zadaniem systemu monitoringu składowiska jest obserwacja:

- oddziaływania na środowisko, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa,
- parametrów składowiska ważnych dla jego funkcjonowania.

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska**

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

System monitoringu składowiska składa się z następujących elementów:

- 1) deszczomierz,
- 2) sieć piezometrów do kontroli poziomu i jakości wód podziemnych,
- 3) trzy stanowiska kontroli jakości wód powierzchniowych,
- 4) sieć reperów geodezyjnych do pomiarów osiadań,
- 5) stanowisko poboru wody nadosadowej do badań jakości.

3. Po punkcie IV.4.2. „Wytwarzanie odpadów na składowisku” dodaje się trzy punkty w brzmieniu:

IV.4.3. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Nie dotyczy.

IV.4.4. Największa masa odpadów, która mogłyby być magazynowana w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów

Nie dotyczy.

IV.4.5. Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Nie dotyczy.

4. W pozostałej części pozostawia się decyzję bez zmian.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 20 lutego 2020 r. Pan Arkadiusz Bauerek, Główny Instytut Górnictwa, działając z pełnomocnictwa udzielonego przez firmę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Belchatowie przy ul. Węglowej 5, wystąpił o zmianę decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 kwietnia 2007 r. znak: SR-Ś-8/6619/26/07 udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni Dolna Odra zlokalizowanego w miejscowości Nowe Czarnowo gm. Gryfino. Przedmiotowy wniosek został złożony w tut. Urzędzie w dniu 27 lutego 2020 r.

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska**

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

Pełnomocnik prowadzącego instalację wystąpił o zmianę pozwolenia zintegrowanego w związku z koniecznością dostosowania pozwolenia zintegrowanego do przepisów zmienionych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 1592 ze zm.).

Ponadto dokonano aktualizacji zapisów punktów: II.1. „Charakterystyka instalacji i urządzeń” oraz II.2.2.9. „System monitoringu składowiska”.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz uznając, że dotrzymane zostaną warunki zawarte w niniejszej decyzji oraz w obowiązujących przepisach z zakresu ochrony środowiska, a także uznając, że warunki eksploatacji instalacji nie spowodują zagrożenia dla środowiska, a także uwzględniając słuszny interes Strony orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji Stronie służy odwołanie do Ministra Klimatu za pośrednictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Prawidłowo złożone oświadczenie w tym zakresie jest niewzruszalne – nie jest możliwe jego cofnięcie. Z dniem doręczenia oświadczenia Strony o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Mariusz Adamowski
Dyrektor
Wydziału Ochrony Środowiska

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

Otrzymują:

1. Pan Arkadiusz Bauerek - *pełnomocnik*
Główny Instytut Górnictwa
pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice
2. a/a

Do wiadomości:

1. Ministerstwo Klimatu
Departament Zarządzania Środowiskiem, adres email: pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl
2. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin - ePUAP
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin - ePUAP
4. Biuro I ds. Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami w/m

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska**

Adres siedziby:

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl