



### DECYZJA

Na podstawie art.104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 735 ze zm.) w związku z art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1973 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza Grabiasa, występującego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez prezesa zarządu Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo z siedzibą w m. Witkowo Pierwsze, ul. Papieża Jana Pawła II 4, 73-102 Stargard, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 grudnia 2005 roku, znak: SR-Ś-6/6619/41/05 udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie Fermi Trzody Chlewnej zlokalizowanej w m. Rzeplino, gm. Dolice, pow. stargardzki

### orzekam

zmienić decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 grudnia 2005 roku, znak: SR-Ś-6/6619/41/05, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego:

- z dnia 12 maja 2008 roku znak; WRiOŚ.III.MG/7740/18/08
- z dnia 29 października 2014 roku znak: WOŚ.II.7222.40.2.2014,BK;

w następujący sposób:

**1. Punkt II.3.2. „Parametry produkcyjne” – otrzymuje brzmienie:**

*„Roczne parametry produkcyjne instalacji mogą wynieść rocznie:*

- ilość wyprodukowanej masy żywca – 650 Mg
- ilość wytworzonego obornika – 5613 Mg
- ilość wytworzone gnojówki – 803 m<sup>3</sup>
- ilość wytworzonej gnojowicy – 1792 m<sup>3</sup>
- zużycie słomy – 1046 Mg
- zużycie paszy – 2300 Mg
- zużycie wody – 7665 m<sup>3</sup>
- zużycie energii elektrycznej – 205000 kWh
- zużycie oleju napędowego – 6,2 m<sup>3</sup>
- zużycie gazu propan-butan – 15,0 Mg
- zużycie środków dezynfekcyjnych – 0,2 Mg”.

**2. W dziale IV „Techniki osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska jak całości”, dodaje się punkt 8. o następującym brzmieniu:**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel. (+48 91) 44 10 200  
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

## „8. Zarządzanie środowiskowe.

Prowadzący posiada zatwierdzoną Politykę środowiskową oraz Procedurę zarządzania środowiskowego oraz wynikające z nich instrukcje. Kierownicy oraz pracownicy stosują się do dokumentów środowiskowych i ciągle doskonalą technologię i procesy”.

3. Punkt V1.1. „Emisja z podstawowych procesów produkcyjnych ” – zmienić w następujący sposób:

„Tabela 1.

Lp.	Źródło emisji	Symbol emitora	Parametry emitora				Emitowane zanieczyszczenia	Wielkość emisji		Czas pracy [h/rok]
			h [m]	d [m]	Vs [m/s]	T [K]		kg/h	Mg/rok	
1	<u>Budynek 258</u>	E1-1	5,5	0,65	10	296	NH <sub>3</sub>	0,175	0,26	1460
	Wentylatory 1-5	...					H <sub>2</sub> S	0,006	0,009	
		E1-5					NO <sub>2</sub>	0,0027	0,004	
							CO	0,0008	0,001	
							Pył ogółem	0,04	0,0584	
							Pył PM 10	0,018	0,0263	
							Pył PM 2,5	0,0004	0,0006	
2	<u>Budynek 257</u>	E2-1	3,5	0,52	5,3	293	NH <sub>3</sub>	0,146	0,43	2920
	Wentylator 1						H <sub>2</sub> S	0,003	0,009	
							NO <sub>2</sub>	0,0002	0,0006	
							CO	0,00006	0,0002	
							Pył ogółem	0,049	0,143	
							Pył PM 10	0,022	0,0642	
							Pył PM 2,5	0,0005	0,0015	
3	<u>Budynek 257</u>	E2-2	3,0	0,4	0	293	NH <sub>3</sub>	0,146	0,43	2920
	Wentylatory 2 i 3	E2-3					H <sub>2</sub> S	0,003	0,009	
							NO <sub>2</sub>	0,0002	0,0006	
							CO	0,00006	0,0002	

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

							Pył ogółem	0,049	0,143	
							Pył PM 10	0,022	0,0642	
							Pył PM 2,5	0,0005	0,0015	
4	<u>Budynek 256</u> Wentylatory 1 i 2	E3-1 E3-2	5,8	0,68	0	293	NH <sub>3</sub>	0,161	0,47	2920
							H <sub>2</sub> S	0,0035	0,01	
							NO <sub>2</sub>	0,0002	0,001	
							CO	0,00006	0,0002	
							Pył ogółem	0,0554	0,162	
							Pył PM 10	0,0249	0,0727	
							Pył PM 2,5	0,00055	0,0016	
5	<u>Budynek 255</u> Wentylatory 1 - 6	E4-1 ... E4-6	2,2	0,58	5,3	295	NH <sub>3</sub>	0,146	0,21	1460
							H <sub>2</sub> S	0,003	0,004	
							NO <sub>2</sub>	0,0002	0,0003	
							CO	0,00006	0,0001	
							Pył ogółem	0,049	0,185	
							Pył PM 10	0,022	0,0832	
							Pył PM 2,5	0,0005	0,0019	
6	<u>Budynek 265</u> Wentylator 1	E5-1	6,0	0,56	0	290	NH <sub>3</sub>	0,146	0,85	5840
							H <sub>2</sub> S	0,003	0,02	
							Pył ogółem	0,0257	0,150	
							Pył PM 10	0,0116	0,0677	
							Pył PM 2,5	0,000257	0,0015	
7	<u>Budynek 266</u> Wentylatory 1 - 7	E6-1 ... E6-7	6,0	0,54	0	290	NH <sub>3</sub>	0,146	0,21	1460
							H <sub>2</sub> S	0,003	0,004	
							Pył ogółem	0,0376	0,0549	
							Pył PM 10	0,0169	0,0247	
							Pył PM 2,5	0,000376	0,000549	

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

8	Budynek 267 Wentylatory 1 - 5	E7-1	5,0	0,45	0	290	NH <sub>3</sub>	0,146	0,21	1460
		...					H <sub>2</sub> S	0,003	0,004	
		E7-5					Pył ogółem	0,0376	0,0549	
							Pył PM 10	0,0169	0,0247	
							Pył PM 2,5	0,000376	0,000549	
9	Budynek 268 Wentylatory 1 - 7	E8-1	9,0	0,54	0	290	NH <sub>3</sub>	0,146	0,21	1460
		...					H <sub>2</sub> S	0,003	0,004	
		E8-7					Pył ogółem	0,0376	0,0549	
							Pył PM 10	0,0169	0,0247	
							Pył PM 2,5	0,000376	0,000549	

Maksymalna roczna emisja amoniaku z obiektów hodowlanych: 4 155,9 kg NH<sub>3</sub>/rok".

**4. Punkt V.3.1 „Wytwarzanie odpadów” – przed tabelą nr 2 dodaje się akapit o następującym brzmieniu:**

*„Odpady będą gromadzone selektywnie, w miejscach uniemożliwiających zanieczyszczenie środowiska, a następnie przekazywane podmiotowi posiadającemu stosowne decyzje w zakresie gospodarki odpadami. Zapobieganie i ograniczanie powstawaniu odpadów realizowane będzie poprzez ich produkcję wyłącznie wynikającą z procesu produkcji”.*

**5. Punkt VI.2 „Monitoring emisji do powietrza” – otrzymuje następujące brzmienie:**

*„1. Należy monitorować emisje amoniaku do powietrza przy użyciu jednej z nw. technik z podaną poniżej częstotliwością:*

- oszacowanie z zastosowaniem bilansu masowego w oparciu o wydalanie i całkowitą zawartość azotu (lub całkowitego azotu amonowego) na każdym etapie stosowania obornika z częstotliwością co najmniej raz w roku;*
- oszacowanie za pomocą pomiaru stężenia amoniaku i współczynnika wentylacji przy zastosowaniu norm ISO, krajowych lub międzynarodowych standardowych metod lub innych metod zapewniających dane o równoważnej jakości naukowej. Pomiary należy wykonać jednorazowo a następnie wykonywać za każdym razem, gdy zachodzą zmiany w rodzaju zwierząt utrzymywanych na instalacji lub zmiany parametrów pomieszczeń dla zwierząt;*
- szacunki z wykorzystaniem wskaźników emisji z częstotliwością co najmniej raz w roku.*

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

2. Należy monitorować emisje pyłu do powietrza przy użyciu jednej z nw. technik z podaną poniżej częstotliwością:

- oszacowanie za pomocą pomiaru stężenia pyłu i współczynnika wentylacji przy zastosowaniu metod zawartych w normach EN lub innych standardowych metod (ISO, krajowych lub międzynarodowych) zapewniających dane o równoważnej jakości naukowej z częstotliwością co najmniej raz w roku;
- szacunki z wykorzystaniem wskaźników emisji z częstotliwością co najmniej raz w roku”.

6. Punkt VI.5. „Monitoring procesów technologicznych” – otrzymuje następujące brzmienie:

„W związku z prowadzeniem instalacji hodowli trzody chlewnej należy prowadzić monitoring parametrów procesu obejmujący:

- ilość przybywających i ubywających zwierząt, w tym urodzeń prosiąt
- ilość / masa przybywających i ubywających zwierząt,
- ilość / masa zwierząt padłych i ubitych z konieczności,
- ilość wytworzonej gnojówki,
- ilość wytworzonej gnojowicy,
- zużycie wody,
- zużycie paszy,
- zużycie energii elektrycznej
- zużycie paliwa (gazu).

Monitoring w/w parametrów procesu należy wykonywać w sposób umożliwiający opracowanie i przedstawienie rocznego raportu”.

7. Punkt VII. „Zasady gromadzenia wyników monitoringu i przekazywania informacji pozwalających na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w niniejszym pozwoleniu” – otrzymuje następujące brzmienie:

„Wyniki badań monitoringowych, do których prowadzący instalację został zobowiązany niniejszą decyzją, wraz z corocznym raportem z monitoringu parametrów procesu oraz informacją o ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów (za dany rok kalendarzowy), należy przekazywać w formie pisemnej Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego oraz Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

*Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie do dnia 30 marca roku następnego oraz przechowywać w Zakładzie przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, dla którego je przeprowadzono”.*

**W pozostałej części decyzję pozostawia się bez zmian.**

## U Z A S A D N I E N I E

Wniosek o zmianę decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 grudnia 2005 roku, znak: SR-Ś-6/6619/41/05 udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie Fermi Trzody Chlewnej zlokalizowanej w m. Rzeplino, gm. Dolice, pow. stargardzki, wszczęto na wniosek Pana Grzegorza Grabiasa, występującego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez prezesa zarządu Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo z siedzibą w m. Witkowo Pierwsze, ul. Papieża Jana Pawła II 4, 73-102 Stargard.

Zgodnie z art. 61 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego Strony postępowania zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania zawiadomieniem z dnia 29 września 2021 roku, znak: WOŚ.II.7222.3.07.2019.PM, a także zgodnie z art. 10 §1 Kpa poinformowano wszystkie strony o zebranych materiałach oraz udzielono możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów. W wyznaczonym 7 dniowym terminie żadna ze stron nie wniosła uwag i wniosków do sprawy.

Konieczność dokonania zmian zapisów przedmiotowej decyzji wynika z potrzeby dostosowania prowadzenia instalacji do wymogów opublikowanej w dniu 21 lutego 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu i świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE - pismem z dnia 6 lipca 2017 roku, znak: WOŚ.II.7227.2.4.2017.MG oraz 5 lipca 2018 r. znak: WOŚ.II.7222.3.11.2018.PM, wezwano prowadzącego instalację do wystąpienia w terminie roku od dnia doręczenia w/w wezwania z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego.

Złożony wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego stanowi odpowiedź, w której odniesiono się do wszystkich punktów w/w wezwania. Mając powyższe na uwadze niniejszą decyzją wprowadzono szereg zmian, obowiązujących od dnia 20 lutego 2021 r. zgodnie z zadeklarowanym przez Wnioskodawcę terminem, od którego prowadzenie instalacji zostanie dostosowane do wymagań konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT), w odniesieniu do intensywnego chowu świń.

Na podstawie art. 155 Kpa, biorąc powyższe pod uwagę oraz uznając, że dotrzymane zostaną warunki zawarte w niniejszej decyzji oraz w obowiązujących przepisach z zakresu ochrony środowiska, a także uznając, że warunki eksploatacji instalacji nie spowodują zagrożenia dla środowiska, a także

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

uwzględniając słuszny interes Strony orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W myśl przepisów art.127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z up. Marszałka Województwa  
Andrzej Pośluszný  
Zastępca Inspektora  
Wydziału Ochrony Środowiska

INSPEKTOR  
w Wydziale Ochrony Środowiska

Piotr Mokrzyński

Potwierdza się wniesienie opłaty skarbowej

w kwocie ..... 253 zł

data wpłaty ..... 27. 05. 2022 r.

nr rach. bankowego, na który dokonano zapłaty

20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

**Otrzymują:**

1. Pan Grzegorz Grabis  
Spółdzielca Agrofirma Witkowo  
Witkowo Pierwsze, ul. Papieża Jana Pawła II 4, 73-102 Stargard
2. Ministerstwo Środowiska  
Departament Zarządzania Środowiskiem, adres email: [pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl](mailto:pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl)

**Do wiadomości:**

1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  
ul. Waly Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  
ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin
3. Biuro I ds. Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami w/m

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

**Adres siedziby:**

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

**Adres korespondencyjny:**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl