



Szczecin, 28 września 2020 r.

WOŚ.II.7222.3.13.2020.PM

## DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 256 ze zm.) w związku z art. 201, 202, 208 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 1219 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pani Agnieszki Lipniackiej – Piaskowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „ECO-LEX” Agnieszka Lipniacka – Piaskowska z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 34/1 w Szczecinie, występującej z pełnomocnictwa zarządu Spółki Wodnej „Międzyodrze” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Przejazd 14; w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 12 czerwca 2015 roku, znak: WOŚ.II.7222.5.5.2015.BF na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania i odzysku uwodnionych odpadów ciekłych zlokalizowanej w Szczecinie przy ul. Przejazd 14.

### o r z e k a m

zmienić decyzję Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 12 czerwca 2015 roku, znak: WOŚ.II.7222.5.5.2015.BF zmienioną decyzją z dnia 20 lutego 2020 roku, znak: WOŚ.II.7222.3.13.2019.PM, w następujący sposób:

1. **W dziale IV „Techniki osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości”, dodaje się kolejny punkt, o następującej treści:**  
*„8. Prowadzący instalacje posiada wdrożony system zarządzania środowiskowego ISO 14001 oraz system zarządzania jakością ISO 9001”.*
2. **W dziale IV „Techniki osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości”, dodaje się kolejny punkt, o następującej treści:**

#### ***„9. Technik służące ogólnej efektywności środowiskowej instalacji i zespołu urządzeń.***

*W celu poprawy ogólnej efektywności środowiskowej instalacji i zespołu urządzeń w zakresie:*

- *opracowania i wdrożenia procedur charakterystyki i procedur poprzedzających odbiór odpadów,*
- *opracowania i wdrożenia procedur odbioru odpadów,*
- *zapewnienia zgodności odpadów przed ich zmieszaniem lub sporządzeniem mieszanki odpadów*

*wnioskodawca stosuje procedurę „Odbioru i oczyszczania odpadów ropopochodnych”. Przedmiotem procedury są zasady i tryb postępowania oraz sposób nadzoru w trakcie poszczególnych etapów procesu oczyszczania wód zaolejonych i popłuczyn. Procedura swoim zakresem obejmuje działania podejmowane*

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska**

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel. (+48 91) 44 10 200, fax +(48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

przez Pracowników firmy Spółka Wodna „MIĘDZYODRZE”, związanych z realizacją procesów, w tym odbioru odpadów od klienta oraz zakres odpowiedzialności poszczególnych osób w ww. sprawach.

Natomiast w zakresie opracowania i wdrożenia systemu zarządzania jakością odpadów z przetworzenia stosowane są procedury polegające na w przypadku:

- oleju jego wydanie dokonywane jest na podstawie odczytu gęstości na przepływomierzu. Jest to każdorazowo zapisywane na protokole wydania,
- osadów 13 08 99\* i 19 08 10\* stosowane jest określanie ciężaru polegającą na pobraniu prób z różnych miejsc w kontenerze i oznaczenie w naczyniu miarowym”.

3. **W dziale „Gospodarowanie odpadami”**, dodaje się kolejny punkt, o następującej treści:

**„V.4.4. Procedury postępowania i przemieszczania odpadów, która przyczynia się do ograniczenia ryzyka związanego z postępowaniem i przemieszczaniem odpadów.**

W celu ograniczenia ryzyka związanego z postępowaniem i przemieszczaniem odpadów wnioskodawca stosuje procedurę „Gospodarka odpadami”. Procedura swoim zakresem obejmuje wszystkie procesy i działania zachodzące w Spółce Wodnej „MIĘDZYODRZE”, w których powstają odpady”.

4. **Punkt VI.2. „Monitoring ścieków przemysłowych”**, otrzymuje nowe brzmienie:

„Spółka Wodna „Międzyodrze” jest zobowiązana do prowadzenia badań ilości i jakości odprowadzanych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych z częstotliwością raz na kwartał, w zakresie:

- Rtęć;
- Kadm;

oraz z częstotliwością nie rzadszą niż dwa razy w roku, w zakresie:

- Węglowodory ropopochodne;
- Cynk;
- Miedź;
- Nikiel;
- Arsen;
- Ołów;
- Chrom+6;
- Cyjanki wolne”.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

5. **W punkcie VI.7. „Monitoring efektywności wykorzystania zasobów”, dodaje się zapis o następującym brzmieniu:**

*„Spółka opracowuje corocznie plan racjonalizacji zużycia energii, w którym wskazane są działania dotyczące wymiany urządzeń na mniej energochłonne. Wnioskodawca prowadzi rejestr zużycia energii z uwzględnieniem grzania zbiorników procesowych, jako najistotniejszego elementu bilansu energetycznego instalacji”.*

6. **W dziale VI „Monitoring środowiska i kontrola eksploatacji instalacji”, dodaje się kolejny punkt, o następującej treści:**

**„VI.8. Monitorowanie odpadów dostarczonych do przetworzenia w ramach procedur poprzedzających odbiór oraz procedur odbioru.**

*Monitoring odpadów dostarczanych do przetwarzania podlega wewnętrznej procedurze. W przypadku nowych dostawców próbki są ewidencjonowane i sprawdzane pod względem możliwości przetworzenia. Przy kolejnych dostawach od tego samego klienta tego samego rodzaju odpadów dostawy są weryfikowane pod względem jakości (ilość zanieczyszczeń). Na tą okoliczność sporządzany jest protokół. W ramach procedury prowadzona jest ocena organoleptyczna oraz zawartości zawiesin i substancji koloidalnych w odpadach. Przyjęcie wód zaolejonych lub popłuczyn potwierdzone jest protokołem przyjęcia, który zawiera:*

- datę i godzinę przyjęcia zanieczyszczeń,
- nazwę i dane klienta,
- rodzaj przyjętych odpadów ropopochodnych lub popłuczyn”.

7. **W punkcie VI.4. „Monitoring hałasu”, usunięcie zapisu:**

*„Pomiary powinny być uzupełnione o obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu ze źródeł wchodzących w skład instalacji.”*

8. **Punkt VI.5. „Ewidencja odpadów”, otrzymuje nowe brzmienie :**

*„Ewidencję wytwarzanych odpadów należy prowadzić w elektronicznym systemie bazy danych o odpadach (BDO), z zastosowaniem następujących dokumentów:*

- 1) karty przekazania odpadów wystawianej dla każdego rodzaju odpadu
- 2) karty ewidencji prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu”.

9. **Punkt VI.6 „Monitoring procesów technologicznych”, zmienić w następujący sposób:**

*„VI.6. Monitoring parametrów procesu obejmujący roczne:*

- zużycie wody;

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

- zużycie energii elektrycznej;
- ilości i rodzaje przyjętych odpadów do przetwarzania;
- ilości i rodzaje wytworzonych odpadów;
- ilości ścieków przemysłowych”.

10. Punktu VI.7 „Monitoring efektywności wykorzystania zasobów”, usunąć w całości.

11. W dziale IX. „Sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii oraz postępowania w czasie awarii przemysłowej”, dodaje się nowy zapis o następującym brzmieniu:

*„SW „Międzyodrze” wdrożyła procedurę „Identyfikacja potencjalnych sytuacji awaryjnych i postępowanie poawaryjne”, której celem jest identyfikacja potencjalnych sytuacji awaryjnych i przeciwdziałanie im oraz zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia w Spółce. Ponadto zakład stosuje procedurę „Utrzymanie sprawności maszyn i urządzeń”. Procedura swoim zakresem obejmuje czynności podejmowane przez Dyrektora SWM, Kierownika oczyszczalni, Specjalisty ds. technicznych oraz wyznaczonych pracowników w celu utrzymania pełnej sprawności technicznej:*

- oczyszczalni zanieczyszczeń ze statków;
- urządzeń elektrycznych i automatyki;
- urządzeń dozorowych;
- obiektów budowlanych”.

**W pozostałej części decyzję pozostawia się bez zmian.**

#### U Z A S A D N I E N I E

Zmianę decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 12 czerwca 2015 roku, znak: WOŚ.II.7222.5.5.2015.BF wszczęto na wniosek Pani Agnieszki Lipniackiej – Piaskowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „ECO-LEX” Agnieszka Lipniacka – Piaskowska w Szczecinie, występującego z pełnomocnictwa zarządu Spółki Wodnej „Międzyodrze” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Przejazd 14, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania i odzysku uwodnionych odpadów ciekłych zlokalizowanej w Szczecinie przy ul. Przejazd14.

Zmiany wprowadzone do pozwolenia zintegrowanego związane są z dostosowywaniem instalacji do unieszkodliwiania i odzysku uwodnionych odpadów ciekłych, do konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów.

Pismem z dnia 16 lipca 2019 r., znak: WOŚ.II.7227.3.2019.PM poinformowano prowadzącego przedmiotową instalację o wynikach analizy warunków zmienianego pozwolenia zintegrowanego. Analiza wykazała

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

konieczność dokonania zmian zapisów przedmiotowej decyzji w związku z potrzebą dostosowania prowadzenia instalacji do wymogów opublikowanej w dniu 17.08.2018 r. decyzji wykonawczej komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. Urz. UE L208 z 17.08.2018, str. 38). Mając powyższe na uwadze zgodnie z art. 215 ust. 4 pkt 2 Prawo ochrony środowiska wezwano prowadzącego instalację do wystąpienia w terminie roku od dnia doręczenia w/w wezwania z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego.

Złożony wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego stanowi odpowiedź, w której odniesiono się do wszystkich punktów w/w wezwania. Mając powyższe na uwadze niniejszą decyzją wprowadzono szereg zmian sprawiających, iż prowadzenie przedmiotowej instalacji do unieszkodliwiania i odzysku uwodnionych odpadów ciekłych dostosowane zostało do wymagań konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów

Częstotliwość wykonywania badań jakości odprowadzanych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych określono w oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016 r. *w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych* (t.j. Dz. U z 2016 roku, poz.1757).

Organem właściwym w sprawach ochrony środowiska dla przedmiotowej instalacji jest marszałek województwa zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1219 ze zm.). Wnioskowana zmiana nie została uznana za istotną zmianę pozwolenia zintegrowanego rozumianej jako zmianę sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko w rozumieniu art. 3 pkt 7) ustawy Prawo ochrony środowiska.

Na podstawie art. 61 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 256 ze zm.) Strony zostały zawiadomione o wszczęciu w dniu 14 sierpnia 2020 roku, a także w myśl art.10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zapewniono wszystkim stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Ponadto wnioskodawcy udostępniono przygotowany projekt rozstrzygnięcia w sprawie.

Biorąc powyższe pod uwagę zgodnie z art. 155 K.p.a., jednocześnie uznając, że dotrzymane zostaną warunki zawarte w niniejszej decyzji oraz w obowiązujących przepisach z zakresu ochrony środowiska, a także, że warunki eksploatacji instalacji nie spowodują zagrożenia dla środowiska, uwzględniając słuszny interes Strony orzeczono jak w sentencji.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

### POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W myśl przepisów art.127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA  
*Mariusz Adamski*  
Dyrektor  
Wydziału Ochrony Środowiska

#### Otrzymują:

1. Pełnomocnik:  
"ECO-LEX" - Agnieszka Lipniacka-Piaskowska  
ul. Wyspiańskiego 34/1, 70-497 Szczecin
2. Spółka Wodna „Międzyodrze”  
70-607 Szczecinie przy ul. Przejazd 14
3. Ministerstwo Środowiska  
Departament Zarządzania Środowiskiem, adres email: [pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl](mailto:pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl)

#### Do wiadomości:

1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  
ul. Waly Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie  
ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin
3. Biuro I ds. Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami w/m

Potwierdza się wniesienie opłaty skarbowej  
w kwocie ..... 700,50 zł .....  
data wpłaty ..... 19.07.2010 .....  
nr rach. bankowego, na który dokonano zapłaty  
20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
[srodowisko@wzp.pl](mailto:srodowisko@wzp.pl)

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
[www.wzp.pl](http://www.wzp.pl)