



DECYZJA

Na podstawie art.104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 256 ze zm.) w związku z art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 1219 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pana Jarosława Romańczuka prowadzącego Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne KAREX Jarosław Romańczuk z siedzibą w m. Ciesław 37, 72-405 Świerzno, w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 września 2015 r., znak: WOŚ.II.7222.6.3.2015.BF udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej w miejscowości Smoleń na działkach nr 2/32, 2/27, 2/28 oraz 2/29 w obrębie ewidencyjnym Smoleń, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie

orzeka m

zmienić decyzję z dnia 28 września 2015 roku, znak: WOŚ.II.7222.6.3.2015.BF, zmienioną decyzjami: z dnia 26 sierpnia 2016 roku, znak: WOŚ.II.7222.23.4.2016.BF, z dnia 5 kwietnia 2017 roku, znak: WOŚ.II.7222.1.13.2017.BK, z dnia 20 marca 2019 roku, znak: WOŚ.II.7222.3.02.2019.PM, z dnia 20 marca 2019 roku, znak: WOŚ.II.7222.3.02.2019.PM, z dnia 3 marca 2020 roku, znak: WOŚ.II.7222.3.02.2020.PM oraz z dnia 09 marca 2020 roku, znak: WOŚ.II.7222.3.16.2019.PM; w następujący sposób:

1. Punkt V.1.1 „Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z podstawowych procesów produkcyjnych”, otrzymuje nowe brzmienie:

„Źródłem zorganizowanej emisji zanieczyszczeń z instalacji jest emisja związana bezpośrednio z chowem zwierząt.

Emisja amoniaku do powietrza z każdego budynku do chowu drobiu wyrażonego jako NH_3 wynosi 0,029 kg NH_3 /stanowisko dla zwierzęcia/rok.

Emisja roczna z instalacji może wynieść:

Nazwa substancji	Wielkość emisji rocznej [Mg/r]
Pył ogółem	13,31
w tym pył do 2,5 μm	7,12
w tym pył do 10 μm	12,85
Amoniak	9,966

Dla Fermy Tuczu Drobiu w m. Smoleń dopuszcza się wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z pojedynczych źródeł emisji, z procesów produkcyjnych w ilościach zestawionych w poniższej tabeli.

Emitor albo miejsce emisji	Urządzenia ochrony środowiska / działania ochronne	Wysokość emitora / komina	Średnica wewnętrzna	Przepływ w kominie na podstawie wydajności wentylatora	Prędkość wylotowa gazów	Temperatura wylotowa gazów	Czas pracy	Substancje	Wielkość emisji
		[m]	[m]	[m ³ /h]	[m/s]	[K]	[h/rok]		[kg/h]
Kurnik 1 lub kurnik 3	Wentylacja podstawowa 8 emitorów EWP1	1,5	0,50	7610	0	293-309	8100	Amoniak	0,0081
								Pył zawieszony PM10	0,0105
								Pył zawieszony PM2,5	0,0105
								Pył ogółem	0,0108
	Wentylacja podstawowa 8 emitorów EWP1	1,5	0,50	7610	0	293-309	330	Amoniak	0,0036
								Pył zawieszony PM10	0,0047
								Pył zawieszony PM2,5	0,0047
								Pył ogółem	0,0048
	Wentylacja szczytowa 2 emitory EWS1	1,5	1,4	40000	0	293-309	330	Amoniak	0,0189
								Pył zawieszony PM10	0,0243
								Pył zawieszony PM2,5	0,0243
								Pył ogółem	0,0251
Kurnik 2	Wentylacja podstawowa 8 emitorów EWP1	1,5	0,50	7610	0	293-309	8100	Amoniak	0,0109
								Pył zawieszony PM10	0,0140
								Pył zawieszony PM2,5	0,0140
								Pył ogółem	0,0144
	Wentylacja podstawowa 8 emitorów EWP1	1,5	0,50	7610	0	293-309	330	Amoniak	0,0037
								Pył zawieszony PM10	0,0049
								Pył zawieszony PM2,5	0,0049
								Pył ogółem	0,0050
	Wentylacja szczytowa 3 emitory EWS1	1,5	1,4	40000	0	293-309	330	Amoniak	0,0196
								Pył zawieszony PM10	0,0252
								Pył zawieszony PM2,5	0,0252
								Pył ogółem	0,0260
Kurnik 4 lub kurnik 5 lub kurnik 6	Wentylacja podstawowa 8 emitorów EWP1	1,5	0,50	7610	0	293-309	8100	Amoniak	0,0090
								Pył zawieszony PM10	0,0116
								Pył zawieszony PM2,5	0,0116

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

lub kurnik 7	Wentylacja podstawowa 8 emitorów EWP1	1,5	0,50	7610	0	293-309	330	Pył ogółem	0,0120
								Amoniak	0,0040
								Pył zawieszony PM10	0,0051
								Pył zawieszony PM2,5	0,0051
	Pył ogółem	0,0053							
	Amoniak	0,0210							
	Pył zawieszony PM10	0,0271							
	Pył zawieszony PM2,5	0,0271							
Pył ogółem	0,0279								
Wentylacja szczytowa 2 emitory EWS1	1,5	1,4	40000	0	293-309	330	Amoniak	0,0114	
							Pył zawieszony PM10	0,0147	
							Pył zawieszony PM2,5	0,0147	
							Pył ogółem	0,0152	
Kurnik 8 lub kurnik 9	Wentylacja podstawowa 14 emitorów EWP2	8,54	0,6	15500	15,23	293-309	8100	Amoniak	0,0058
								Pył zawieszony PM10	0,0075
								Pył zawieszony PM2,5	0,0075
								Pył ogółem	0,0077
	Wentylacja szczytowa 2 emitory EWS2	1,8	1,4	52400	0	293-309	330	Amoniak	0,0196
								Pył zawieszony PM10	0,0252
								Pył zawieszony PM2,5	0,0252
								Pył ogółem	0,0260
	Wentylacja szczytowa 2 emitory EWS3	1,8	1,4	57800	0	293-309	330	Amoniak	0,0216
								Pył zawieszony PM10	0,0278
								Pył zawieszony PM2,5	0,0278
								Pył ogółem	0,0287
Kurnik 10 lub kurnik 11	Wentylacja podstawowa 14 emitorów EWP2	8,54	0,6	15500	15,23	293-309	8100	Amoniak	0,0057
								Pył zawieszony PM10	0,0163
								Pył zawieszony PM2,5	0,0163
								Pył ogółem	0,0168
	Wentylacja podstawowa 14 emitorów EWP2	8,54	0,6	15500	15,23	293-309	330	Amoniak	0,0134
								Pył zawieszony PM10	0,0074
								Pył zawieszony PM2,5	0,0074
								Pył ogółem	0,0076
	Wentylacja szczytowa 3 emitory EWS2	1,8	1,4	52400	0	293-309	330	Amoniak	0,0194
								Pył zawieszony PM10	0,0250
								Pył zawieszony	0,0250

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

								PM2,5	
								Pył ogółem	0,0257
								Amoniak	0,0500
								Pył zawieszony PM10	0,0214
								Pył zawieszony PM2,5	0,0275
								Pył ogółem	0,0284
								Pył ogółem	0,0605
Silosi o pojemności 25 m ³ (po ok. 10 t)	7 emitorów ES1	1,35	0,16	-	0	281	57	-w tym pył do 2,5 μm	0,0027
								-w tym pył do 10 μm	0,0152
Silosi na paszę 47,7 m ³ (32Mg)	4 emitory ES2	1,35	0,16	-	0	281	43	Pył ogółem	0,199
								-w tym pył do 2,5 μm	0,0088
								-w tym pył do 10 μm	0,0499

W pozostałej części decyzję pozostawia się bez zmian.

UZASADNIENIE

Zmianę decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 września 2015 r., znak: WOŚ.II.7222.6.3.2015.BF w sprawie zmiany udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej w miejscowości Smoleń na działkach nr 2/32, 2/27, 2/28 oraz 2/29 w obrębie ewidencyjnym Smoleń, gmina Choszczno, dokonano na wniosek Pana Jarosława Romańczuka prowadzącego Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne KAREX Jarosław Romańczuk z siedzibą w m. Ciesław 37, 72-405 Świerzno.

Zgodnie z art. 61 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego Strony postępowania zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania zawiadomieniem z dnia 8 października 2020 roku, a także zgodnie z art. 10 §1 Kpa poinformowano wszystkie strony o zebranych materiałach oraz udzielono możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów. W wyznaczonym 7 dniowym terminie żadna ze stron nie wniosła uwag i wniosków do sprawy.

Zmiana decyzji wynika z stwierdzenia błędnie określonych wartości emisji gazów i pyłów jakie zostały podane we „Wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej w m. Smoleń gm. Choszczno” z grudnia 2019 roku.

Na podstawie art. 155 Kpa, biorąc powyższe pod uwagę oraz uznając, że dotrzymane zostaną warunki zawarte w niniejszej decyzji oraz w obowiązujących przepisach z zakresu ochrony środowiska, a także uznając, że warunki eksploatacji instalacji nie spowodują zagrożenia dla środowiska, a także uwzględniając słuszny interes Strony orzeczono jak w sentencji.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzpz.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzpz.pl

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W myśl przepisów art.127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Mariusz Adamski
Dyrektor
Wydziału Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Pan Jarosław Romańczuk
Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne KAREX Jarosław Romańczuk
Ciesław 37, 72-405 Świerzno
2. Ministerstwo Środowiska
Departament Zarządzania Środowiskiem, adres email: pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl

Do wiadomości:

1. Biuro Oplat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami WOŚ I
2. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczeci

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl