



DECYZJA

Na podstawie art. 104 oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami) w związku z art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 519), po rozpatrzeniu wniosku **Pana Piotra Blocha Prezesa Zarządu firmy APIS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kaliskiej 11, 87-860 Chodecz, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji papieru i tektury oraz instalacji do oczyszczania ścieków pochodzących z instalacji wymagającej uzyskania pozwolenia zintegrowanego, położonych na terenie Zakładu Produkcji Papieru/Tektury zlokalizowanego przy ul. Stołczyńskiej 100 w Szczecinie**

orzeka m

zmienić decyzję Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 kwietnia 2015 r., znak: WOŚ.II.7222.1.9.2015.BK zmienioną decyzją z dnia 25 września 2015 r. znak: WOŚ.II.7222.18.3.2015.BK w następujący sposób:

1. Punkt III.2.2. „Zużycie materiałów i energii” – w całości otrzymuje nowe brzmienie:

III.2.2. Zużycie materiałów i energii

a) Instalacja do produkcji papieru i tektury

Roczne ilości wybranych materiałów i energii, które będą zużywane w związku z prowadzeniem instalacji do produkcji papieru i tektury:

- makulatura – 100 000 Mg,
- skrobia – 1 750 Mg,
- siarczan glinu – 260 Mg,
- klej – 200 Mg,
- biocydy – 17 Mg,
- barwnik – 50 Mg,
- woda – 876 000 m³,
- energia elektryczna – 43 000 MWh.

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska**

Adres siedziby:

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

b) Instalacja do oczyszczania ścieków

Roczne ilości wybranych materiałów i energii, które będą zużywane w związku z prowadzeniem instalacji do oczyszczania ścieków:

- flokulanty – 40 Mg,
- nawozy (uzupełnienie P i N w technologii oczyszczania ścieków) – 25 Mg,
- woda – 6 000 m³,
- energia elektryczna – 5 000 MWh.

2. W pozostałej części pozostawia się decyzję bez zmian.

UZASADNIENIE

Wniosek o zmianę decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 kwietnia 2015 r., znak: WOŚ.II.7222.1.9.2015.BK, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji papieru i tektury oraz instalacji do oczyszczania ścieków pochodzących z instalacji wymagającej uzyskania pozwolenia zintegrowanego, położonych na terenie Zakładu Produkcji Papieru/Tektury zlokalizowanego przy ul. Stołczyńskiej 100 w Szczecinie został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w dniu 10 marca 2017 r. przez Pana Piotra Blocha Prezesa Zarządu firmy APIS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kaliskiej 11, 87-860 Chodecz.

Zgodnie z kpa wszystkie strony postępowania, zostały powiadomione o wszczętym postępowaniu i poinformowane o terminie i możliwości zgłaszania żądań co do zebranych materiałów i dowodów w przedmiotowej sprawie.

W wyznaczonym terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, nie wniesiono żadnych uwag i wniosków do sprawy.

Wnioskodawca wystąpił o zmianę pozwolenia zintegrowanego wyłącznie w zakresie zwiększenia rocznej ilości zużywanych materiałów tj. flokulantów z 3 Mg na 40 Mg oraz nawozów (służących jako uzupełnianie P i N w technologii oczyszczania ścieków) z 10 Mg na 25 Mg. Ścieki przemysłowe z zakładu nie zawierają fosforu i azotu, które stanowią główną pożywkę dla bakterii i zespołów mikroorganizmów w napowietrzonym reaktorze, dlatego też wymagane jest uzupełnienie pożywek

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska**

Adres siedziby:

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

poprzez dozowanie nawozów P i N. Dotychczasowa praca instalacji potwierdziła, iż ustalone zmienianą decyzją limity zużywanych flokulantów i nawozów są niewystarczające do prawidłowego procesu sedymentacji w osadnikach wtórnych, gwarantującego uzyskanie oczekiwanego stopnia oczyszczenia ścieków. Wnioskowane i ustalone niniejszą decyzją zmiany wynikają zatem z bieżącej działalności instalacji i nie są związane ze wzrostem produkcji papieru/tektury ani wzrostem ilości ścieków, które pozostają bez zmian. Uwzględniając wnioskowane zmiany w celu większej przejrzystości decyzji w całości nadano nowe brzmienie, zmienianemu punktowi III.2.2. „Zużycie materiałów i energii”.

Jednocześnie organ przypomina, iż do obowiązków przedsiębiorcy należy prowadzenie działalności, przy dobraniu takich parametrów eksploatacyjnych, aby nie była uciążliwa dla otoczenia i nie powodowała przekroczeń standardów jakości środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz uznając, że dotrzymane zostaną warunki zawarte w niniejszej decyzji oraz w obowiązujących przepisach z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska, a także uznając, że warunki eksploatacji instalacji nie spowodują zagrożenia dla środowiska, a także uwzględniając słuszny interes Strony orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Mariusz Adamowski
Dyrektor
Wydziału Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. APIS Sp. z o.o.
ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz
2. Ministerstwo Środowiska
Departament Zarządzania Środowiskiem, adres email: pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl
3. a/a

Do wiadomości:

1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej – *kataster wodny*
ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin
3. Biuro I ds. Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami w/m

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska**

Adres siedziby:

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl