



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WOŚ-II.7222.30.2022.AWY

Szczecin, 15 lutego 2023 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 192 oraz art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2556 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku przedłożonego przez Pana Arkadiusza Bauera, Główny Instytut Górnictwa, występującego z pełnomocnictwa udzielonego przez firmę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Belchatowie przy ul. Węglowej 5, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie składowiska odpadów nieprodukcyjnych Oddziału Elektrownia Dolna Odra zlokalizowanego w miejscowości Nowe Czarnowo gmina Gryfino

orzekam

zmienić decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 marca 2007 r. znak: SR-Ś-8/6619/16/07 zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego:

- z dnia 10 czerwca 2010 r. znak: WRiOŚ.II.GD-7740/18-2/10,
- z dnia 02 grudnia 2014 r. znak: WOŚ.II.7222.68.4.2014.BK,
- z dnia 03 grudnia 2014 r. znak: WOŚ.II.7222.60.4.2014.BK,
- z dnia 24 sierpnia 2015 r. znak: WOŚ.II.7222.16.3.2015.BK,
- z dnia 29 lipca 2020 r. znak: WOŚ.II.7222.2.7.2020.BK,

w następujący sposób:

1. **Punkt IV.4. „Gospodarka odpadami” wraz ze wszystkimi podpunktami otrzymuje nowe brzmienie:**

IV.4. Gospodarka odpadami

IV.4.1. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) oraz REGON posiadacza odpadów

NIP - 7690502495

REGON – 000560207

IV.4.2. Rodzaje i ilości odpadów, które mogą być unieszkodliwiane na składowisku odpadów

Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania metodą D5 na składowisku odpadów nieprodukcyjnych w Oddziale Elektrownia Dolna Odra zestawiono w tabeli nr 4.

Tabela nr 4

Lp.	Kod	Rodzaje odpadów	Ilość odpadów [Mg/rok]	Miejsce unieszkodliwienia
1.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	10	Unieszkodliwianie na wydzielonej części składowiska – kwatery 1
2.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	100	Unieszkodliwianie na wydzielonej części składowiska – kwatery 1
3.	17 01 82	Inne niewymienione odpady	300	Unieszkodliwianie na wydzielonej części składowiska – kwatery 1
4.	17 02 02	Szkło	50	Unieszkodliwianie na wydzielonej części składowiska – kwatery 3
5.	17 03 80	Odpadowa papa	150	Unieszkodliwianie na wydzielonej części składowiska – kwatery 1
6.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	50	Unieszkodliwianie na wydzielonej części składowiska – kwatery 3
7.	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	300	Unieszkodliwianie na wydzielonej części składowiska – kwatery 3
8.	17 08 02	Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	100	Unieszkodliwianie na wydzielonej części składowiska – kwatery 3
9.	19 08 02	Zawartość piaskowników	60	Unieszkodliwianie na wydzielonej części składowiska – kwatery 2
10.	19 09 03	Osady z dekarbonizacji wody	150	Unieszkodliwianie na wydzielonej części składowiska – kwatery 2
11.	19 09 05	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	80	Unieszkodliwianie na wydzielonej części składowiska – kwatery 2
12.	19 09 99	Inne niewymienione odpady	50	Unieszkodliwianie na

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

				wydzielonej części składowiska – kwatery 2
--	--	--	--	--

IV.4.3. Rodzaje i ilości odpadów, które mogą być odzyskiwane w ramach eksploatowanego składowiska odpadów

Proces odzysku odpadów w ramach eksploatowanego składowiska odpadów związany jest z procedurą wykorzystania odpadów do budowy skarp, w tym obwałowań, kształtowania korony składowiska i wykonywania warstw izolacyjnych.

Rodzaje i ilości odpadów, które mogą być odzyskiwane metodą R5 w ramach eksploatowanego składowiska odpadów, zestawiono w tabeli nr 5.

Tabela 5

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość odpadu [Mg/rok]	Sposób odzysku
1.	10 01 80	Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych	1 000	Do budowy skarp, w tym obwałowań, oraz kształtowania korony składowiska
2.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	200	Do budowy skarp, w tym obwałowań, kształtowania korony składowiska oraz wykonywania warstw izolacyjnych
3.	17 01 02	Gruz ceglany	200	
4.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia innych niż wymienione 17 01 06	100	Do budowy skarp, w tym obwałowań, kształtowania korony składowiska oraz wykonywania warstw izolacyjnych
5.	17 05 04	Gleba, ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	600	Do budowy skarp, w tym obwałowań, oraz kształtowania korony składowiska
6.	ex 17 05 04	Gleba, ziemia w tym kamienie,	600	Do wykonywania warstw

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

		inne niż wymienione w 17 05 03, z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu oraz gleby i kamieni z miejsc skażonych		izolacyjnych
7.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony 17 05 07	100	Do budowy skarp, w tym obwałowań, oraz kształtowania korony składowiska
8.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	100	

- w wyniku prowadzonego procesu przetwarzania nie powstają odpady.

IV.4.4. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Nie dotyczy.

IV.4.5. Największa masa odpadów, która mogłyby być magazynowana w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów

Nie dotyczy.

IV.4.6. Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Nie dotyczy.

2. W pozostałej części pozostawia się decyzję bez zmian.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 29 lipca 2022 r. Pan Arkadiusz Bauerek, Główny Instytut Górnictwa, działając z pełnomocnictwa udzielonego przez firmę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Węglowej 5, wystąpił o zmianę decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 kwietnia 2007 r. znak: SR-Ś-8/6619/16/07 udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie składowiska odpadów nieprodukcyjnych Oddziału Elektrownia Dolna Odra zlokalizowanej

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska**

Adres siedziby:

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

w miejscowości Nowe Czarnowo gmina Gryfino. Przedmiotowy wniosek został doręczony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 01 sierpnia 2022 r.

Następnie pismem z dnia 14 października 2022 r. znak: S.C./2370/22 Pełnomocnik przedłożył uzupełnienie do dokumentacji wniosku.

Organem właściwym w sprawach ochrony środowiska dla przedmiotowej instalacji jest marszałek województwa zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2556 ze zm.).

Konieczność zmiany niniejszego pozwolenia zintegrowanego wynikała z przeprowadzonej okresowej analizy pozwolenia – pismem z dnia 24 stycznia 2022 r. znak: WOŚ-II.7227.4.2022.KB wezwano prowadzącego instalację do wystąpienia z wnioskiem o zmianę ww. decyzji.

Złożony wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego stanowi odpowiedź, w której odniesiono się do wszystkich punktów ww. wezwania.

Wnioskowana zmiana nie została uznana za istotną zmianę pozwolenia zintegrowanego rozumianej jako zmianę sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko w rozumieniu art. 3 pkt 7) ww. ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 41a ust. 2, w związku z art. 41a ust. 6 oraz art. 45 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 699 ze zm.) zwrócono się z wnioskiem do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, po przeprowadzeniu kontroli instalacji wraz z przedstawicielem tut. urzędu, postanowieniem nr 7/2023 z dnia 13 stycznia 2023 r. znak: WI.7023.1.240.2022.TWI potwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

Ponadto Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wydanie opinii, o której mowa w art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino postanowieniem z dnia 19 września 2022 r. znak: BMP.ROŚ.6223.1.2022.JC pozytywnie zaopiniował przedłożony wniosek o zmianę niniejszego pozwolenia zintegrowanego.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

Zmiany wprowadzone do pozwolenia zintegrowanego obejmują swoim zakresem określenie rodzajów i ilości odpadów, które mogą być odzyskiwane w ramach eksploatowanego składowiska odpadów do budowy skarp, w tym obwałowań, kształtowania korony składowiska oraz wykonywania warstw izolacyjnych.

Z uwagi na liczne zmiany w punkcie IV.4. „Gospodarka odpadami” w zmienianym pozwoleniu zintegrowanym wprowadzono jednolity zapis całego punktu.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz uznając, że dotrzymane zostaną warunki zawarte w niniejszej decyzji oraz w obowiązujących przepisach z zakresu ochrony środowiska, a także uznając, że warunki eksploatacji instalacji nie spowodują zagrożenia dla środowiska, a także uwzględniając słuszny interes Strony orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji Stronie służy odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Prawidłowo złożone oświadczenie w tym zakresie jest niewzruszalne – nie jest możliwe jego cofnięcie. Z dniem doręczenia oświadczenia Strony o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. Marszałka Województwa
Karolina Błażków - Składanek
Kierownik
Biura Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami
w Wydziale Ochrony Środowiska
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Pan Arkadiusz Bauerek – *pełnomocnik*
Główny Instytut Górnictwa
pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice
2. a/a

Do wiadomości:

1. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Departament Instrumentów Środowiskowych
adres email: pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl
2. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin - ePUAP
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin - ePUAP
4. Biuro I ds. Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami w/m

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzpz.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzpz.pl