



## DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 735 ze zm.), w związku z art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 1973 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku firmy „EKO-MYŚL” Sp. z o. o., Dalsze 36, 74-300 Myślibórz, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Dalsze gm. Myślibórz

### orzeka m

zmienić decyzję Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18 września 2009 r. znak: WRiOŚ.II.GD-7740/4-15/09 zmienioną decyzjami:

- z dnia 08 czerwca 2010 r. znak: WRiOŚ.II.GD-7740/15-2/10,
- z dnia 15 maja 2012 r. znak: WOŚ.II.7222.7.5.2012.GD,
- z dnia 26 listopada 2013 r. znak: WOŚ.II.7222.20.3.2013.GD,
- z dnia 12 listopada 2014 r. znak: WOŚ.II.7222.41.2.2014.BK,
- z dnia 03 września 2015 r. znak: WOŚ.II.7222.12.9.2015.BK,
- z dnia 20 marca 2018 r. znak: WOŚ.II.7222.1.40.2017.BK,
- z dnia 10 września 2021 r. znak: WOŚ-II.7222.2.3.2020.KB,

w następujący sposób:

#### **1. Punkt III.1. „Charakterystyka instalacji i urządzeń” otrzymuje nowe brzmienie:**

Składowisko zlokalizowane jest na działkach o numerach ewidencyjnych 5, 2/3, 6/3, 267, 268, 234 o powierzchni ok. 78 ha obręb Dalsze gmina Myślibórz.

Teren przeznaczony pod składowanie odpadów obejmuje następujące kwatery:

- kwatera nr 1 (zamknięta)
- kwatera nr 2 (zamknięta)
- kwatera nr 3 (eksploatowana)
- kwatera nr 4 (eksploatowana)
- kwatera nr 5 (zamknięta)
- kwatera nr 6 (eksploatowana)

- kwatera nr 7 (zamknięta)
- kwatera nr 9 (zamknięta)
- kwatera nr 10 (przewidziana do eksploatacji)
- kwatera nr 11(zamknięta)
- kwatera nr 12 (przewidziana do eksploatacji)
- kwatera nr 13 (zamknięta)
- kwatera nr 14 (przewidziana do eksploatacji)
- kwatera nr 15 (przewidziana do eksploatacji)
- kwatera nr 16 (przewidziana do eksploatacji)
- kwatera nr 17 (przewidziana do eksploatacji)
- kwatera nr 18 (przewidziana do eksploatacji)

Docelowo na terenie składowiska zlokalizowane będą 22 kwatery o łącznej pojemności 8 800 000 m<sup>3</sup>.

Urządzenia techniczne i obiekty funkcjonujące na terenie składowiska:

- budynek administracyjno-socjalny,
- budynek wagi,
- waga samochodowa 2 szt.,
- zbiornik wód opadowych,
- zbiornik odcieków,
- system zbierania i odprowadzania odcieków,
- przepompownia odcieków,
- brodzik dezynfekcyjny,
- kotłownia olejowa,
- kontenery na odpady niebezpieczne,
- kontenery na odpady pochodzące z selektywnej zbiórki,
- sieć wodociągowa,
- kanalizacja sanitarna,
- sieć kanalizacji deszczowej,
- sieć elektroenergetyczna,
- ogrodzenie,
- zieleń izolacyjna,

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego**  
**Wydział Ochrony Środowiska**

**Adres siedziby:**

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

**Adres korespondencyjny:**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

- system monitoringu wód podziemnych (piezometry),
- repery.

Sprzęt pracujący na potrzeby składowiska:

- kompaktor – 4 szt.
- wozidła – 7 szt.
- spychacz – 1 szt.
- ładowarka – 6 szt.
- koparka – 2 szt.
- walec – 1 szt.
- koparko-ładowarka – 1 szt.
- samochód ciężarowy – 26 szt.
- ciągnik rolniczy – 1 szt.

**2. Punkt III.1.10 „Odgazowanie składowiska” otrzymuje nowe brzmienie:**

W celu przetworzenia gazu pochodzącego z całego składowiska zainstalowane są dwa silniki gazowe marki Jenbacher o mocach 330 kW i 998 kW, pracujące w trybie ciągłym. W trakcie planowanych postojów technologicznych, awarii silnika lub sieci elektroenergetycznej dla zachowania podciśnienia w całym składowisku odpadów uruchamiana jest przeznaczona do tego flara. Do agregatów prądotwórczych za pomocą głównego kolektora zbiorczego dostarczany jest biogaz powstający z zamkniętych kwater składowania nr 1, 2, 5, 7, 9, 11 i 13 oraz z eksploatowanej kwatery nr 6 oraz podkwatery nr 4B (początkowo pojedynczy agregat zasilany był ze zrehabilitowanych kwater nr 1, 2 i 5).

Instalacja do ujmowania i odprowadzania gazu składowiskowego na kwaterach nr 7, 9, 11, 13, 6 oraz podkwaterze nr 4B wykonana została, jako instalacja drenażu gazowego poziomego. Składa się z 2 warstw – górnej i dolnej. W instalacji zastosowano rury drenażowe dwuścienne. Rury ułożono w odstępach ok. 15 m od siebie na warstwach odpadów odpowiednio wyprofilowanych i zagęszczonych. Drenaż został podłączony do głównego kolektora przesyłowego elektrowni biogazowej rurami polietylenowymi pełnymi. W punktach podłączenia zainstalowano zawory regulacyjne i pomiarowe za pomocą, których kontrolowany jest przepływ gazu i podciśnienie w instalacji zbierającej.

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego**  
**Wydział Ochrony Środowiska**

**Adres siedziby:**

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

**Adres korespondencyjny:**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

Niezależnie od drenażu gazowego poziomego funkcjonującego już w fazie eksploatacji składowiska, po zakończeniu prac rekultywacyjnych na zamykanych kwaterach składowiska wykonywany jest dodatkowy system drenażu pionowego. Ilość dodatkowych odwiertów i studni biogazowych uzależniona jest od istniejącego złoża biogazu oraz bieżącej efektywności instalacji odgazowującej.

Planowane kwatery nr 10, 14, 15, 16, 17 i 18 odgazowywane będą analogicznie jak kwatery nr 6, 7, 9, 11, 13 oraz podkwatery 4B.

Instalacja wykonywana będzie etapami podczas eksploatacji kwater w miarę ich zapełniania.

Kwaterna nr 3 i podkwaterna nr 4A oraz planowana do budowy kwaterna nr 12, z uwagi na charakter składowanych na nich odpadów (składowanie odpadów azbestowych oraz odpadów przemysłowych, a także brak składowanych odpadów biodegradowalnych) nie zostały wyposażone w instalację do ujmowania i unieszkodliwiania gazu składowiskowego.

Istnieje możliwość zbadania zawartości metanu, dwutlenku węgla, tlenu oraz ciśnienia panującego w instalacji w każdej warstwie rur poziomych oraz na każdej studni odgazowującej. Pomiar dokonywany jest raz w miesiącu, a na jego podstawie ustalane są parametry pracy instalacji.

Z uwagi na fakt, iż wszystkie studzienki odgazowujące są połączone ze sobą rurociągiem gazowym pomiar dokonywany jest w kolektorze zbiorczym. Odgazowywane są obecnie kwatery nr 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11 i 13 oraz podkwaterna 4B, a docelowo również kwatery nr 10, 14, 15, 16, 17 i 18.

Istniejąca instalacja odgazowująca na składowisku jest instalacją podciśnieniową o oddziaływaniu na całą kwaterę, co wyklucza obecność równoległego otwartego systemu biernego odgazowania składowiska.

### **3. Punkt III.2. „Postępowanie z odpadami na składowisku” otrzymuje nowe brzmienie:**

Po przeprowadzeniu pozytywnej kontroli i ustaleniu rodzaju oraz pochodzenia odpadów, do systemu wagowego zostaje wpisany numer rejestracyjny pojazdu, co powoduje otwarcie szlabanu znajdującego się przed wagą. Następnie po ustabilizowaniu wagi, szlaban przed wjazdem zostaje zamknięty i pojazd zostaje zważony. Na podstawie przekazanych dokumentów specjalista do spraw ewidencji odpadów dokonuje wpisu do rejestru przyjętych odpadów, co powoduje otwarcie szlabanu przy zjeździe z wagi i pojazd kierowany jest do miejsca rozładunku.

W miejscu wskazanym przez obsługę składowiska następuje rozładunek odpadów. Podczas rozładunku następuje druga kontrola dowożonych odpadów. Rozładowane odpady w pierwszej kolejności są przemieszczane i rozplintowywane. Następnie tworzona jest warstwa technologiczna

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego**  
**Wydział Ochrony Środowiska**

**Adres siedziby:**

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

**Adres korespondencyjny:**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

o miąższości około 1,0 m, którą należy zagęścić poprzez kilkukrotne przejechanie kompaktorem po jednym śladzie. Po osiągnięciu projektowanej grubości warstwy (około 1,5 do 2,0 m) wierzchowinę odpadów należy przykryć warstwą izolacyjną grubości min. 15 cm. Maksymalna grubość stosowanej warstwy izolacyjnej w stosunku do warstwy składowanych odpadów nie przekroczy 15 %. Warstwa izolacyjna równomiernie przykrywając warstwę odpadów zabezpiecza je przed żerującymi ptakami, gryzoniami i owadami oraz przed roznoszeniem przez wiatr mikroorganizmów, papierów i folii. Warstwa izolacyjna zabezpiecza także teren składowiska przed nieprzyjemnymi zapachami i zapewnia prawidłową pracę układu odgazowywania.

Strop każdej warstwy odpadów należy wykonać ze spadkiem poprzecznym umożliwiającym spływ wód opadowych. Skarpy bryły odpadów powyżej rzędnej korony grobli zewnętrznych należy wykonać z nachyleniem nie większym niż 1:2. Ostatnią warstwę odpadów należy formować w sposób umożliwiający nadanie bryle odpadów docelowego kształtu.

Po rozładunku odpadów pojazd poprzez brodzik dezynfekcyjny ponownie wjeżdża na wagę. Po zważeniu specjalista ds. ewidencji odpadów przygotowuje potwierdzenie przyjęcia odpadów i pojazd opuszcza teren zakładu.

Odpady kierowane są na poszczególne eksploatowane obecnie kwatery i podkwatery składowiska odpadów według następującego schematu:

Kwaterna nr 3, która podzielona została na dwie podkwatery:

- podkwaterna nr 3A o powierzchni 10500 m<sup>2</sup> przeznaczona do składowania odpadów, których nie można składować w sposób nieselektywny (wyłącznie selektywne składowanie odpadów),
- podkwaterna nr 3B o powierzchni 2500 m<sup>2</sup> przeznaczona do składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,

Kwaterna nr 4, która podzielona została na dwie podkwatery:

- podkwaterna nr 4A o powierzchni 8125 m<sup>2</sup> przeznaczona do składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,
- podkwaterna nr 4B o powierzchni 8125 m<sup>2</sup>, na której zgodnie z przepisami prawa składowane są odpady z grupy 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne z podgrup 19 05, 19 06, 19 08, 19 09 i 19 12.

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego**  
**Wydział Ochrony Środowiska**

**Adres siedziby:**

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

**Adres korespondencyjny:**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

Kwata nr 6, która podzielona została na dwie podkwatery:

- podkwata nr 6A o powierzchni 7250 m<sup>2</sup>, na której zgodnie z przepisami prawa składowane są odpady z grupy 20 oraz podgrup 19 05 i 19 12 z odpadami innymi niż niebezpieczne z grup 02, 03, 04, 15, 16 i 17,
- podkwata nr 6B o powierzchni 7250 m<sup>2</sup>, na której zgodnie z przepisami prawa składowane są odpady z grupy 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne z podgrup 19 05, 19 06, 19 08, 19 09 i 19 12.

Zaprojektowana kwata nr 10 podzielona zostanie na dwie podkwatery:

- podkwata nr 10A o powierzchni 7350 m<sup>2</sup>, na której zgodnie z przepisami prawa składowane będą odpady z grupy 20 oraz podgrup 19 05 i 19 12 z odpadami innymi niż niebezpieczne z grup 02, 03, 04, 15, 16 i 17,
- podkwata nr 10B o powierzchni 7350 m<sup>2</sup>, na której zgodnie z przepisami prawa składowane będą odpady z grupy 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne z podgrup 19 05, 19 06, 19 08, 19 09 i 19 12.

Zaprojektowana kwata nr 12:

- kwata o powierzchni 13700 m<sup>2</sup> przeznaczona do składowania odpadów, których nie można składować w sposób nieselektywny (wyłącznie selektywne składowanie odpadów).

Zaprojektowana kwata nr 14 podzielona zostanie na dwie podkwatery:

- podkwata nr 14A o powierzchni 7450 m<sup>2</sup>, na której zgodnie z przepisami prawa składowane będą odpady z grupy 20 oraz podgrup 19 05 i 19 12 z odpadami innymi niż niebezpieczne z grup 02, 03, 04, 15, 16 i 17,
- podkwata nr 14B o powierzchni 7450 m<sup>2</sup>, na której zgodnie z przepisami prawa składowane będą odpady z grupy 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne z podgrup 19 05, 19 06, 19 08, 19 09 i 19 12.

Zaprojektowana kwata nr 15 podzielona zostanie na dwie podkwatery:

- podkwata nr 15A o powierzchni 7650 m<sup>2</sup>, na której zgodnie z przepisami prawa składowane będą odpady z grupy 20 oraz podgrup 19 05 i 19 12 z odpadami innymi niż niebezpieczne z grup 02, 03, 04, 15, 16 i 17,

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego**  
**Wydział Ochrony Środowiska**

**Adres siedziby:**

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

**Adres korespondencyjny:**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

- podkwatery nr 15B o powierzchni 7650 m<sup>2</sup>, na której zgodnie z przepisami prawa składowane będą odpady z grupy 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne z podgrup 19 05, 19 06, 19 08, 19 09 i 19 12.

Zaprojektowana kwatery nr 16 podzielona zostanie na dwie podkwatery:

- podkwatery nr 16A o powierzchni 7400 m<sup>2</sup>, na której zgodnie z przepisami prawa składowane będą odpady z grupy 20 oraz podgrup 19 05 i 19 12 z odpadami innymi niż niebezpieczne z grup 02, 03, 04, 15, 16 i 17,
- podkwatery nr 16B o powierzchni 7400 m<sup>2</sup>, na której zgodnie z przepisami prawa składowane będą odpady z grupy 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne z podgrup 19 05, 19 06, 19 08, 19 09 i 19 12.

Zaprojektowana kwatery nr 17 podzielona zostanie na dwie podkwatery:

- podkwatery nr 17A o powierzchni 7550 m<sup>2</sup>, na której zgodnie z przepisami prawa składowane będą odpady z grupy 20 oraz podgrup 19 05 i 19 12 z odpadami innymi niż niebezpieczne z grup 02, 03, 04, 15, 16 i 17,
- podkwatery nr 17B o powierzchni 7550 m<sup>2</sup>, na której zgodnie z przepisami prawa składowane będą odpady z grupy 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne z podgrup 19 05, 19 06, 19 08, 19 09 i 19 12.

Zaprojektowana kwatery nr 18 podzielona zostanie na dwie podkwatery:

- podkwatery nr 18A o powierzchni 7600 m<sup>2</sup>, na której zgodnie z przepisami prawa składowane będą odpady z grupy 20 oraz podgrup 19 05 i 19 12 z odpadami innymi niż niebezpieczne z grup 02, 03, 04, 15, 16 i 17,
- podkwatery nr 18B o powierzchni 7600 m<sup>2</sup>, na której zgodnie z przepisami prawa składowane będą odpady z grupy 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne z podgrup 19 05, 19 06, 19 08, 19 09 i 19 12.

**4. W pozostałej części pozostawia się decyzję bez zmian.**

**UZASADNIENIE**

Wniosek o zmianę decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18 września 2009 r. znak: WRiOŚ.II.GD-7740/4-15/09 udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Dalsze

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego**  
**Wydział Ochrony Środowiska**

**Adres siedziby:**

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

**Adres korespondencyjny:**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

gm. Myślibórz został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w dniu 08 października 2021 r. przez firmę „EKO-MYŚL” Sp. z o. o., Dalsze 36, 74-300 Myślibórz.

Dokumentacja wniosku była dwukrotnie uzupełniana – ostateczne uzupełnienia do wniosku zostały doręczone do tut. urzędu w dniu 11 marca 2022 r.

Ponadto w toku postępowania prowadzący instancję ustanowił Panią Iwonę Pawlicz pełnomocnikiem do reprezentowania Spółki w niniejszym postępowaniu.

Przedstawiony wniosek spełnia wymagania formalne określone w art. 184 i art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 1973 ze zm.), mające związek z planowanymi zmianami wprowadzonymi na instalacji.

Organem właściwym w sprawach ochrony środowiska dla przedmiotowej instalacji jest marszałek województwa zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska.

Pismem z dnia 08 listopada 2021 r. znak: WOŚ-II.7222.33.2021.KB Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zawiadomił Stronę o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o zmianę przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego.

Mając na względzie fakt, iż przedmiotem postępowania było wydanie decyzji dotyczącej istotnej zmiany instalacji, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania i przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie od dnia 03 grudnia 2021 r. do dnia 03 stycznia 2022 r. Informację z dnia 08 listopada 2021 r. znak: WOŚ-II.7222.33.2021.KB umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Myśliborzu oraz w miejscu prowadzonego przedsięwzięcia.

W wyznaczonym terminie 30 dni, tj. od dnia 03 grudnia 2021 r. do dnia 03 stycznia 2022 r. do tut. urzędu nie wniesiono uwag ani wniosków.

W toku postępowania zgodnie z art. 41a ust. 2 w związku z art. 41a ust. 6 oraz art. 45 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. – o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 779 ze zm.) zwrócono się z wnioskiem do Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu o przeprowadzenie kontroli przedmiotowej instalacji w zakresie spełnienia wymagań określonych

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego**  
**Wydział Ochrony Środowiska**

**Adres siedziby:**

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

**Adres korespondencyjny:**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym opracowanym w styczniu 2020 r. przez Pana Marka Gendek i w postanowieniu Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu z dnia 28 stycznia 2020 r. znak: PZ.5515.1.2020.

Po przeprowadzeniu czynności kontrolno – rozpoznawczych na terenie niniejszej instalacji, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu postanowieniem z dnia 31 stycznia 2022 r. znak: PRiZ.5585.I.6.2021 potwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej określonymi w ww. operacie przeciwpożarowym oraz postanowieniu z dnia 28 stycznia 2020 r. znak: PZ.5515.1.2020.

Zgodnie z art. 41a ust. 2, w związku z art. 41a ust. 6 oraz art. 45 ust. 9 ww. ustawy o odpadach zwrócono się z wnioskiem do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, po przeprowadzeniu kontroli instalacji wraz z przedstawicielami tut. urzędu, postanowieniem nr 16/2022 z dnia 09 marca 2022 r. znak: WI.7023.1.19.2022.TWI potwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

Ponadto Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zwrócił się do Burmistrza Myśliborza o wydanie opinii, o której mowa w art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach. W odpowiedzi Burmistrz Myśliborza postanowieniem z dnia 19 listopada 2021 r. znak: GKOŚ.6233.21.2021.KS zaopiniował pozytywnie informacje zawarte w przedłożonym wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego.

Zmiana pozwolenia zintegrowanego związana jest z rozbudową składowiska o sześć nowych kwater – nr 12, 14, 15, 16, 17 i 18.

Zmiany wprowadzone niniejszą decyzją dotyczą:

- aktualizacji opisu charakterystyki instalacji i urządzeń,
- aktualizacji opisu instalacji czynnego odgazowania składowiska odpadów,
- aktualizacji opisu procedury postępowania z odpadami na składowisku odpadów.

W myśl art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 735 ze zm.) zapewniono Stronie czynny udział w każdym stadium

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego**  
**Wydział Ochrony Środowiska**

**Adres siedziby:**

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

**Adres korespondencyjny:**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Ponadto Stronie udostępniono przygotowany projekt rozstrzygnięcia w sprawie, do którego nie wniesiono uwag.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz uznając, że dotrzymane zostaną warunki zawarte w niniejszej decyzji oraz w obowiązujących przepisach z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami, a także uznając, że warunki eksploatacji instalacji nie spowodują zagrożenia dla środowiska, a także uwzględniając słuszny interes Strony orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji Stronie służy odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Prawidłowo złożone oświadczenie w tym zakresie jest niewzruszalne – nie jest możliwe jego cofnięcie. Z dniem doręczenia oświadczenia Strony o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. Marszałka Województwa

Andrzej Posłuszny

Zastępca Dyrektora

Wydziału Ochrony Środowiska

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

**Otrzymują:**

1. Pani Iwona Pawlicz - *pełnomocnik*  
„EKO – MYŚL” Sp. z o. o.  
Dalsze 36, 74-300 Myślibórz
2. a/a

**Do wiadomości:**

1. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Departament Instrumentów Środowiskowych  
adres email: [pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl](mailto:pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl)
2. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin - ePUAP
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  
ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin - ePUAP
4. Biuro I ds. Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami w/m

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego**  
**Wydział Ochrony Środowiska**

**Adres siedziby:**

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
[srodowisko@wzp.pl](mailto:srodowisko@wzp.pl)

**Adres korespondencyjny:**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
[www.wzp.pl](http://www.wzp.pl)