



## DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 23 ze zm.) w związku z art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 672 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku firmy „BSC EKOPAL” BARTOSZ NOWAK, CEZARY SZUMILAS SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Szczecinie przy ul. Smolańskiej 3, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego na działce nr 158/12 obręb Lubiechów Górny w m. Lubiechów Górny gm. Cedynia

## orzekam

zmienić decyzję Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 lutego 2014 r. znak: WOŚ.II.7222.11.11.2013.GD zmienioną decyzją z dnia 12 listopada 2014 r. znak: WOŚ.II.7222.43.2.2014.BK

w następujący sposób:

### 1. Punkt II.1. „Charakterystyka instalacji i urządzeń” (str. 1) uzyskuje nowe brzmienie:

Składowisko zostało wykonane w wyrobisku powstałym po eksploatacji kruszyw i ma kształt niecki o długości 200 m i szerokości około 50 m. Głębokość jest zróżnicowana i wynosi od 3 m w części północnej do 8 m w południowej. Średnia głębokość wynosi około 6 m.

### Dojazd i ogrodzenie, zieleni ochronna

Dojazd do składowiska następuje boczną drogą dojazdową o długości 130 m utwardzoną z płyt betonowych, od drogi utwardzonej z Lubiechowa Górnego do Orzechowa.

Przy bramie wjazdowej na teren składowiska umieszczona jest tablica informacyjna z nazwą miejsca, właściciela, zarządzającego i godzinami otwarcia.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

Ogrodzenie zabezpiecza teren przed dostępem osób trzecich i zwierząt a także przed wywiewaniem z terenu składowiska lekkich frakcji odpadów (folia, papier itp.). Ogrodzenie wykonano w postaci siatki stalowej rozpiętej na słupkach z rur stalowych o wysokości  $h = 2,0$  m. Dodatkowo wykonano podwyższenie ogrodzenia o 1,0 m pod kątem  $30^\circ$  i nachylenia w kierunku składowiska. Na wjeździe znajduje się brama dwuskrzydłowa z furtką.

Zieleń ochronna, szerokości 10 m, występuje od strony północnej przy drodze wjazdowej w formie skupisk drzew owocowych i krzewów.

Południową skarpę składowiska porastają krzewy i pojedyncze drzewa. Pozostała część wyrobiska porośnięta jest w całości przez trawę i chwasty.

Najbliższe enklawy leśne – las mieszany, znajdują się w odległości  $\sim 250 - 300$  m na W od składowiska. Zieleń ochronna pełni funkcję ograniczenia emisji odorów i pyłów, roznoszenia odpadów przez wiatr, oddziaływania zwierząt, tworzenia się aerozoli itp.

#### Uszczelnienie od podłoża

Składowisko posiada sztuczną barierę geologiczną uszczelniającą podłoże i skarpy tj. geomembraną z wysokiej gęstości polietylenu HDPE o grubości 1,5 mm. Na dnie geomembrany założono drenaż zbierający przykryty warstwą filtracyjną z piasku o grubości  $h = 0,5$  m. Drenaż wykonano w postaci sieci sączków i zbieraczy  $\varnothing 200$ . Spadki zbieraczy zostały wyprofilowane w kierunku zbiornika bezodpływowego na odcieki.

#### Obiekty i urządzenia związane z funkcjonowaniem składowiska odpadów:

- pawilon socjalno – gospodarczy – składa się z pomieszczenia biurowego, szatni, natrysków, umywalki i WC, ogrzewanie pawilonu następuje za pomocą pieca elektrycznego;
- brodzik dezynfekcyjny – wykonany jako niecka betonowa, zagłębiona w terenie posiada wymiary  $15 \times 3,5$  m przy głębokości  $h = 0,45$  m, brodzik usytuowano na odcinku wyjazdowym ze składowiska, jako środek dezynfekcyjny stosuje się roztwór wapna chlorowanego;
- zbiorniki bezodpływowe (2 szt.) odcieków ze składowiska – wykonane jako podziemne żelbetowe zbiorniki o objętości  $V = 14,0$  m<sup>3</sup> każdy; zbiorniki zbierają odcieki z drenażu nad geomembraną;

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska**

**Adres siedziby:**  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

**Adres korespondencyjny:**  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

- zbiornik na ścieki pochodzące z pawilonu socjalno – gospodarczego – zbiornik monolityczny z tworzywa sztucznego;
- magazyn I – o pow.  $F = 40 \text{ m}^2$ , przeznaczony do magazynowania odpadów niebezpiecznych, w szczelnych przystosowanych pojemnikach, pochodzących z selektywnego zbierania odpadów;
- magazyn II – pow. zabudowy  $F = 40,0 \text{ m}^2$ , przeznaczony do magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne, w przystosowanych pojemnikach, pochodzących z selektywnego zbierania;
- miejsce magazynowania odpadów wykorzystywanych do odzysku na składowisku odpadów – zlokalizowane po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska;
- magazyn I i plac magazynowy II – przeznaczone do magazynowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów, noszą nazwę „punkt selektywnej zbiórki odpadów”;
- transformator z licznikiem energii;
- drenaż opaskowy – zbiera nadmiar wód gruntowych i opadowych i zabezpiecza składowisko przed zalaniem. Drenaż wykonano z rur drenarskich FF  $\varnothing 125$  owiniętych włókniną w systemie opaskowym na obrzeżach składowiska. Dodatkowym wyposażeniem drenażu są studnie betonowe rewizyjne; drenaż odprowadza wody do rowu melioracyjnego na N od składowiska; drenaż nie stanowi szczelnego systemu kanalizacyjnego;
- drenaż odcieków z nad geomembrany – kieruje odcieki do zbiorników bezodpływowych;
- sieci techniczne –
  - wodna - przyłącze wody ze studzienką wodomierzową, woda jest pobierana z ujęcia wodnego w Lubiechowie Górnym,
  - energetyczna – sieć 15 kV (do celów oświetleniowych i ogrzewania akumulacyjnego); pobór energii opomiarowany jest licznikiem,
  - kanalizacyjna – obejmuje odprowadzanie ścieków sanitarnych z kontenera socjalnego,

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska**

**Adres siedziby:**  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

**Adres korespondencyjny:**  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

- sieć zbierania odcieków – obejmuje odprowadzanie odcieków ze składowiska do zbiorników bezodpływowych,
  - układ do recyrkulacji (rozdeszczowywania) odcieków obejmujący recyrkulację odcieków ze zbiorników na czasę składowiska przy pomocy pompy zewnętrznej.
- instalacja do zbierania i spalania gazu składowiskowego – gaz składowiskowy jest zbierany z warstwy odpadów za pomocą 5 studni odgazowujących oznaczonych jako K2 – K6. W celu zapobiegania zasysania powietrza perforacja studni wystająca nad warstwę odpadów została zaślepiona. Zasysany gaz ze studni odgazowujących jest kierowany na filtry odwadniające typu otwartego, gdzie jest oczyszczany z zanieczyszczeń płynnych. Następnie gazociągiem poziomym jest kierowany do filtra zanieczyszczeń mechanicznych gdzie następuje jego oczyszczenie z zanieczyszczeń stałych. Wymuszony przepływ gazu składowiskowego zapewnia zintegrowana z pochodnią trójfazowa pompa – dmuchawa, która powoduje zasysanie gazu ze złoża i jego transport na pochodnię. Dodatkowo pochodnia typu MINER – PBG jest wyposażona w następujące elementy:
    - filtr mechaniczny,
    - komora osuszacza,
    - ręczny zawór odcinający,
    - przerywacz płomienia,
    - zawór poboru próbek gazu,
    - zawór spustowy kondensatu,
    - iskrownik,
    - palnik;
  - przenośna platformowa waga samochodowa o  $T_{max} = 10$  kN na koło;
  - piezometry – piezometry P1 i P2 reprezentują skład wód podziemnych na odpływie, a piezometr P3 reprezentuje skład wód podziemnych na dopływie; służą do poboru próbek wody gruntowej wokół składowiska, wykonane zostały w kolumnach rur wiertniczych;
  - repery wysokościowe – R1, R2, R3, R4 służące do oceny stopnia osiadania składowiska;
  - ogrodzenie terenu składowiska;

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego**  
**Wydział Ochrony Środowiska**

**Adres siedziby:**  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

**Adres korespondencyjny:**  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

- droga dojazdowa;
- studzienka wodomierzowa przyłącza wody.

Sprzęt pracujący na potrzeby składowiska:

- samochód samowyładowczy,
- samochód asenizacyjny,
- sypchacz gąsienicowy,
- kompaktor,
- koparko - ładowarka.

**2. W punkcie VI.2.2. „Odprowadzanie ścieków przemysłowych” (str. 8) zmienia się zapis:**

„Odcieki ze składowiska są gromadzone w zbiorniku bezodpływowym, a następnie przekazywane do oczyszczalni ścieków.”

na następujący:

„Odcieki ze składowiska są gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, a następnie rozdeszczowywane poprzez układ recyrkulacji na czaszy składowiska. Nadmiar odcieków przekazywany jest na oczyszczalnię ścieków.”

**3. Tabela nr 2 określająca rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania metodą D5 na składowisku (punkt VI.3.3.1. „Rodzaje i ilości odpadów, które mogą być unieszkodliwiane na składowisku odpadów”, str. 9) uzyskuje poniższe brzmienie:**

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość odpadu [Mg/rok]
1.	01 04 99	Inne niewymienione odpady	1000
2.	01 05 04	Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej	1000
3.	01 05 08	Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06	500
4.	01 05 99	Inne niewymienione odpady	500
5.	02 01 09	Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08	100

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

**Adres siedziby:**

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

**Adres korespondencyjny:**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

6.	02 02 04	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	6000
7.	02 03 02	Odpady konserwantów	100
8.	02 03 05	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	6000
9.	02 03 99	Inne niewymienione odpady	100
10.	02 04 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	6000
11.	02 05 02	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	6000
12.	02 05 99	Inne niewymienione odpady	100
13.	02 06 02	Odpady konserwantów	100
14.	02 06 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	6000
15.	02 07 05	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	6000
16.	03 01 82	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	6000
17.	03 03 07	Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury	3000
18.	03 03 11	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10	6000
19.	04 01 06	Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków	6000
20.	04 01 07	Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków	6000
21.	04 02 09	Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)	3000
22.	04 02 20	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19	6000
23.	04 02 80	Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych	500
24.	05 01 10	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09	6000
25.	05 01 14	Odpady z kolumn chłodniczych	1000
26.	05 01 16	Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej	1000
27.	05 06 04	Odpady z kolumn chłodniczych	1000
28.	05 07 02	Odpady zawierające siarkę	1000
29.	06 06 03	Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02	1000
30.	06 13 03	Czysta sadza	1000
31.	07 01 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11	6000
32.	07 02 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11	6000
33.	07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy	3000
34.	07 03 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11	6000
35.	07 04 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11	6000
36.	07 04 81	Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80	500
37.	07 05 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11	6000
38.	07 06 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11	6000
39.	07 07 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11	6000

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

**Adres siedziby:**

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

**Adres korespondencyjny:**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

40.	10 01 03	Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej	1000
41.	10 01 21	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20	6000
42.	10 03 18	Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17	1000
43.	10 03 28	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27	1000
44.	10 04 10	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09	1000
45.	10 05 99	Inne niewymienione odpady	1000
46.	10 07 08	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07	1000
47.	10 08 13	Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12	1000
48.	10 08 20	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19	1000
49.	10 11 10	Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09	500
50.	10 11 20	Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19	6000
51.	10 12 13	Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków	6000
52.	11 01 14	Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13	500
53.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	2000
54.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	2000
55.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	1000
56.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	1000
57.	16 11 02	Węglpochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01	1000
58.	17 03 80	Odpadowa papa	2000
59.	19 03 05	Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04	6000
60.	19 05 02	Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego	200
61.	19 05 99	Inne niewymienione odpady	500
62.	19 06 04	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych	2000
63.	19 06 06	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych	2000
64.	19 08 12	Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11	6000
65.	19 09 04	Zużyty węgiel aktywny	100
66.	19 10 04	Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03	1000
67.	19 11 06	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05	6000
68.	19 12 08	Tekstylia	500

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

**Adres siedziby:**

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

**Adres korespondencyjny:**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

69.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11)	6000
70.	20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31	500
71.	20 01 41	Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)	200
72.	20 01 80	Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19	500
73.	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji	2000
74.	20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów	4000
75.	20 03 04	Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości	500
76.	20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	2000
77.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	200
78.	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	2000

**4. Punkt VI.3.3.2. „Rodzaje i ilości odpadów, które mogą być odzyskiwane w ramach eksploatowanego składowiska odpadów”, str. 12) uzyskuje poniższe brzmienie:**

Proces odzysku odpadów w ramach eksploatowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Lubiechów Górny gm. Cedynia, związany jest z procedurą wykorzystania odpadów do:

- kształtowania korony składowiska, porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną skarpy i powierzchni korony,
- tworzenia warstw izolacyjnych,
- budowy tymczasowych dróg dojazdowych,
- budowy obwałowań i skarp kolejnych podkwater,
- wykonywania okrywy rekultywacyjnej.

Rodzaje i ilości odpadów, które mogą być odzyskiwane metodą R3/R5 w ramach eksploatowanego składowiska odpadów, zestawiono w tabeli nr 3.

Sumaryczna ilość odpadów przewidzianych do odzysku nie przekroczy 2700 Mg/rok.

Tabela nr 3

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość odpadów [Mg/rok]	Sposób odzysku	Sposób i miejsce magazynowania
1.	01 01 02	Odpady z wydobywania kopalini innych niż rudy metali	100	Wykorzystywanie do kształtowania korony składowiska, porządkowania i zabezpieczenia przed erozją	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmac na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

**Adres siedziby:**

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

**Adres korespondencyjny:**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

				wodną i wietrzną skarpy i powierzchni korony oraz do wykonywania obwałowań i skarp kolejnych podkwater	wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
2.*	01 01 80	Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu	100	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
3.	01 04 08	Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07	500	Wykorzystywanie do kształtowania korony składowiska, porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną skarpy i powierzchni korony oraz do wykonywania obwałowań i skarp kolejnych podkwater	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
4.	01 04 09	Odpadowe piaski i ły	500	Wykorzystywanie do kształtowania korony składowiska, porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną skarpy i powierzchni korony oraz do wykonywania obwałowań i skarp kolejnych podkwater	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
5.	01 04 12	Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopaliny inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11	100	Wykorzystywanie do kształtowania korony składowiska, porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną skarpy i powierzchni korony oraz do wykonywania obwałowań i skarp kolejnych podkwater. Wykorzystywanie do wykonywania okrywy rekultywacyjnej.	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
6.	01 04 13	Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07	500	Wykorzystywanie do kształtowania korony składowiska, porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną skarpy i powierzchni korony	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

**Adres siedziby:**

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

**Adres korespondencyjny:**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

7.	01 04 81	Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80	100	Wykorzystywanie do kształtowania korony składowiska, porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną skarpy i powierzchni korony oraz do wykonywania obwałowań i skarp kolejnych podkwater	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
8.*	02 01 01	Osady z mycia i czyszczenia	500	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
9.*	02 03 01	Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców	1000	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
10	02 03 80	Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)	2700	Wykorzystywanie do wykonywania okrywy rekultywacyjnej.	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
11	02 07 80	Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary	2700	Wykorzystywanie do wykonywania okrywy rekultywacyjnej.	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
12.*	03 01 99	Inne niewymienione odpady	200	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
13.*	03 03 05	Szlamy z odbarwiania makulatury	1000	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

**Adres siedziby:**

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

**Adres korespondencyjny:**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

					wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
14.*	03 03 99	Inne niewymienione odpady	200	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
15.*	04 02 99	Inne niewymienione odpady	200	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
16.*	06 03 16	Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15	200	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
17.*	06 03 99	Inne niewymienione odpady	200	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
18*	06 05 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02	1000	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
19.*	07 01 80	Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)	100	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

**Adres siedziby:**

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

**Adres korespondencyjny:**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

20.*	07 01 99	Inne niewymienione odpady	100	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
21.*	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	2700	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
22.*	08 01 12	Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11	500	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
23.*	08 01 18	Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17	500	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
24.*	08 01 99	Inne niewymienione odpady	500	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
25.*	08 02 99	Inne niewymienione odpady	500	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego**  
**Wydział Ochrony Środowiska**

**Adres siedziby:**

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

**Adres korespondencyjny:**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

26.*	08 03 13	Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12	500	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
27.*	08 03 99	Inne niewymienione odpady	500	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
28.*	08 04 10	Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09	500	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
29.*	08 04 99	Inne niewymienione odpady	500	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
30.*	10 01 01	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	2700	Wykorzystywanie do wykonywania warstwy izolacyjnej oraz do wykonywania okrywy rekultywacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
31.*	10 01 02	Popioły lotne z węgla	2700	Wykorzystywanie do wykonywania warstwy izolacyjnej oraz do wykonywania okrywy rekultywacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego**  
**Wydział Ochrony Środowiska**

**Adres siedziby:**

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

**Adres korespondencyjny:**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

32.*	10 01 05	Stałe odpady z wapienowych metod odsiarczania gazów odlotowych	2700	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
33.*	10 01 07	Produkty z wapienowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu	2700	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
34.*	10 01 15	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14	2700	Wykorzystywanie do wykonywania warstwy izolacyjnej oraz do wykonywania okrywy rekultywacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
35.*	10 01 17	Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16	2700	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
36.*	10 01 19	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18	2700	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
37.*	10 01 80	Mieszanki popiołowo – żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych	2700	Wykorzystywanie do wykonywania warstwy izolacyjnej oraz do wykonywania okrywy rekultywacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

**Adres siedziby:**

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

**Adres korespondencyjny:**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

38.*	10 02 01	Żużle z procesów wytapiania (wielkopieczowe, stalownicze)	2700	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
39.*	10 02 08	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07	2700	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
40.*	10 02 14	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13	2700	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
41.*	10 03 20	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19	2700	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
42.*	10 03 22	Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21	1000	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
43.*	10 03 24	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23	2700	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
44.*	10 05 04	Inne cząstki i pyły	1000	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego**  
**Wydział Ochrony Środowiska**

**Adres siedziby:**

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

**Adres korespondencyjny:**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

					stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
45.*	10 05 80	Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych	2700	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
46.*	10 06 80	Żużle szybowe i granulowane	2700	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
47.	10 09 03	Żużle odlewnicze	2700	Wykorzystywanie do kształtowania korony składowiska, porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną skarpy i powierzchni korony oraz do wykonywania obwałowań i skarp kolejnych podkwater	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
48.	10 09 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05	500	Wykorzystywanie do kształtowania korony składowiska, porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną skarpy i powierzchni korony oraz do wykonywania obwałowań i skarp kolejnych podkwater	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
49.	10 09 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07	500	Wykorzystywanie do kształtowania korony składowiska, porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną skarpy i powierzchni korony oraz do wykonywania obwałowań i skarp kolejnych podkwater	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
50.	10 09 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09	2700	Wykorzystywanie do kształtowania korony składowiska, porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną skarpy i powierzchni korony oraz do wykonywania obwałowań i skarp kolejnych podkwater	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

**Adres siedziby:**

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

**Adres korespondencyjny:**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

51.	10 09 12	Inne części stałe niż wymienione w 10 09 11	2700	Wykorzystywanie do kształtowania korony składowiska, porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną skarpy i powierzchni korony oraz do wykonywania obwałowań i skarp kolejnych podkwater	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
52.	10 10 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05	500	Wykorzystywanie do kształtowania korony składowiska, porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną skarpy i powierzchni korony oraz do wykonywania obwałowań i skarp kolejnych podkwater	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
53.	10 10 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07	500	Wykorzystywanie do kształtowania korony składowiska, porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną skarpy i powierzchni korony oraz do wykonywania obwałowań i skarp kolejnych podkwater	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
54.	10 10 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09	2700	Wykorzystywanie do kształtowania korony składowiska, porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną skarpy i powierzchni korony oraz do wykonywania obwałowań i skarp kolejnych podkwater	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
55.	10 12 08	Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)	2700	Wykorzystywanie do kształtowania korony składowiska, porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną skarpy i powierzchni korony oraz do wykonywania obwałowań i skarp kolejnych podkwater	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
56.	10 13 82	Wybrakowane wyroby	2700	Wykorzystywanie do kształtowania korony składowiska, porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną skarpy i powierzchni korony oraz do wykonywania obwałowań i skarp kolejnych podkwater	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

**Adres siedziby:**

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzpz.pl

**Adres korespondencyjny:**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzpz.pl

57.*	11 02 99	Inne niewymienione odpady	2700	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
58.*	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	1000	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
59.*	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	1000	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
60.*	12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16	1000	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
61.*	12 01 21	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20	1000	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
62.*	12 01 99	Inne niewymienione odpady	1000	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
63.	16 01 03	Zużyte opony	1000	Wykorzystywanie do kształtowania korony składowiska, porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną skarpy i powierzchni korony	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

**Adres siedziby:**

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

**Adres korespondencyjny:**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

64.*	16 01 99	Inne niewymienione odpady	1000	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
65.	16 11 04	Odkładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03	200	Wykorzystywanie do kształtowania korony składowiska, porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną skarpy i powierzchni korony oraz do wykonywania obwałowań i skarp kolejnych podkwater	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
66.*	16 11 06	Odkładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05	200	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
67.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	2700	Wykorzystywanie do kształtowania korony składowiska, porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną skarpy i powierzchni korony, do wykonania warstwy izolacyjnej oraz do budowy tymczasowych dróg dojazdowych	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
68.	17 01 02	Gruz ceglany	2700	Wykorzystywanie do kształtowania korony składowiska, porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną skarpy i powierzchni korony, do wykonania warstwy izolacyjnej oraz do budowy tymczasowych dróg dojazdowych	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

**Adres siedziby:**

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

**Adres korespondencyjny:**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

69.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	2700	Wykorzystywanie do kształtowania korony składowiska, porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną skarpy i powierzchni korony, do wykonania warstwy izolacyjnej oraz do budowy tymczasowych dróg dojazdowych	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
70.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	2700	Wykorzystywanie do kształtowania korony składowiska, porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną skarpy i powierzchni korony, do wykonania warstwy izolacyjnej oraz do budowy tymczasowych dróg dojazdowych	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
71.*	17 01 80	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.	2700	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
72.	ex 17 01 80	Tynki	2700	Wykorzystywanie do kształtowania korony składowiska, porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną skarpy i powierzchni korony	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
73.*	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	2700	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
74.	ex 17 01 81	Elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu	2700	Wykorzystywanie do kształtowania korony składowiska, porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną skarpy i powierzchni korony	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

**Adres siedziby:**

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

**Adres korespondencyjny:**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

75.*	17 01 82	Inne niewymienione odpady	2700	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
76.*	17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01	1000	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
77.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	2700	Wykorzystywanie do wykonywania warstwy izolacyjnej, do budowy tymczasowych dróg dojazdowych oraz do wykonywania okrywy rekultywacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
78.	17 05 06	Urobek z pogłębienia inny niż wymieniony w 17 05 05	2700	Wykorzystywanie do wykonywania okrywy rekultywacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
79.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	2700	Wykorzystywanie do kształtowania korony składowiska, porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną skarpy i powierzchni korony	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
80.*	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	2700	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego**  
**Wydział Ochrony Środowiska**

**Adres siedziby:**

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

**Adres korespondencyjny:**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

81.*	17 08 02	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	2700	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
82.*	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	2700	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
83.*	19 01 12	Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11	2700	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
84.*	19 01 14	Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13	2700	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
85.*	19 01 16	Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15	2700	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
86.*	19 01 18	Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17	2700	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

87.*	19 01 99	Inne niewymienione odpady	2700	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
88.*	19 03 07	Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06	2700	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
89.*	19 04 01	Zeszkłone odpady	2700	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
90.*	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	1000	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
91	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	2700	Wykorzystywanie do wykonywania okrywy rekultywacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
92.*	19 08 01	Skratki	1000	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

**Adres siedziby:**

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

**Adres korespondencyjny:**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

93.*	19 08 02	Zawartość piaskowników	2700	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
94	19 08 05	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	2700	Wykorzystywanie do wykonywania okrywy rekultywacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
95.*	19 08 99	Inne niewymienione odpady	2700	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
96.*	19 09 01	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki	1000	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
97.	19 09 02	Osady z klarowania wody	2700	Wykorzystywanie do kształtowania korony składowiska, porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną skarpy i powierzchni korony	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
98.*	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	2700	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

99.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	2700	Wykorzystywanie do kształtowania korony składowiska, porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną skarpy i powierzchni korony, do wykonania warstwy izolacyjnej oraz do wykonywania obwałowań i skarp kolejnych podkwater	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
100.*	19 13 02	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01	2700	Wykorzystywanie do wykonania warstwy izolacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska
101.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	2700	Wykorzystywanie do wykonywania warstwy izolacyjnej, do budowy tymczasowych dróg dojazdowych oraz do wykonywania okrywy rekultywacyjnej	Selektywnie, luzem, w uporządkowanych przyzmach na placu magazynowym, po lewej stronie od bramy wjazdowej przy odkładzie powstałym podczas budowy składowiska

\* odpady dopuszcza się do wykorzystania do wykonania warstwy izolacyjnej pod warunkiem wykonania badań potwierdzających spełnienie przez ww. odpady kryteriów dopuszczania odpadów obojętnych do składowania na składowisku odpadów obojętnych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

**5. Do treści decyzji wprowadza się punkt VII.3. w następującym brzmieniu:**

**VII.3. Monitoring zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodującymi ryzyko oraz wykonywanie pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych**

1. Należy prowadzić systematyczną ocenę ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych w zakresie następujących wskaźników:

- zawartość metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr<sup>+6</sup>, Hg),
- suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA),

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

w oparciu o wyniki badań monitoringowych, do których wykonywania prowadzący instalację zobowiązany jest przepisami prawa.

Aparaturę kontrolno – pomiarową do prowadzenia badań w rejonie składowiska stanowią 3 piezometry (P1, P2, P3) służące do poboru próbek wody gruntowej wokół składowiska.

2. Badania monitoringowe stanu zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodującymi ryzyko należy prowadzić w wyznaczonych w raporcie początkowym dwóch punktach pomiarowych poprzez wykonywanie pomiarów stanu zanieczyszczenia gleby i ziemi w zakresie oznaczenie następujących wskaźników:

- zawartość metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr<sup>+6</sup>, Hg),
- suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA),

z częstotliwością 1 raz na 10 lat.

Próbki należy pobierać w taki sposób, aby możliwe było ilościowe porównanie zawartości w/w wskaźników z wynikami badań przedstawionymi w raporcie początkowym.

**6. W pozostałej części pozostawia się decyzję bez zmian.**

**UZASADNIENIE**

Wnioskiem z dnia 08 grudnia 2016 r. firma „BSC EKOPAL” BARTOSZ NOWAK, CEZARY SZUMILAS SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Szczecinie przy ul. Smolańskiej 3, wystąpiła o zmianę decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 lutego 2014 r. znak: WOŚ.II.7222.11.11.2013.GD udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego na działce nr 158/12 obręb Lubiechów Górny w m. Lubiechów Górny gm. Cedynia. Wniosek został doręczony do tut. Urzędu w dniu 12 grudnia 2016 r.

Konieczność zmiany niniejszego pozwolenia zintegrowanego wynikała z przeprowadzonej okresowej analizy pozwolenia – wezwaniem z dnia 09 sierpnia 2016 r. znak: WOŚ.II.7227.8.4.2016.BK wezwano prowadzącego instalację do wystąpienia z wnioskiem o zmianę ww. decyzji.

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska**

**Adres siedziby:**  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

**Adres korespondencyjny:**  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

Wnioskodawca wystąpił o zmianę przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego w zakresie:

- aktualizacji opisu urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania składowiska,
- zmiany punktu określającego odprowadzanie ścieków przemysłowych,
- aktualizacji rodzajów odpadów, które mogą być unieszkodliwiane na składowisku odpadów,
- aktualizacji ilości i rodzajów odpadów, które mogą być odzyskiwane w ramach eksploatowanego składowiska odpadów.

W niniejszej decyzji nie uwzględniono zaproponowanej przez Wnioskodawcę zmiany punktu VI.2.2. „Odprowadzanie ścieków przemysłowych” odnośnie wprowadzenia zapisów dotyczących ścieków socjalno – bytowych. Zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 672 ze zm.) w pozwoleniu zintegrowanym, w odniesieniu do instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego określa się ilość, stan i skład ścieków przemysłowych - tym samym pozwolenie zintegrowane nie reguluje kwestii ścieków innych niż przemysłowe.

Jednocześnie nie podzielono argumentacji Wnioskodawcy i nie zawarto w tabeli określającej rodzaje i ilości odpadów, które mogą być unieszkodliwiane na składowisku, odpadu o kodzie 20 03 02 *odpady z targowisk* – zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. – o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1987) zakazuje się składowania odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zebranych.

Ponieważ niniejsze postępowanie jest pierwszym postępowaniem w przedmiocie zmiany pozwolenia zintegrowanego wszczętym po zakończeniu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. – o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 1101), prowadzący instalację opracował i przedłożył Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych, o którym mowa w art. 208 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 672 ze zmianami). Mając na uwadze charakter prowadzonej działalności, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. – o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 1101), niniejszą decyzją na prowadzącego instalację obowiązek prowadzenia badań monitoringowych stanu zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodującymi ryzyko oraz pomiarów zawartości substancji powodujących ryzyko w wodach

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego**  
**Wydział Ochrony Środowiska**

**Adres siedziby:**

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

**Adres korespondencyjny:**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

gruntowych w wyznaczonych punktach pomiarowych. Ponadto ustalony został szczegółowy zakres i częstotliwość prowadzenia w/w badań i pomiarów.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz uznając, że dotrzymane zostaną warunki zawarte w niniejszej decyzji oraz w obowiązujących przepisach z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska, a także uznając, że warunki eksploatacji przedmiotowej instalacji nie spowodują zagrożenia dla środowiska, a także uwzględniając słuszny interes Strony orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

*Carolina Białków*  
Kierownik  
Biura Opłat Środowiskowych  
i Gospodarki Odpadami  
w Wydziale Ochrony Środowiska

**Otrzymują:**

1. „BSC EKOPAL” BARTOSZ NOWAK, CEZARY SZUMILAS SPÓŁKA JAWNA  
adres korespondencyjny: ul. Piotra i Pawła 9, 72-015 Police
2. Ministerstwo Środowiska  
Departament Zarządzania Środowiskiem, adres email: [pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl](mailto:pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl)
3. a/a

**Do wiadomości:**

1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie /kataster wodny/  
ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin
3. Biuro I ds. Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami w/m

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
[sdrowisko@wzp.pl](mailto:sdrowisko@wzp.pl)

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
[www.wzp.pl](http://www.wzp.pl)