



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WOŚ-II.7222.42.2026.MD

Szczecin, 13 października 2026 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) w związku z art. 192 oraz art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Pawła Molendy, Pracownia Ochrony Środowiska Paweł Molenda, działającego z pełnomocnictwa Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym, Leśno Górne 12, 72-004 Tanowo, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 września 2006 r. znak: SR-Ś-6/6619/26/06 udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji, położonych na terenie Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym 12, gmina Police

orzekam

zmienić decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 września 2006 r. znak: SR-Ś-6/6619/26/06, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego:

- z dnia 11 czerwca 2010 r., znak: WRiOŚ.II.MG-7740/13-2/10,
- z dnia 25 sierpnia 2010 r., znak: WRiOŚ.II.MG-7740/20-4/10,
- z dnia 10 października 2011 r., znak: WOŚ.II.7222.16.3.2011.BK,
- z dnia 9 grudnia 2013 r., znak: WOŚ.II.7222.2.11.2013.MG,
- z dnia 12 listopada 2014 r., znak: WOŚ.II.7222.40.3.2014.MG,
- z dnia 8 czerwca 2015 r., znak: WOŚ.II.7222.5.12.2015.MG,
- z dnia 13 maja 2016 r., znak: WOŚ.II.7221.1.10.2016.MG,
- z dnia 22 września 2016 r., znak: WOŚ.II.7222.7.8.2016.MG,
- z dnia 29 maja 2017 r., znak: WOŚ.II.7222.3.3.2017.MG,
- z dnia 1 października 2021 r., znak: WOŚ.II.7222.1.7.2020.MG,
- z dnia 23 stycznia 2023 r., znak: WOŚ.II.7222.47.2022.MG,

w następujący sposób:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, sek_wos@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

1. Punkt IV.2.2.1. „Ścieki przemysłowe” otrzymuje nowe brzmienie:

1. Wytwarzane w Zakładzie ścieki zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego tj.:
 - ścieki z placu dojrzwiania stabilizatu należy odprowadzać do istniejącego, podziemnego i bezodpływowego zbiornika o pojemności 20 m³ zlokalizowanego przy tym placu,
 - ścieki z placu magazynowania odpadów ulegających biodegradacji oraz kompostów należy oprowadzać do istniejącego, podziemnego i bezodpływowego zbiornika o pojemności 20 m³ zlokalizowanego przy tym placu,
 - ścieki z placu dojrzwiania kompostu należy odprowadzać do istniejącego, szczelnego bezodpływowego zbiornika zlokalizowanego przy tym placu, o pojemności ok. 3 m³,
 - ścieki z okresowego mycia posadzek hali segregacji należy gromadzić w istniejącej, bezodpływowej studni kanalizacyjnej zlokalizowanej przy północno-wschodniej części hali oraz istniejącej, bezodpływowej studni kanalizacyjnej zlokalizowanej po jej południowej stronie,
 - ścieki z zagłębionych kanałów w posadzce wszystkich biostabilizatorów, ścieki z placu pomiędzy biostabilizatorami oraz kondensat z wentylatorów wyciągowych należy odprowadzać do istniejących zbiorników podziemnych (zbiornik główny oraz 8 połączonych z nim komór na ścieki ze wszystkich biostabilizatorów) o pojemności całkowitej ok. 30 m³, zlokalizowanych w budynku wentylatorowni.
2. Łączna ilość ścieków przemysłowych - 14 000,0 m³/rok.
3. Stan i skład powstających ścieków przemysłowych – mieszaniny ścieków przemysłowych powstających z w/w źródeł zestawiono w poniższej tabeli nr 4:

Tabela nr 4

Parametr	Jednostki	Wartość
pH	–	6,5 – 9,5
cynk	mg Zn/l	5,0
miedź	mg Cu/l	1,0
ołów	mg Pb/l	1,0
chrom ogólny	mg Cr/l	1,0

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 wejście od ul. Mazowieckiej 14
 tel.: (+48 91) 45 42 680, sek_wos@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 www.wzp.pl

chrom sześciowartościowy	mg Cr/l	0,2
rtęć	mg Hg/l	0,1
kadmi	mg Cd/l	0,4
azot amonowy	mg NH ₄ /l	200

4. Wszystkie wymienione wyżej ścieki przemysłowe wytworzone i gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych należy okresowo odpompowywać i wywozić do zewnętrznej oczyszczalni ścieków.
2. W punkcie IV.3.2.1.1 „Rodzaje i ilości odpadów które mogą być odzyskiwane” – dotychczasową tabelę nr 5 opisującą rodzaje i ilości odpadów, przewidzianych do przetwarzania i powstających w wyniku przetwarzania w sekcji mechanicznego przetwarzania odpadów na linii sortowniczej w hali segregacji funkcjonującej w ramach ZOISOK w Leśnie Górnym wraz z miejscami i sposobami ich magazynowania, zastępuje się nową tabelą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
3. W punkcie IV.3.2.1.2 „Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania” – dotychczasową tabelę nr 6 przedstawiającą wyszczególnienie rodzajów i ilości poszczególnych odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku w sekcji mechanicznego przetwarzania odpadów na linii sortowniczej w hali segregacji funkcjonującej w ramach ZOISOK w Leśnie Górnym wraz z miejscami i sposobami ich magazynowania oraz sposobami postępowania z tymi odpadami a także z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości, zastępuje się nową tabelą stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.
4. W punkcie IV.3.2.1.1 „Rodzaje i ilości odpadów które mogą być przetwarzane” - dotychczasową tabelę nr 7 opisującą rodzaje i ilości odpadów, przewidzianych do przetwarzania i powstających w wyniku przetwarzania w sekcji biologicznego przetwarzania odpadów funkcjonującej w ramach ZOISOK w Leśnie Górnym wraz z miejscami i sposobami ich magazynowania, zastępuje się nową tabelą stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej decyzji.
5. W punkcie IV.3.2.1.2 „Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania”- dotychczasową tabelę nr 8 przedstawiającą wyszczególnienie rodzajów i ilości poszczególnych odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku w sekcji biologicznego przetwarzania

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, sek_wos@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

funkcjonującej w ramach ZOISOK w Leśnie Górnym wraz z miejscami i sposobami ich magazynowania oraz sposobami postępowania z tymi odpadami a także z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości zastępuje się nową tabelą stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej decyzji.

6. W punkcie IV.3.3.1 „Rodzaje i ilości odpadów które mogą być przetwarzane” - dotychczasową tabelę nr 9 opisującą rodzaje i ilości odpadów, przewidzianych do przetwarzania i powstających w wyniku przetwarzania w instalacji kompostowania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów funkcjonującej w ramach ZOISOK w Leśnie Górnym wraz z miejscami i sposobami ich magazynowania, zastępuje się nową tabelą stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszej decyzji.
7. W punkcie IV.3.3.2 „Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytworzenia”- dotychczasową tabelę nr 10 przedstawiającą wyszczególnienie rodzajów i ilości poszczególnych odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku w instalacji kompostowania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów funkcjonującej w ramach ZOISOK w Leśnie Górnym wraz z miejscami i sposobami ich magazynowania oraz sposobami postępowania z tymi odpadami a także z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości, zastępuje się nową tabelą stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszej decyzji.
8. W punkcie IV.3.4.1 „Rodzaje i ilości odpadów które mogą być przetwarzane” – dotychczasową tabelę nr 11 opisującą rodzaje i ilości odpadów, przewidzianych do przetwarzania i powstających w wyniku przetwarzania w instalacji technologicznej doczyszczania odpadów surowcowych funkcjonującej w ramach ZOISOK w Leśnie Górnym wraz z miejscami i sposobami ich magazynowania, zastępuje się nową tabelą stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszej decyzji.
9. W punkcie IV.3.4.2 „Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania” – dotychczasową tabelę nr 12 przedstawiającą wyszczególnienie rodzajów i ilości poszczególnych odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku w instalacji technologicznej doczyszczania odpadów surowcowych funkcjonującej w ramach ZOISOK w Leśnie Górnym wraz z miejscami i sposobami ich magazynowania oraz sposobami postępowania z tymi odpadami a także z uwzględnieniem ich podstawowego składu

chemicznego i właściwości, zastępuje się nową tabelą stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszej decyzji.

- 10. Tabela nr 14 określająca maksymalne masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalne łączne masy wszystkich rodzajów odpadów (przetwarzanych i powstających w wyniku przetwarzania), które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku w poszczególnych miejscach magazynowania (punkt IV.3.7 zmienianej decyzji) otrzymuje poniższe brzmienie:**

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów	
			które w tym samym czasie mogą być magazynowane [Mg]	które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
Kontenery 27 m ² – 2 kontenery po 13,5 m ²				
1	19 12 02	Metale żelazne	9,72	180
2	19 02 03	Metale nieżelazne	9,72	20
Boks na zmieszane odpady opakowaniowe				
1	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	20	1 000
2	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	20	50
Boks A7 -2 boksy				
1	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	40	1 500
2	19 12 01	Papier i tektura	1	30
3	20 01 01	Papier i tektura	20	500
Boks A8 -2 boksy				
1	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	30	1 500
Wiata na odpady niebezpieczne A9				
1	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	0,1	50
2	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	0,1	10
3	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe		10
4	16 06 03*	Baterie zawierające rtęć		10
5	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)		10
6	16 06 05	Inne baterie i akumulatory		10
7	20 01 33*	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 160601, 060602 lub 160603 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające baterie		10
8	19 12 06*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	0,05	50
9	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06		250
10	20 01 21*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć	0,01	0,2

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 wejście od ul. Mazowieckiej 14
 tel.: (+48 91) 45 42 680, sek_wos@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 www.wzp.pl

11	20 01 27*	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne	0,005	10
12	20 01 31*	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne	0,005	0,2
13	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 03	0,1	10
14	16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15		10
15	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki		10
16	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123 i 200135		100
17	15 01 04	Opakowania z metali	1	550
Plac magazynowany na odpady ulegające biodegradacji oraz kompost				
1	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	900	12 000
Plac przejściowego magazynowania przetworzonego stabilizatu				
1	19 05 99	Inne niewymienione odpady	2 000	32 000
Plac magazynowania odpadów gumowych				
1	16 01 03	Zużyte opony	12	300
Plac przejściowego magazynowania balastu				
1	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	900	31 350
Boks na odpady szklane „czyste”				
1	15 01 07	Opakowania ze szkła	20	1 000
2	19 12 05	Szkło	20	30
Boks na odpady szklane „brudne”				
1	15 01 07	Opakowania ze szkła	20	1 000
Plac magazynowania frakcji podsitowej (niepalnej)				
1	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	200	2 000
2	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) – frakcja 0-20 mm z instalacji mbp	300	25 000
3	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)		2 000
4	ex 19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) wytworzony z odpadów z odpadów zielonych i innych bioodpadów zebranych selektywnie		10 800

11. Tabela nr 15 określająca maksymalne łączne masy wszystkich rodzajów odpadów (przetwarzanych i powstających w wyniku przetwarzania), które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku (punkt IV.3.8 zmienianej decyzji) otrzymuje nowe brzmienie:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, sek_wos@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów	
które w tym samym czasie mogą być magazynowane [Mg]	które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
Kontenery 27 m² – 2 kontenery po 13,5 m²	
9,72	200
Boks na zmieszane odpady opakowaniowe	
20	1 050
Boks A7 -2 boksy	
40	2 030
Boks A8 -2 boksy	
30	1 500
Wiata na odpady niebezpieczne A9	
1,37	1 100,4
Plac magazynowany na odpady ulegające biodegradacji oraz kompost	
900	12 000
Plac przejściowego magazynowania przetworzonego stabilizatu	
2 000	32 000
Plac magazynowania odpadów gumowych	
12	300
Plac przejściowego magazynowania balastu	
900	31 350
Boks na odpady szklane „czyste”	
20	1 030
Boks na odpady szklane „brudne”	
20	1 000
Plac magazynowania frakcji podsitowej (niepalnej)	
500	39 800

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, sek_wos@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

12. Tabela nr 16 określająca największe masy odpadów (przetwarzanych i powstających w wyniku przetwarzania), które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w poszczególnych miejscach magazynowania, wynikające z wymiarów tych miejsc oraz całkowite pojemności poszczególnych miejsc magazynowania odpadów (wyrażone w Mg) (punkt IV.3.9 zmienianej decyzji) otrzymuje nowe brzmienie:

Lp.	Miejsce magazynowania	Największa masa odpadów, która mogłyby być magazynowana w tym samym czasie [Mg]	Całkowita pojemność miejsc magazynowania [Mg]
1.	Kontenery 27 m ² – 2 kontenery	9,72	9,72
2.	Boks na zmieszane odpady opakowaniowe	37,5	37,5
3.	Boks A7 -2 boksy	280,8	280,8
4.	Boks A8 -2 boksy	155,52	155,52
5.	Wiata na odpady niebezpieczne A9	108	108
6.	Plac magazynowy na odpady ulegające biodegradacji oraz kompost	3 240	3 600
7.	Plac przejściowego magazynowania przetworzonego stabilizatu	2 367	2 367
8.	Plac magazynowania odpadów gumowych	360	450
9.	Plac przejściowego magazynowania balastu	900	900
10.	Boks na odpady szklane „czyste”	37,8	37,8
11.	Boks na odpady szklane „brudne”	37,8	37,8
12.	Plac magazynowania frakcji podsitowej (niepalnej)	540	540

13. W pozostałej części pozostawia się decyzję bez zmian.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 17 sierpnia 2026 r., brak znaku, Pan Paweł Molenda, Pracownia Ochrony Środowiska Paweł Molenda, działając z pełnomocnictwa Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym, Leśno Górne 12, 72-004 Tanowo, wystąpił o zmianę decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 września 2006 r. znak: SR-Ś-6/6619/26/06 udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji, położonych na terenie Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym 12, gmina Police. Przedmiotowy wniosek został złożony w tut. urzędzie w dniu 17 sierpnia 2026 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, sek_wos@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

Organem właściwym w sprawach ochrony środowiska dla przedmiotowej instalacji jest marszałek województwa zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647, ze zm.), zwanej dalej: „ustawa POŚ”.

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), zwanej dalej: „ustawa k.p.a.”, Strona została powiadomiona o wszczętym postępowaniu.

Przedmiotowy wniosek został złożony w celu dostosowania zapisów pozwolenia zintegrowanego do zmian organizacyjnych i zmian w zakresie gospodarki odpadami planowanych do wprowadzenia na poszczególnych instalacjach i polegających na:

- zmianie sposobu użytkowania dwóch biostabilizatorów (część mechaniczna instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów, zwana dalej: „instalacją mbp”) z funkcji stabilizacji na funkcję stabilizacji lub kompostowania – tunele do stabilizacji frakcji podsitowej wydzielonej w części mechanicznej instalacji mbp będą mogły służyć zamiennie jako tunele kompostowe do prowadzenia procesu kompostowania odpadów zielonych oraz innych bioodpadów pod warunkiem wolnych mocy przerobowych w tunelach oraz biorąc pod uwagę priorytetowość stabilizacji odpadów z części mechanicznej mbp. Niniejszą decyzją wprowadzono nowy wariant eksploatacji części biologicznej instalacji mbp tj. odzysk odpadów zielonych i innych bioodpadów,
- budowie zadaszzonego placu magazynowania na odpady ulegające biodegradacji oraz komposty poprzez przebudowę istniejącego placu magazynowego (gałęzie, zrębki, itp.) – wybudowano m.in. nowy zbiornik na ścieki przemysłowe,
- zwiększeniu ilości odpadów o kodzie 20 02 01 *odpady ulegające biodegradacji* poddawanych przetwarzaniu w instalacji kompostowania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów,
- aktualizacji rodzajów i ilości odpadów wytwarzanych/powstających w wyniku przetwarzania.

Wnioskowane zmiany nie zostały uznane za istotną zmianę pozwolenia zintegrowanego rozumianą jako zmianę sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko w rozumieniu art. 3 pkt 7) ustawy POŚ.

W myśl art. 10 ustawy k.p.a. zapewniono Stronie czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, sek_wos@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

oraz zgłoszonych żądań. Ponadto udostępniono Pełnomocnikowi prowadzącego instalację przygotowany projekt rozstrzygnięcia w sprawie. Pan Paweł Molenda wniósł trzy uwagi odnośnie warunków gospodarowania odpadami w Zakładzie - uwagi w całości zostały uwzględnione w decyzji.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz uznając, że dotrzymane zostaną warunki zawarte w niniejszej decyzji oraz w obowiązujących przepisach z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska, a także uznając, że warunki eksploatacji instalacji nie spowodują zagrożenia dla środowiska, a także uwzględniając słuszny interes Strony orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji Stronie służy odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Prawidłowo złożone oświadczenie w tym zakresie jest niewzruszalne – nie jest możliwe jego cofnięcie. Z dniem doręczenia oświadczenia Strony o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Karolina Błażków - Składek
p.o. Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Potwierdza się wniesienie opłaty skarbowej
w kwocie 1005,50 zł + 0,50 zł = 1006,00 zł
data wpłaty 14 sierpnia 2026 r., 10 września 2026 r.
nr rach. bankowego, na który dokonano zapłaty
20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

Otrzymują:

1. Pan Paweł Molenda – pełnomocnik Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym
Pracownia Ochrony Środowiska Paweł Molenda
ul. Langiewicza 28/23, 70-263 Szczecin /e-Doręczenia/
2. a/a

Do wiadomości:

1. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Departament Instrumentów Środowiskowych
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa /e-Doręczenia/
2. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin /e-Doręczenia/
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin /e-Doręczenia/
4. Biuro I ds. Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami w/m

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, sek_wos@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

Załącznik nr 1 do decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 października 2026 r. znak: WOŚ-II.7222.42.2026.MD

Rodzaje i ilości odpadów, przewidzianych do przetwarzania i powstających w wyniku przetwarzania w sekcji mechanicznego przetwarzania odpadów na linii sortowniczej w hali segregacji funkcjonującej w ramach ZOISOK w Leśnie Górnym wraz z miejscami i sposobami ich magazynowania zestawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 5

Lp.	Kod odpadu poddawaniu przetwarzaniu	Rodzaj odpadu poddawanego przetwarzaniu	Masa Mg/ rok	Źródło powstania/pochodzenia	Proces przetwarzania (R) lub (D)	Miejsce przetwarzania	Sposób i miejsce magazynowania odpadu	Kod odpadu powstającego podczas przetwarzania	Rodzaj odpadu powstającego podczas przetwarzania	Masa Mg/ rok	Sposób i miejsce magazynowania odpadu
I etap mechanicznego przetwarzania odpadów (na linii sortowniczej w hali segregacji) ¹⁾											
1.	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	60 000,0	Gospodarstwa domowe i inne źródła	R 12	Sekcja mechanicznego przetwarzania odpadów na linii sortowniczej w hali segregacji funkcjonującej w ramach ZOISOK w Leśnie Górnym	Odpad nie jest magazynowany. Bezpośrednio po dostarczeniu na instalację kierowany jest do przetwarzania	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 191211 – <u>frakcja organiczna 0-80mm</u> <u>wydzielona w procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych</u>	27 000,0	Odpad nie jest magazynowany.

2.	20 03 02	Odpady z targowisk	1 000,0 ²⁾	Targowiska miejskie								19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 191211 – balast	30 000,0	Brak magazynowania lub w przypadku przerwy technologicznych odpad w postaci luźnej lub sprasowany w kostki będzie magazynowany na placu do przejściowego magazynowania przetworzonego balastu o powierzchni 500 m ²
												19 12 01	Papier i tektura	30,0	Odpady w postaci luźnej magazynowane są w wiacie magazynowej w boksie A7 (2 boksy) na surowce wtórne przeznaczone do sprzedaży.
												19 12 02	Metale żelazne	130,0	Odpady w postaci luźnej magazynowane są w dwóch kontenerach o pojemności 13,5 m ³ , przeznaczone do sprzedaży.
												19 12 03	Metale nieżelazne	20,0	Odpady w postaci luźnej magazynowane są w dwóch kontenerach o pojemności 13,5 m ³ , przeznaczone do sprzedaży.
												19 12 05	Szkoło	30,0	Odpady w postaci luźnej lub po zbelowaniu magazynowane są we wiacie magazynowej w boksie na odpady szklane – 2 boksy, przeznaczone do sprzedaży.
												19 12 06*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	50,0	Odpady w postaci luźnej magazynowane są w zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich wiacie magazynowej A9 na odpady niebezpieczne posiadającej szczerłą posadzkę.

19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	250,0	Odpady w postaci luźnej magazynowane są w zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich wiacie magazynowej A9 na odpady niebezpieczne posiadającej szczelną posadzkę.
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	500,0	Odpady w postaci luźnej lub po zbelowaniu magazynowane są we wiacie magazynowej w boksie A7 (2 boksy) na surowce wtórne przeznaczone do sprzedaży.
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	500,0	Odpady w postaci luźnej lub po zbelowaniu magazynowane są we wiacie magazynowej w boksie A8 (2 boksy) na surowce wtórne przeznaczone do sprzedaży.
15 01 04	Opakowania z metali	500,0	Odpady w postaci luźnej lub po zbelowaniu magazynowane są w wiacie na odpady niebezpieczne A9 posiadającej szczelną posadzkę, zabezpieczona przed dostępem osób trzecich.
15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	50,0	Odpady w postaci luźnej lub po zbelowaniu magazynowane są w boksie na zmieszane odpady opakowaniowe, przeznaczone do sprzedaży.
15 01 07	Opakowania ze szkła	500,0	Odpady w postaci luźnej lub po zbelowaniu magazynowane są we wiacie magazynowej w boksie na odpady szklane – 2 boksy, przeznaczone do sprzedaży.

				16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	10,0	Odpady magazynowane w zamkniętych specjalistycznych oznakowanych pojemnikach w zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich wiacie na odpady niebezpieczne A9 posiadającej szczerłą posadzkę.
				16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	10,0	Odpady magazynowane w zamkniętych specjalistycznych oznakowanych pojemnikach w zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich wiacie na odpady niebezpieczne A9 posiadającej szczerłą posadzkę.
				16 06 03*	Baterie zawierające rtęć	10,0	Odpady magazynowane w zamkniętych specjalistycznych oznakowanych pojemnikach w zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich wiacie na odpady niebezpieczne A9 posiadającej szczerłą posadzkę.
				16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	10,0	Odpady magazynowane w oznakowanych zamkniętych specjalistycznych pojemnikach w zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich wiacie na odpady niebezpieczne A9 posiadającej szczerłą posadzkę.

16 06 05	Inne baterie i akumulatory	10,0	Odpady magazynowane w zamkniętych specjalistycznych oznakowanych pojemnikach w zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich wiacie na odpady niebezpieczne A9 posiadającej szczerłą posadzkę.
20 01 21*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć	0,2	Odpady magazynowane w specjalistycznych oznakowanych pojemnikach w zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich wiacie na odpady niebezpieczne A9 posiadającej szczerłą posadzkę.
20 01 27*	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne	10,0	Odpady w postaci luźnej gromadzone w wiacie na odpady niebezpieczne posiadającej szczerłą posadzkę (magazynowane luzem) Wiata na odpady niebezpieczne A9 zabezpieczona przed dostępem osób trzecich.
20 01 31*	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne	0,2	Odpady magazynowane w specjalistycznych oznakowanych pojemnikach w zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich wiacie na odpady niebezpieczne A9 posiadającej szczerłą posadzkę.

- 1) – sumaryczna ilość odpadów powstających w wyniku prowadzonego I etapu mechanicznego przetwarzania odpadów na linii sortowniczej w hali segregacji nie może być większa niż 60 000,0 Mg/rok
- 2) – odpad dopuszczony do przetwarzania wyłącznie w ramach drugiego wariantu pracy instalacji tj. w przypadku posiadania wolnych mocy przerobowych sekcji mechanicznej
- 3) – sumaryczna ilość odpadów powstających w wyniku prowadzonego II etapu mechanicznego przetwarzania odpadów na sianie o wielkości oczek 0-20 mm nie może być większa niż 26 100,0 Mg/rok

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
W SZCZECINIE
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40
70-421 Szczecin

Załącznik nr 2 do decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 października 2026 r. znak: WOŚ-II.7222.42.2026.MD

Wyszczególnienie rodzajów i ilości poszczególnych odpadów dopuszczonych do wytwarzania w ciągu roku w sekcji mechanicznego przetwarzania odpadów na linii sortowniczej w hali segregacji funkcjonującej w ramach ZOISOK w Leśnie Górnym z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości oraz sposoby postępowania z wytworzonymi odpadami zestawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 6

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość Mg/rok	Sposób i miejsce magazynowania odpadu	Dalszy sposób zagospodarowania odpadu	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów
I etap mechanicznego przetwarzania odpadów (na linii sortowniczej w hali segregacji) ¹⁾						
odpady inne niż niebezpieczne						
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	500,0	Odpady w postaci luźnej lub po zbelowaniu magazynowane są we wiacie magazynowej w boksie A7 (2 boksy) na surowce wtórne przeznaczone do sprzedaży.	Przekazywanie do zagospodarowania podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalno-prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadem.	Celuloza i inne składniki papieru. Odpady palne. Postać: stała.
2.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	500,0	Odpady w postaci luźnej lub po zbelowaniu magazynowane są we wiacie magazynowej w boksie A8 (2 boksy) na surowce wtórne przeznaczone do sprzedaży.	Przekazywanie do zagospodarowania podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalno-prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadem.	Polimery: PE, PP, PET, PCV i in. Odpady palne. Postać: stała.
3.	15 01 04	Opakowania z metali	500,0	Odpady w postaci luźnej lub po zbelowaniu magazynowane są we wiacie na odpady niebezpieczne A9 posiadającej szczerłą posadzkę, zabezpieczoną przed dostępem osób trzecich.	Przekazywanie do zagospodarowania podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalno-prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadem.	Metale i mieszaniny metali. Odpady mogące ulegać zapaleniu tylko w przypadku opakowań powlekanych warstwą materiału palnego. Postać: stała.

4.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	50,0	Odpady w postaci luźnej lub po zbelowaniu magazynowane są w boksie na zmieszane odpady opakowaniowe, przeznaczone do sprzedaży.	Przekazywanie do zagospodarowania podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalno-prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadem.	Polimery: PE, PP, PET, PCV i in., celuloza Odpady palne. Postać: stała.
5.	15 01 07	Opakowania ze szkła	500,0	Odpady w postaci luźnej lub po zbelowaniu magazynowane są we wiacie magazynowej w boksie na odpady szklane – 2 boksy, przeznaczone do sprzedaży.	Przekazywanie do zagospodarowania podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalno-prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadem.	Glinokrzemiany i podobne związki nieorganiczne. Odpady niepalne. Postać: stała (w tym również pokruszona – stłuczka.)
6.	16 01 03	Zużyte opony	150,0	Odpady magazynowane w postaci luźnej lub w pojemniku na utwardzonym placu magazynowym z nawierzchnią betonową o powierzchni 300 m² - plac magazynowania odpadów gumowych, przeznaczone do sprzedaży.	Przekazywanie do zagospodarowania podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalno-prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadem.	Guma, kauczuk, włókna sztuczne (spolimerizowane węglowodory), elementy metalowe i wypełniacze. Odpad palny. Postać: stała
7.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	10,0	Odpady magazynowane w oznakowanych pojemnikach w zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich wiacie na odpady niebezpieczne A9 posiadającej szczerłą posadzkę.	Przekazywanie do zagospodarowania podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalno-prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadem.	Różne metale i ich mieszaniny, tworzywa sztuczne, guma, szkło i ceramika itp. Odpady mogące ulegać zapaleniu (tylko w przypadku zawartości tworzyw sztucznych, gumy itp. materiałów palnych). Postać: stała.
8.	16 02 16	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	10,0	Odpady magazynowane w oznakowanych pojemnikach w zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich wiacie na odpady niebezpieczne A9 posiadającej szczerłą posadzkę.	Przekazywanie do zagospodarowania podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalno-prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadem.	Różne metale i ich mieszaniny, tworzywa sztuczne, guma, szkło i ceramika itp. Odpady mogące ulegać zapaleniu (tylko w przypadku zawartości tworzyw sztucznych, gumy itp. materiałów palnych). Postać: stała.

9.	16 06 04	Baterie alkaliczne		10,0	Odpady magazynowane w oznakowanych zamkniętych specjalistycznych pojemnikach w zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich wiaze na odpady niebezpieczne A9 posiadającej szczelną posadzkę.	Przekazywanie do zagospodarowania podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalno-prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadem.	Zużyte baterie zawierają wodorotlenek cynku oraz tlenki manganu. Postać stała.
10.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory		10,0	Odpady magazynowane w zamkniętych specjalistycznych oznakowanych pojemnikach w zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich wiaze na odpady niebezpieczne A9 posiadającej szczelną posadzkę.	Przekazywanie do zagospodarowania podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalno-prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadem.	Zawierają różne metale (z wyjątkiem metali ciężkich i toksycznych) oraz tworzywa sztuczne. Postać stała.
11.	19 12 01	Papier i tektura		30,0	Odpady w postaci luźnej magazynowane są w wiaze magazynowej w boksie A7 (2 boksy) na surowce wtórne przeznaczone do sprzedaży.	Przekazywanie do zagospodarowania podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalno-prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadem.	Celuloza i inne składniki papieru. Odpady palne. Postać: stała.
12.	19 12 02	Metale żelazne		130,0	Odpady w postaci luźnej magazynowane są w dwóch kontenerach o pojemności 13,5 m ² przeznaczone do sprzedaży.	Przekazywanie do zagospodarowania podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalno-prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadem.	Metale i mieszaniny metali żelaznych. Odpady mogące ulegać zapaleniu tylko w przypadku opakowań powlekanych warstwą materiału palnego. Postać: stała.
13.	19 12 03	Metale nieżelazne		20,0	Odpady w postaci luźnej magazynowane są w dwóch kontenerach o pojemności 13,5 m ² przeznaczone do sprzedaży.	Przekazywanie do zagospodarowania podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalno-prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadem.	Metale i mieszaniny metali nieżelaznych. Odpady mogące ulegać zapaleniu tylko w przypadku opakowań powlekanych warstwą materiału palnego. Postać: stała.

14.	19 12 05	Szkoło		30,0	Opady w postaci luźnej lub po zbelowaniu magazynowane są we wiacie magazynowej w boksie na odpady szklane – 2 boksy, przeznaczone do sprzedaży.	Przekazywanie do zagospodarowania podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalno-prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadem.	Glinokrzemiany i podobne związki nieorganiczne. Opady niepalne. Postać: stała (w tym również pokruszona - stłuczka.)
15.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06		250,0	Opady w postaci luźnej magazynowane są w wiacie magazynowej przed dostępem osób trzecich w wiacie magazynowej A9 na odpady niebezpieczne posiadającej szczelną posadzkę.	Przekazywanie do zagospodarowania podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalno-prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadem.	Zawierają typowe składniki drewna oraz tworzywa, kleje, żywice, farby itp. (bez substancji niebezpiecznych). Opady palne. Postać: stała.
16.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – frakcja organiczna 0-80 mm wydzielona w procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (linia segregacji)		27 000,0	Opad nie jest magazynowany.	Bezpośrednio po wytworzeniu przekazywany jest sekcji biologicznego przetwarzania odpadów.	Materiały organiczne powstałe po mechanicznym oddzieleniu zmieszanych odpadów komunalnych na sienie oraz drobne materiały nieorganiczne (szkło), inne organiczne (tworzywa sztuczne) itp. Opady mogące ulec zapaleniu tylko w stanie suchym. Postać: stała, sypka, wilgotna.
17.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – tzw. balast		30 000,0	Brak magazynowania lub w przypadku przerw technologicznych opad w postaci luźnej lub sprasowany w kostki magazynowany na placu do przejściowego magazynowania przetworzonego balastu o powierzchni 500 m².	Przekazywanie do zagospodarowania podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalno-prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadem.	Materiały organiczne pozostałe po sienie i oddzieleniu, (odzyskiwaniu), na linii sortowniczej jak np.: papier, tworzywa sztuczne, (np. folie), różne tkaniny, liście itp. Opady palne. Postać: stała, sprasowana, wilgotna.
18.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123 i 200135		100,0	Opady magazynowane w zamkniętych specjalistycznych oznakowanych pojemnikach w wiacie magazynowej przed dostępem osób trzecich na odpady niebezpieczne A9 posiadającej szczelną posadzkę.	Przekazywanie do zagospodarowania podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalno-prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadem.	Różne metale i ich mieszaniny, tworzywa sztuczne, guma, szkło i ceramika itp. Opady mogące ulegać zapaleniu tylko w przypadku zawartości tworzyw sztucznych, gumy itp. materiałów palnych. Postać: stała.

odpady niebezpieczne					
19.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)	50,0	Odpady w postaci luźnej magazynowane są w zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich wiatce magazynowej A9 na odpady niebezpieczne posiadającej szczerłą posadzkę.	Przekazywanie do zagospodarowania podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalno-prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadem. Opakowania z różnych metali, tworzyw i szkła, zawierające pozostałości różnych substancji organicznych i nieorganicznych, odpady toksyczne, szkodliwe a czasem również żrące i drażniące. Postać stała, z możliwością zawartości substancji ciekłych. Pojemniki z tworzyw sztucznych lub z metali. Zawierają ołów oraz mogą zawierać kwas siarkowy (pozostały w komorach akumulatorów). Szkodliwe lub żrące- w przypadku kwasu siarkowego. Postać stała, z możliwością występowania w akumulatorach ciekłego kwasu siarkowego.
20.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	10,0	Odpady magazynowane w zamkniętych specjalistycznych oznakowanych pojemnikach w zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich wiatce na odpady niebezpieczne A9 posiadającej szczerłą posadzkę.	Przekazywanie do zagospodarowania podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalno-prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadem. Zawierają ołów oraz mogą zawierać kwas siarkowy (pozostały w komorach akumulatorów). Szkodliwe lub żrące- w przypadku kwasu siarkowego. Postać stała, z możliwością występowania w akumulatorach ciekłego kwasu siarkowego.
21.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	10,0	Odpady magazynowane w zamkniętych specjalistycznych oznakowanych pojemnikach w zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich wiatce na odpady niebezpieczne A9 posiadającej szczerłą posadzkę.	Przekazywanie do zagospodarowania podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalno-prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadem. Wykonane z tworzyw sztucznych lub z metali. Zawierają metale ciężkie (kadm, nikiel) oraz różne komponenty stałe (np. żywice). Szkodliwe. Postać stała.
22.	16 06 03*	Baterie zawierające rtęć	10,0	Odpady magazynowane w zamkniętych specjalistycznych oznakowanych pojemnikach w zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich wiatce na odpady niebezpieczne A9 posiadającej szczerłą posadzkę.	Przekazywanie do zagospodarowania podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalno-prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadem. Zawierają rtęć i jej związki. Szkodliwe. Postać stała.
23.	19 12 06*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	50,0	Odpady w postaci luźnej magazynowane są w zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich wiatce magazynowej A9 na odpady niebezpieczne posiadającej szczerłą posadzkę.	Drewno zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi lub mogącymi stanowić zagrożenie przy ich przetwarzaniu (np. spalaniu bez zastosowania odpowiednich urządzeń oczyszczania spalin). Odpady palne. Ekotoksyczne. Postać stała.

24.	20 01 21*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć	0,2	Odpady magazynowane w specjalistycznych oznakowanych pojemnikach w zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich wiacie na odpady niebezpieczne A9 posiadającej szczelną posadzkę.	Przekazywanie do zagospodarowania podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalno-prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadem.	Szkło, różne tworzywa sztuczne i metale. Zawierającą rtęć i związki fluoru. Palne w przypadku wykonania z tworzyw sztucznych. Odpady toksyczne lub szkodliwe. Postać stała.
25.	20 01 27*	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice zawierające substancje niebezpieczne	10,0	Odpady w postaci luźnej gromadzone w wiacie na odpady niebezpieczne posiadającej szczelną posadzkę (magazynowane luzem) Wiała na odpady niebezpieczne A9 zabezpieczona przed dostępem osób trzecich.	Przekazywanie do zagospodarowania podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalno-prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadem.	Różne farby, tusze, lepiszcza itp. w opakowaniach z tworzyw sztucznych i metali. Nietóre z odpadów – palne. Postać stała, z możliwością występowania składników ciekłych.
26.	20 01 31*	Leki cytostatyczne i cytostatyczne	0,2	Odpady magazynowane w specjalistycznych oznakowanych pojemnikach w zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich wiacie na odpady niebezpieczne A9 posiadającej szczelną posadzkę.	Przekazywanie do zagospodarowania podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalno-prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadem.	Opakowania z tworzyw i szkła, zawierające leki cytostatyczne i cytostatyczne (różne substancje organiczne i nieorganiczne). Szkodliwe w przypadku niekontrolowanego spożycia. Postać stała lub ciekła, (w opakowaniu).
27.	20 01 33*	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie	10,0	Odpady magazynowane w specjalistycznych oznakowanych pojemnikach w zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich wiacie na odpady niebezpieczne A9 posiadającej szczelną posadzkę.	Przekazywanie do zagospodarowania podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalno-prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadem.	Pojemniki z tworzyw sztucznych lub z metali. Zawierają metale ciężkie (ołów, cynk, kadm, nikiel) oraz mogą zawierać kwas siarkowy (pozostały w akumulatorach ołowiowych). Szkodliwe lub żrące - w przypadku kwasu siarkowego. Postać stała, z możliwością występowania w akumulatorach ciekłego kwasu siarkowego.
28.	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	10,0	Odpady w postaci luźnej magazynowane są w zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich wiacie na odpady niebezpieczne A9 posiadającej szczelną posadzkę.	Przekazywanie do zagospodarowania podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalno-prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadem.	Wykonane z tworzyw sztucznych, metali, gumy, szkła i ceramiki. Mogą zawierać różne metale ciężkie (miedź, nikiel, chrom, cynk). Ekotoksyczne. Postać stała.

II etap mechanicznego przetwarzania odpadów (przesiewanie na sicie o wielkości oczek 0-20 mm) ²⁾					
odpady inne niż niebezpieczne					
29.	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (po przesianiu przez sito o oczkach 0-20 mm)	25 000,0	Odpady magazynowane selektywnie w postaci uporządkowanych pryzm na utwardzonym betonowym placu magazynowania frakcji podsitowej (niepalnej).	Przekazywane do zagospodarowania podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalno-prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadem lub wykonywania okrywy rekultywacyjnej składowiska odpadów. Substancje organiczne powstałe po biologicznym przetwarzaniu bioodpadów – ustabilizowane biologicznie. Mogą zawierać również rozdrobnione materiały nieorganiczne (szkło), inne organiczne (tworzywa sztuczne) itp. Odpady mogące ulec zapaleniu tylko w stanie suchym. Postać: stała, sypka, wilgotna.
30.	19 05 99	Inne niewymienione odpady	26 100,0	Odpady magazynowane selektywnie w postaci uporządkowanych pryzm na szczełnym placu magazynowania – plac magazynowania przetworzonego stabilizatu.	Przekazywane do zagospodarowania podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalno-prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadem. Piasek, ziemia, bardzo drobne odpady szkła, tworzyw sztucznych itp. Odpady niepalne. Postać: stała, sypka, wilgotna.

¹⁾ – sumaryczna ilość odpadów wytwarzanych w wyniku prowadzonego I etapu mechanicznego przetwarzania odpadów na linii sortowniczej w hali segregacji nie może być większa niż 60 000,0 Mg/rok

²⁾ – sumaryczna ilość odpadów powstających w wyniku prowadzonego II etapu mechanicznego przetwarzania odpadów na sicie o wielkości oczek 0-20 mm nie może być większa niż 26 100,0 Mg/rok

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
W SZCZECINIE
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40
70-421 Szczecin

Załącznik nr 3 do decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 października 2026 r. znak: WOŚ-II.7222.42.2026.MD

Rodzaje i ilości odpadów, przewidzianych do przetwarzania i powstających w wyniku przetwarzania w sekcji biologicznego przetwarzania odpadów funkcjonującej w ramach ZOISOK w Leśnie Górnym wraz z miejscami i sposobami ich magazynowania zestawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 7

Lp.	Kod odpadu poddawane go przetwarzaniu	Rodzaj odpadu poddawane go przetwarzaniu	Masa Mg/ rok	Zródło powstania/ pochodzenia	Proces przetwarzania (R) lub (D)	Miejsce przetwarzania	Sposób i miejsce magazynowania odpadu	Kod odpadu powstającego podczas przetwarzania	Rodzaj odpadu powstającego podczas przetwarzania	Masa Mg/ rok	Sposób i miejsce magazynowania odpadu
Pierwszy (podstawowy) wariant pracy części biologicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów ^{1) 2)}											
1.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 191211 – frakcja 0-80mm wydzielona w procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych	27 000,0	Frakcja organiczna 0-80mm wydzielona w procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych	D 8	Sekcja biologicznego przetwarzania odpadów funkcjonująca w ramach ZOISOK w Leśnie Górnym	Odpad nie jest magazynowany. Bepośrednio po dostarczeniu na instalację kierowany jest do przetwarzania	19 05 99	Inne niewymienione odpady	26 100,0	Odpady magazynowane selektywnie w postaci uporzdkowanych przyrm na szczelnym placu magazynowania. - plac przejściowego magazynowania stabilizatu.

Wariant pracy części biologicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów – przetwarzanie (unieszkodliwianie) innych odpadów ulegających biodegradacji ¹⁾²⁾									
2.	19 08 01	Skratki		2 000,0	Odpady są dostarczane na instalację od podmiotów zewnętrznych	D 8	Sekcja biologicznego przetwarzania odpadów funkcjonująca w ramach ZOISOK w Leśnie Górnym	Odpad nie jest magazynowany. Bezpośrednio po dostarczeniu na instalację kierowany jest do przetwarzania	19 05 99
3.	19 08 02	Zawartość piaskowników		2 000,0	Odpady są dostarczane na instalację od podmiotów zewnętrznych	D 8	Sekcja biologicznego przetwarzania odpadów funkcjonująca w ramach ZOISOK w Leśnie Górnym	Odpad nie jest magazynowany. Bezpośrednio po dostarczeniu na instalację kierowany jest do przetwarzania	Inne niewymienione odpady
4.	19 08 05	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe		500,0	Odpady są dostarczane na instalację od podmiotów zewnętrznych	D 8	Sekcja biologicznego przetwarzania odpadów funkcjonująca w ramach ZOISOK w Leśnie Górnym	Odpad nie jest magazynowany. Bezpośrednio po dostarczeniu na instalację kierowany jest do przetwarzania	3900,0
5.	20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych		500,0	Odpady są dostarczane na instalację od podmiotów zewnętrznych	D 8	Sekcja biologicznego przetwarzania odpadów funkcjonująca w ramach ZOISOK w Leśnie Górnym	Odpad nie jest magazynowany. Bezpośrednio po dostarczeniu na instalację kierowany jest do przetwarzania	

Odpady magazynowane selektywnie w postaci uporządkowanych pryzm na szczeblnym placu magazynowania. – plac przejściowego magazynowania stabilizatu.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIO-POMORSKIEGO
W SZCZECINIE
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40
70-421 Szczecin

6.	19 09 02	Osady z klarowania wody	100,0	Odpady są dostarczane na instalację od podmiotu zewnętrznego (ZWIK Police)	D 8	Sekcja biologicznego przetwarzania odpadów funkcjonująca w ramach ZOISOK w Leśnie Górnym	Odpad nie jest magazynowany. Bezpośrednio po dostarczeniu na instalację kierowany jest do przetwarzania				
7.	20 03 02	Odpady z targowisk	200,0	Odpady są dostarczane na instalację od podmiotów zewnętrznych	D 8	Sekcja biologicznego przetwarzania odpadów funkcjonująca w ramach ZOISOK w Leśnie Górnym	Odpad nie jest magazynowany. Bezpośrednio po dostarczeniu na instalację kierowany jest do przetwarzania				
8.	20 03 99	Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach	1 500,0	Odpady ze zbiórki w pojemnikach na odpady uleg. biodegradacji (zmieszane odpady 20 01 08 i 20 02 01 i inne)	D 8	Sekcja biologicznego przetwarzania odpadów funkcjonująca w ramach ZOISOK w Leśnie Górnym	Odpad nie jest magazynowany. Bezpośrednio po dostarczeniu na instalację kierowany jest do przetwarzania				
Wariant pracy części biologicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów – przetwarzanie (odzysk) odpadów zielonych i innych bioodpadów¹⁾²⁾											
1.	02 03 04	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	500,0	Gospodarstwa domowe, zakłady i inne źródła	R 3	Sekcja biologicznego przetwarzania odpadów funkcjonująca w ramach ZOISOK w Leśnie Górnym	Odpady nie są magazynowane. Bezpośrednio po dostarczeniu na instalację kierowane są do przetwarzania	19 05 99	Inne niewymienione odpady	1000,0	Odpady magazynowane selektywnie w postaci uporządkowanych pryzm na szczylnym placu magazynowania – plac magazynowania przetworzonego stabilizatu.

2.	02 06 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa	500,0					19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	1000,0	Odpady magazynowane selektywnie w postaci uporządkowanych pryzm na utwardzonym betonowym placu magazynowania frakcji podsitowej (niepalnej).
3.	16 03 80	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia	1 000,0					ex 19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) wytworzony z odpadów zielonych i innych bioodpadów zebranych selektywnie	10 800,0	Odpady magazynowane selektywnie w postaci uporządkowanych pryzm na utwardzonym betonowym placu magazynowania frakcji podsitowej (niepalnej).
4.	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	5 000,0								
5.	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	12 000,0								

Odpady są magazynowane w przypadku gałęzi, zrębek itp. do czasu poddania ich procesowi rozdrobnienia w postaci uporządkowanych pryzm na sztywnym placu magazynowania – plac magazynowania na odpady ulegające biodegradacji oraz komposty

6.	20 03 02	Odpady z targowisk	1 000,0					Odpady nie są magazynowane. Bezpośrednio po dostarczeniu na instalację kierowane są do przetwarzania			
----	----------	-----------------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

¹⁾ - sumaryczna ilość odpadów poddawanych przetwarzania we wszystkich wariantach pracy instalacji nie może być większa niż 27 000,0 Mg/rok

²⁾ - sumaryczna ilość odpadów powstających w wyniku przetwarzania we wszystkich wariantach pracy instalacji nie może być większa niż 26 100,0 Mg/rok

Załącznik nr 4 do decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 października 2026 r. znak: WOŚ-II.7222.42.2026.MD

Wyszczególnienie rodzajów i ilości poszczególnych odpadów dopuszczonych do wytwarzania w ciągu roku w sekcji biologicznego przetwarzania funkcjonującej w ramach ZOISOK w Leśnie Górnym z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości oraz sposoby postępowania z wytworzonymi odpadami zestawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 8

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość Mg/rok	Sposób i miejsce magazynowania odpadu	Dalszy sposób zagospodarowania odpadu	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów
Pierwszy (podstawowy) wariant pracy części biologicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów¹⁾						
odpady inne niż niebezpieczne						
1.	19 05 99	Inne niewymienione odpady	26 100,0	Odpady magazynowane selektywnie w postaci uporządkowanych pryzm na szczelnym placu magazynowania. – plac przejściowego magazynowania stabilizatu.	Przekazywane do zagospodarowania podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalno-prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadem lub kierowane do przesiewania na sicie o wielkości oczek do 20 mm.	Piasek, ziemia, bardzo drobne odpady szkła, tworzyw sztucznych itp. Odpady niepalne. Postać: stała, sypka, wilgotna.
Wariant pracy części biologicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów – przetwarzanie (unieszkodliwianie) innych odpadów ulegających biodegradacji¹⁾						
odpady inne niż niebezpieczne						
1.	19 05 99	Inne niewymienione odpady	3 900,0	Odpady magazynowane selektywnie w postaci uporządkowanych pryzm na szczelnym placu magazynowania. – plac przejściowego magazynowania stabilizatu.	Przekazywane do zagospodarowania podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalno-prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadem	Piasek, ziemia, bardzo drobne odpady szkła, tworzyw sztucznych itp. Odpady niepalne. Postać: stała, sypka, wilgotna.
Wariant pracy części biologicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów – przetwarzanie (odzysk) odpadów zielonych i innych bioodpadów¹⁾						
odpady inne niż niebezpieczne						
1.	19 05 99	Inne niewymienione odpady	1000,0	Odpady magazynowane selektywnie w postaci uporządkowanych pryzm na szczelnym placu magazynowania – plac magazynowania przetworzonego stabilizatu.	Przekazywane do zagospodarowania podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalno-prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadem	Piasek, ziemia, bardzo drobne odpady szkła, tworzyw sztucznych itp. Odpady niepalne. Postać: stała, sypka, wilgotna.

2.	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	1000,0	Odpady magazynowane selektywnie w postaci uporządkowanych pryzm na utwardzonym betonowym placu magazynowania frakcji podsitowej (niepalnej).	Przekazywane do zagospodarowania podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalno-prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadem	Substancje organiczne powstałe po biologicznym przetwarzaniu odpadów. Mogą zawierać również rozdrobnione materiały nieorganiczne (szkło), inne organiczne (tworzywo sztuczne) itd. Odpady mogące ulec zapaleniu tylko w stanie suchym. Postać: stała, sypka, wilgotna.
3.	ex 19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) wytworzony z odpadów zielonych i innych bioodpadów zebranych selektywnie	10 800,0	Odpady magazynowane selektywnie w postaci uporządkowanych pryzm na utwardzonym betonowym placu magazynowania frakcji podsitowej (niepalnej).	Przekazywane do zagospodarowania podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalno-prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadem	Substancje organiczne powstałe po biologicznym przetwarzaniu odpadów. Mogą zawierać również rozdrobnione materiały nieorganiczne (szkło), inne organiczne (tworzywo sztuczne) itd. Odpady mogące ulec zapaleniu tylko w stanie suchym. Postać: stała, sypka, wilgotna.

¹⁾ – łączna ilość odpadu powstająca we wszystkich wariantach pracy sekcji biologicznego przetwarzania odpadów nie może być większa niż 26 100,0 Mg/rok

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
W SZCZECINIE
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40
70-421 Szczecin

Załącznik nr 5 do decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 października 2026 r. znak: WOŚ-II.7222.42.2026.MD

Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do przetwarzania i powstających w wyniku przetwarzania w instalacji kompostownia selektywnie zebranych odpadów zielonych i odpadów biodegradowalnych funkcjonującej w ramach ZOISOK w Leśnie Górnym wraz z miejscami i sposobami ich magazynowania zestawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 9

Lp.	Kod odpadu poddawane go przetwarzaniu	Rodzaj odpadu poddawane go przetwarzaniu	Masa Mg/ rok	Sposób i miejsce magazynowania odpadu	Proces przetwarzania (R) lub (D)	Miejsce przetwarzania	Źródło powstania/powsta nia	Kod odpadu powstające go podczas przetwarzania	Rodzaj odpadu powstające go podczas przetwarzania	Masa Mg/ rok	Sposób i miejsce magazynowania odpadu
Przetwarzanie odpadów zielonych i innych bioodpadów ¹⁾											
1.	02 03 04	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	500,0	Odpady nie są magazynowane. Bezpośrednio po dostarczeniu na instalację kierowane są do przetwarzania	R 3	Instalacji kompostownia selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych odpadów biodegradowalnych funkcjonująca w ramach ZOISOK w Leśnie Górnym.	Gospodarstwa domowe, zakłady i inne źródła	19 05 99	Inne niewymienione odpady	1 000,0	Odpady magazynowane selektywnie w postaci uporządkowanych przyrm na szcze lnym placu magazynowania – plac magazynowania przetworzone go stabilizatu.
2.	02 06 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa	500,0					19 05 01	Nieprzekomposto wane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	1 000,0	Odpady magazynowane selektywnie w postaci uporządkowanych przyrm na utwardzonym betonowym placu magazynowania frakcji podsi towej (niepalnej).
3.	16 03 80	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia	1 000,0					ex 19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom	9 000,0	Odpady magazynowane selektywnie w postaci uporządkowanych przyrm na
4.	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	5 000,0								

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
W SZCZECINIE
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40
70-421 Szczecin

5.	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	10 000,0	Odpady są magazynowane w przypadku gałęzi, zrębek itp. do czasu poddania ich procesowi rozdrobnienia w postaci uporządkowanych pryzm na szcelynym placu magazynowania – plac magazynowania na odpady ulegające biodegradacji oraz komposty						(nienadający się do wykorzystania) wytworzony z odpadów zielonych i innych bioodpadów zebranych selektywnie		utwardzonym betonowym placu magazynowania frakcji podsitowej (niepalnej).
6.	20 03 02	Odpady z targowisk	1 000,0	Odpady nie są magazynowane. Bezpośrednio po dostarczeniu na instalację kierowane są do przetwarzania								
Przetwarzanie innych odpadów ulegających biodegradacji ¹⁾												
1.	02 01 03	Odpadowa masa roślinna	500,0	Odpady nie są magazynowane. Bezpośrednio po dostarczeniu na instalację kierowane są do przetwarzania	R 3	Instalacji kompostowni selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych odpadów biodegradowalnych funkcjonująca w ramach ZOISOK w Leśnie Górnym.	Gospodarstwa domowe zakłady i inne źródła	19 05 99	Inne niewymienione odpady	1 000,0	Odpady magazynowane selektywnie w postaci uporządkowanych pryzm na szcelynym placu magazynowania – plac magazynowania przetworzonego stabilizatu.	
2.	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	500,0					19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	1 000,0	Odpady magazynowane selektywnie w postaci uporządkowanych pryzm na utwardzonym betonowym placu magazynowania frakcji podsitowej (niepalnej)).	

3.	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	1 000,0						19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	2 000,0	Odpady magazynowane selektywnie w postaci uporządkowanych pryzm na utwardzonym betonowym placu magazynowania frakcji podsitowej (niepalnej).
4.	19 12 12 ²⁾	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11)	3 500,0									

1) – sumaryczna ilość odpadów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w ramach obu wariantów pracy instalacji nie może być większa niż 10 000,0 Mg/rok

2) – odpad powstający w wyniku segregacji odpadów o kodzie 20 03 99 (pochodzących z cementarzy) poddawany przetwarzaniu wyłącznie w ramach drugiego wariantu pracy instalacji tj. w przypadku posiadania wolnych mocy przerobowych kompostowni

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
W SZCZECINIE
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40
70-421 Szczecin

Załącznik nr 6 do decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 października 2026 r. znak: WOŚ-II.7222.42.2026.MD

Wyszczególnienie rodzajów i ilości poszczególnych odpadów dopuszczonych do wytworzenia w ciągu roku w instalacji kompostowania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów funkcjonującej w ramach ZOISOK w Leśnie Górnym z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości oraz sposoby postępowania z wytworzonymi odpadami zestawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 10

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość Mg/rok	Sposób i miejsce magazynowania odpadu	Dalszy sposób zagospodarowania odpadu	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów
Przetwarzanie odpadów zielonych i innych bioodpadów ¹⁾						
odpady inne niż niebezpieczne						
1	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	1 000,0	Odpady magazynowane selektywnie w postaci uporządkowanych przyz na utwardzonym betonowym placu magazynowania frakcji podsitowej (niepalnej).	Odpady kierowane na instalację przetwarzania odpadów lub przekazywane do zagospodarowania podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalno-prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadem.	Substancje organiczne powstałe po biologicznym przetwarzaniu bioodpadów. Mogą zawierać również rozdrobnione materiały nieorganiczne (szkło), inne organiczne (tworzywa sztuczne) itp. Odpady mogące ulec zapaleniu tylko w stanie suchym. Postać: stała, sypka, wilgotna.
2	ex 19 05 03	Kompost nieopowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) wytworzony z odpadów zielonych i innych bioodpadów zebranych selektywnie	9 000,0	Odpady magazynowane selektywnie w postaci uporządkowanych przyz na utwardzonym betonowym placu magazynowania frakcji podsitowej (niepalnej).	Przekazywanie uprawnionym podmiotom posiadającym uregulowany stan prawny w zakresie gospodarki odpadami (w tym przekazywane do odzysku na gruntach należących do ZOISOK w Leśnie Górnym).	Substancje organiczne powstałe po biologicznym przetwarzaniu bioodpadów. Mogą zawierać również rozdrobnione materiały nieorganiczne (szkło), inne organiczne (tworzywa sztuczne) itp. Odpady mogące ulec zapaleniu tylko w stanie suchym. Postać: stała, sypka, wilgotna.

3.	19 05 99	Inne niewymienione odpady	1 000,0	Odpady magazynowane selektywnie w postaci uporządkowanych przyrm na szczełnym placu magazynowania – plac magazynowania przetworzonego stabilizatu.	Przekazywane do zagospodarowania podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalno-prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadem.	Substancje organiczne powstałe po biologicznym przetwarzaniu bioodpadów. Mogą zawierać również rozdrobnione materiały nieorganiczne (szkło), inne organiczne (tworzywa sztuczne) itp. Odpady mogące ulec zapaleniu tylko w stanie suchym. Postać: stała, sypka, wilgotna.
Wariant – przetwarzanie innych odpadów ulegających biodegradacji ¹⁾						
odpady inne niż niebezpieczne						
1	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	1 000,0	Odpady magazynowane selektywnie w postaci uporządkowanych przyrm na utwardzonym betonowym placu magazynowania frakcji podsitowej (niepalnej).	Odpady kierowane na instalację przetwarzania odpadów lub przekazywane do zagospodarowania podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalno-prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadem.	Substancje organiczne powstałe po biologicznym przetwarzaniu odpadów ulegających biodegradacji. Mogą zawierać również rozdrobnione materiały nieorganiczne (szkło), inne organiczne (tworzywa sztuczne) itp. Odpady mogące ulec zapaleniu tylko w stanie suchym. Postać: stała, sypka, wilgotna.
2	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania)	2 000,0	Odpady magazynowane selektywnie w postaci uporządkowanych przyrm na utwardzonym betonowym placu magazynowania frakcji podsitowej (niepalnej).	Przekazywane do zagospodarowania podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalno-prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadem lub wykorzystywane do wykonywania okrywy rekultywacyjnej.	Substancje organiczne powstałe po biologicznym przetwarzaniu odpadów ulegających biodegradacji. Mogą zawierać również rozdrobnione materiały nieorganiczne (szkło), inne organiczne (tworzywa sztuczne) itp. Odpady mogące ulec zapaleniu tylko w stanie suchym. Postać: stała, sypka, wilgotna.
3.	19 05 99	Inne niewymienione odpady	1 000,0	Odpady magazynowane selektywnie w postaci uporządkowanych przyrm na szczełnym placu magazynowania – plac magazynowania przetworzonego stabilizatu.	Przekazywane do zagospodarowania podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalno-prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadem.	Substancje organiczne powstałe po biologicznym przetwarzaniu odpadów ulegających biodegradacji. Mogą zawierać również rozdrobnione materiały nieorganiczne (szkło), inne organiczne (tworzywa sztuczne) itp. Odpady mogące ulec zapaleniu tylko w stanie suchym. Postać: stała, sypka, wilgotna.

¹⁾ – sumaryczna ilość odpadów wytwarzanych w ramach obu wariantów pracy instalacji nie może być większa niż 10 000,0 Mg/rok.

Załącznik nr 7 do decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 października 2026 r. znak: WOŚ-II.7222.42.2026.MD

Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do przetwarzania i powstających w wyniku przetwarzania w instalacji technologicznej doczyszczania odpadów surowcowych funkcjonującej w ramach ZOISOK w Leśnie Górnym wraz z miejscami i sposobami ich magazynowania zestawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 11

Lp.	Kod odpadu poddawane go przetwarzaniu	Rodzaj odpadu poddawane go przetwarzaniu	Masa Mg/ rok	Źródło powstawania/ pochodzenia	Proces przetwarzania	Miejsce przetwarzania	Sposób i miejsce magazynowa nia odpadu	Kod odpadu powstające go podczas przetwarzania	Rodzaj odpadu powstające go podczas przetwarzania	Masa Mg/ rok ¹⁾	Sposób i miejsce magazynowania odpadu
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	1 000,0	Odpady z selektywnej zbiórki u „źródła”	R12	Sekcja mechanicznego przetwarzania odpadów na linii sortowniczej – instalacja technologiczna doczyszczania odpadów surowcowych w hali segregacji.	Bezpośrednio po dostarczeniu na instalację kierowany jest do przetwarzania	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	1 000,0	Odpady w postaci luźnej lub po zbelowaniu magazynowane są we włacie magazynowej w boksie A7 (2 boksy) na surowce wtórne przeznaczone do sprzedaży.
2.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	1 000,0								

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
W SZCZECINIE
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40
70-421 Szczecin

3.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	1 000,0				Bezpośrednio po dostarczeniu na instalację kierowany jest do przetwarzania	20 01 01	Papier i tektura	500,0	Odpady w postaci luźnej lub po zbelowaniu magazynowane są we wiacie magazynowej w boksie A7 (2 boksy) na surowce wtórne przeznaczone do sprzedaży.
4.	15 01 07	Opakowania ze szkła	1 000,0	Odpady z selektywnej zbiórki u „źródła”	RT2	Sekcja mechanicznego przetwarzania odpadów na linii sortowniczej – instalacja technologiczna doczyszczania odpadów surowcowych w hali segregacji.	Odpady w postaci magazynowane są w boksie na zmieszane odpady opakowaniowe.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	1 000,0	Odpady w postaci luźnej lub po zbelowaniu magazynowane są we wiacie magazynowej w boksie A8 (2 boksy) na surowce wtórne przeznaczone do sprzedaży.
5.	20 01 01	Papier i tektura	500,0				Bezpośrednio po dostarczeniu na instalację kierowany jest do przetwarzania	15 01 04	Opakowania z metali	50,0	Odpady w postaci luźnej lub po zbelowaniu magazynowane są w wiacie na odpady niebezpieczne A9 posiadającej szczerłą posadzkę, zabezpieczoną przed dostępem osób trzecich.
6.	20 03 99	Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach	4 000,0	Zmieszane odpady pochodzące z cmentarzy				15 01 07	Opakowania ze szkła	1 000,0	Odpady w postaci luźnej lub po zbelowaniu magazynowane są we wiacie magazynowej w boksie na odpady szklane – 2 boksy, przeznaczone do sprzedaży.

16 01 03	Zużyte opony	150,0	Odpady magazynowane w postaci luźnej lub w pojemniku na utwardzonym placu magazynowym z nawierzchnią betonową o powierzchni 300 m ² - plac magazynowania odpadów gumowych, przeznaczone do sprzedaży.
19 12 02	Metale żelazne	50,0	Odpady w postaci luźnej magazynowane są w dwóch kontenerach o pojemności 13,5 m ³ , przeznaczone do sprzedaży.
19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 191211	1 350,0	Brak magazynowania lub w przypadku przerw technologicznych odpad w postaci luźnej lub sprasowany w kostki będzie magazynowany na placu do przejściowego magazynowania przetworzonego balastu o powierzchni 500 m ²
19 12 12 ²⁾	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 191211	3 500,0	Odpad nie jest magazynowany. Bezpośrednio po wytworzeniu kierowany jest do instalacji przetwarzania selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji R 3

¹⁾ – sumaryczna ilość odpadów wytwarzanych w wyniku prowadzonego na instalacji procesu doczyszczania nie może być większa niż 7 500,0 Mg/rok.

²⁾ – odpad powstający w wyniku segregacji odpadów o kodzie 20 03 99 – odpady komunalne nie wymienione w innych grupach (z cmentarzy).

Załącznik nr 8 do decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 października 2026 r. znak: WOŚ-II.7222.42.2026.MD

Wyszczególnienie rodzajów i ilości poszczególnych odpadów dopuszczonych do wytwarzania w ciągu roku w instalacji technologicznej doczyszczania odpadów surowcowych funkcjonującej w ramach ZOISOK w Leśnie Górnym z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości oraz sposoby postępowania z wytworzonymi odpadami zestawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 12

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość Mg/rok ¹⁾	Sposób i miejsce magazynowania odpadu	Dalszy sposób zagospodarowania odpadu	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów
odpady inne niż niebezpieczne						
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	1 000,0	Odpady w postaci luźnej lub po zbelowaniu magazynowane są we wiacie magazynowej w boksie A7 (2 boksy) na surowce wtórne przeznaczone do sprzedaży.	Przekazywanie do zagospodarowania podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalno-prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadem.	Celuloza i inne składniki papieru. Odpady palne. Postać: stała.
2	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	1 000,0	Odpady w postaci luźnej lub po zbelowaniu magazynowane są we wiacie magazynowej w boksie A8 (2 boksy) na surowce wtórne przeznaczone do sprzedaży.	Przekazywanie do zagospodarowania podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalno-prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadem.	Polimery: PE, PP, PET, PCV i in. Odpady palne. Postać: stała.
3	15 01 04	Opakowania z metali	50,0	Odpady w postaci luźnej lub po zbelowaniu magazynowane są w wiacie na odpady niebezpieczne A9 posiadającej szczerłą posadzkę, zabezpieczona przed dostępem osób trzecich.	Przekazywanie do zagospodarowania podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalno-prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadem.	Metale i mieszaniny metali. Odpady mogące ulegać zapaleniu tylko w przypadku opakowań powlekanych warstwą materiału palnego. Postać: stała.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
MARSZAŁKOWIE
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40
70-421 Szczecin

4	15 01 07	Opakowania ze szkła	1 000,0	Odpady w postaci luźnej lub po zbelowaniu magazynowane są we wlocie magazynowej w boksie na odpady szklane – 2 boksy, przeznaczone do sprzedaży.	Przekazywanie do zagospodarowania podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalno-prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadem.	Glinokrzemiany i podobne związki nieorganiczne. Odpady niepalne. Postać: stała (w tym również pokruszona – stuczka.)
5	16 01 03	Zużyte opony	150,0	Odpady magazynowane w postaci luźnej lub w pojemniku na utwardzonym placu magazynowym z nawierzchnią betonową o powierzchni 300 m² – plac magazynowania odpadów gumowych, przeznaczone do sprzedaży.	Przekazywanie do zagospodarowania podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalno-prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadem.	Guma, kauczuk, włókna sztuczne (spolimerizowane węglowodory), elementy metalowe i wypełniacze. Odpad palny. Postać: stała
6	19 12 02	Metale żelazne	50,0	Odpady w postaci luźnej magazynowane są w dwóch kontenerach o pojemności 13,5 m² przeznaczone do sprzedaży.	Przekazywanie do zagospodarowania podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalno-prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadem.	Metale i mieszaniny metali żelaznych. Odpady mogące ulegać zapaleniu tylko w przypadku opakowań powlekanych warstwą materiału palnego. Postać: stała.
7	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	1 350,0	Brak magazynowania lub w przypadku przerw technologicznych odpad w postaci luźnej lub sprasowany w kostki będzie magazynowany na placu do przejściowego magazynowania przetworzonego balastu o powierzchni 500 m²	Przekazywanie do zagospodarowania podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalno-prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadem.	Materiały (balast) powstałe w wyniku doczyszczaniu odpadów opakowaniowych (nieorganiczne lub organiczne). Postać: stała, sypka, wilgotna.
8	19 12 12 ²⁾	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	3 500,0	Odpad nie jest magazynowany.	Bezpośrednio po wytworzeniu kierowany jest na instalację kompostowania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów R3.	Materiały organiczne pozostałe po oddzieleniu tworzyw sztucznych, szkła i frakcji mineralnych. Postać: stała, sypka, wilgotna.

9	20 01 01	Papier i tektura	500,0	Odpady w postaci luźnej lub po zbelowaniu magazynowane są we wiacie magazynowej w boksie A7 (2 boksy) na surowce wtórne przeznaczone do sprzedaży.	Przekazywanie do zagospodarowania podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalno-prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadem.	Celuloza i inne składniki papieru. Odpady palne. Postać: stała.
---	----------	------------------	-------	--	--	---

1) – sumaryczna ilość odpadów wytwarzanych w wyniku prowadzonego na instalacji procesu doczyszczania nie może być większa niż 7 500,0 Mg/rok.

2) – odpad powstający w wyniku segregacji odpadów o kodzie 20 03 99 – odpady komunalne nie wymienione w innych grupach (z cmentarzy).

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
W SZCZECINIE
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40
70-421 Szczecin