



## DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 192 oraz art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024 poz. 54 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani Lilli Łagodzińskiej, Usługi projektowe z zakresu ochrony środowiska EKO-EL Lilla Łagodzińska z siedzibą przy ul. Monte Cassino 18a/101, 70-467 Szczecin, występującej z pełnomocnictwa Pana Przemysława Kiełbania, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu Przemysław Kiełbania, Niedźwiedź 36, 73-108 Niedźwiedź oraz Pana Lecha Kiełbania, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Ferma Drobiu Kiełbania Lech, ul. Niedźwiedź 2E, 73-108 Niedźwiedź, w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2017 r. znak: WOŚ.II.7222.1.12.2017.BK, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 137/1, 137/2 i 139/3, obręb 0008 Niedźwiedź, miejscowość Niedźwiedź, gmina Kobyłanka, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie

## o r z e k a m

zmienić decyzję Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2017 r. znak: WOŚ.II.7222.1.12.2017.BK w następujący sposób:

1. w całym tekście pozwolenia zintegrowanego zmienia się adres siedziby działalności gospodarczej współprowadzącego instalację, tj. Pana Lecha Kiełbania:

**- dotychczasowe brzmienie:**

przy ul. Stepowej 7, 70-892 Szczecin,

**- zastępuje się:**

w miejscowości Niedźwiedź 2E, 73-108 Kobyłanka.

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego**  
**Wydział Ochrony Środowiska**

**Adres siedziby:**

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin  
wejście od ul. Mazowieckiej 14  
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

**Adres korespondencyjny:**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin  
www.wzp.pl

2. W punkcie **III.1. Charakterystyka instalacji i urządzeń** wprowadza się następującą zmianę:

**- dotychczasowe brzmienie podrozdziałów:**

System pojenia

Woda dostarczana jest z wodociągu wiejskiego i rozprowadzana systemem wodociągów do poszczególnych kurników, gdzie przekazywana jest do linii systemów pojenia. Linie wyposażone są w układy kontrolujące zużycie wody oraz dysponują funkcją regulacji wysokości zawieszenia poideł. Stosowany system zapewnia ograniczenia w zużyciu wody oraz rozlewaniu jej na ściółkę.

System ogrzewania

W przedmiotowej instalacji zastosowano system ogrzewania centralnego składający się z 2 kotłów o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej ok. 1 MW.

**- otrzymuje brzmienie:**

System pojenia

Woda dostarczana jest z wodociągu wiejskiego **lub z własnego ujęcia wód podziemnych** i rozprowadzana systemem wodociągów do poszczególnych kurników, gdzie przekazywana jest do linii systemów pojenia. Linie wyposażone są w układy kontrolujące zużycie wody oraz dysponują funkcją regulacji wysokości zawieszenia poideł. Stosowany system zapewnia ograniczenia w zużyciu wody oraz rozlewaniu jej na ściółkę.

System ogrzewania

W przedmiotowej instalacji zastosowano system ogrzewania centralnego składający się z **kotłów gazowych o nominalnej sumarycznej mocy cieplnej poniżej 1 MW**.

3. Punkt **VII.1. Ilość wykorzystywanej wody** otrzymuje nowe brzmienie:

**- dotychczasowy zapis:**

Instalacja do chowu drobiu zaopatrywana jest w wodę na cele technologiczne (pojenie drobiu, mycie pomieszczeń inwentarskich) z sieci wodociągowej na podstawie umowy zawartej z dostawcą wody.

Ilość wody wykorzystywanej na potrzeby instalacji – 10 000 m<sup>3</sup>/rok,

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego**  
**Wydział Ochrony Środowiska**

**Adres siedziby:**

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin  
wejście od ul. Mazowieckiej 14  
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

**Adres korespondencyjny:**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin  
www.wzp.pl

**- zastępuje się:**

Instalacja do chowu drobiu zaopatrywana jest w wodę na cele technologiczne (pojenie drobiu, mycie pomieszczeń inwentarskich) z sieci wodociągowej na podstawie umowy zawartej z dostawcą wody **lub z własnego ujęcia wód podziemnych**.

Ilość wody wykorzystywanej na potrzeby instalacji – 10 000 m<sup>3</sup>/rok.

4. W punkcie **X. Sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii oraz wymóg informowania o wystąpieniu awarii** zmienia się zapis:

**- dotychczasowe brzmienie:**

Ferma wyposażona jest w system alarmowy informujący o awarii systemu wentylacyjnego oraz systemu dostawy wody pitnej dla zwierząt. Prowadzone są regularne przeglądy systemu wodociągowego, natomiast w sytuacji awarii systemu woda dostarczana będzie beczkowozami.

**- zastępuje się:**

Ferma wyposażona jest w system alarmowy informujący o awarii systemu wentylacyjnego oraz systemu dostawy wody pitnej dla zwierząt. Prowadzone są regularne przeglądy systemu wodociągowego, natomiast w sytuacji awarii systemu **oraz awarii ujęcia wód podziemnych** woda dostarczana będzie beczkowozami.

5. W pozostałej części pozostawia się decyzję bez zmian.

## UZASADNIENIE

Wnioskiem z 03 marca 2025 r. Pani Lilla Łagodzińska, Usługi projektowe z zakresu ochrony środowiska EKO-EL Lilla Łagodzińska z siedzibą przy ul. Monte Cassino 18a/101, 70-467 Szczecin, działając z pełnomocnictwa Pana Przemysława Kielbania, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu Przemysław Kielbania, Niedźwiedź 36, 73-108 Niedźwiedź oraz Pana Lecha Kielbania, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Ferma Drobiu Kielbania Lech, ul. Niedźwiedź 2E, 73-108 Niedźwiedź, w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego**  
**Wydział Ochrony Środowiska**

**Adres siedziby:**

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin  
wejście od ul. Mazowieckiej 14  
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

**Adres korespondencyjny:**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin  
www.wzp.pl

Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2017 r. znak: WOŚ.II.7222.1.12.2017.BK, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 137/1, 137/2 i 139/3, obręb 0008 Niedźwiedź, miejscowość Niedźwiedź, gmina Kobylanka. Przedmiotowy wniosek został złożony w tut. urzędzie w dniu 07 marzec 2025 r.

Wnioskodawca wystąpił o zmianę zapisów pozwolenia zintegrowanego w zakresie:

- oznaczenia miejsca siedziby działalności gospodarczej prowadzonej przez współprowadzącego ww. instalację - Pana Lecha Kiełbana,
- sposobu zaopatrywania instalacji w wodę z dodatkowego źródła poboru wody,
- sposobu ogrzewania obiektów inwentarskich.

Pismem z dnia 11 marca 2025 r. wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych w przedłożonym wniosku – ostateczne uzupełnienia wniosku zostały doręczone do tut. urzędu w dniu 13 marca 2025 r.

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) Strona została powiadomiona o wszczętym postępowaniu.

Konieczność wprowadzenia powyższych zmian wynika m.in. z wprowadzenia dodatkowego źródła poboru wody na potrzeby instalacji do chowu drobiu. Umożliwi to pobór wody z dwóch źródeł – z zewnętrznej sieci wodociągowej oraz własnego ujęcia wód podziemnych, składającego się z trzech otworów studziennych.

Wskazać należy, iż woda z ujęcia nie będzie pobierana wyłącznie na potrzeby przedmiotowej instalacji, w związku z czym zastosowanie znajdzie przepis art. 202 ust. 6 ustawy - Prawo ochrony środowiska. Warunki poboru wody należy uregulować odrębnym pozwoleniem wodnoprawnym.

Natomiast zmiana decyzji w zakresie opisu źródeł ogrzewania obiektów inwentarskich polega na zastąpieniu kotłów węglowych - nowymi źródłami ogrzewania, tj. kotłami gazowymi. Instalacja w całości zaopatrywana jest w energię cieplną z 8 kotłów gazowych. Nominalna moc cieplna pojedynczego kotła wynosi 99 kW, a sumaryczna nominalna moc cieplna ok. 0,792 MW.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz uznając, że dotrzymane zostaną warunki zawarte w niniejszej decyzji oraz w obowiązujących przepisach z zakresu ochrony środowiska, a także uznając, że warunki eksploatacji instalacji nie spowodują zagrożenia dla środowiska, a także uwzględniając słuszny interes Strony, orzeczono jak w sentencji.

**Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.**

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego**  
**Wydział Ochrony Środowiska**

**Adres siedziby:**

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin  
wejście od ul. Mazowieckiej 14  
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

**Adres korespondencyjny:**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin  
www.wzp.pl

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w terminie **14 dni** od daty jej otrzymania.

W myśl przepisów art.127a Kodeks postępowania administracyjnego przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego oświadczenia Strony postępowania o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA  
Karolina Błażków-Składanek  
p.o. Dyrektora  
Wydziału Ochrony Środowiska

Potwierdza się wniesienie opłaty skarbowej  
w kwocie .....10,00 zł .....  
data wpłaty .....04.03.2025 r.....  
nr rach. bankowego, na który dokonano zapłaty  
20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

### Otrzymują:

1. Pani Lilla Łagodzińska, Usługi projektowe z zakresu ochrony środowiska EKO-EL Lilla Łagodzińska,  
ul. Monte Cassino 18a/101, 70-467 Szczecin
2. a/a

### Do wiadomości:

1. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Departament Instrumentów Środowiskowych - /e-Doręczenia/
2. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – /e-Doręczenia/
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej – /e-Doręczenia/
4. Biuro I ds. Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami w/m

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego**  
**Wydział Ochrony Środowiska**

### **Adres siedziby:**

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin  
wejście od ul. Mazowieckiej 14  
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

### **Adres korespondencyjny:**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin  
www.wzp.pl