

810. 964. 219

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
W SZCZECINIE

WRIOŚ.II.GD-7740/8-7/09

Szczecin, dnia 30 kwietnia 2009r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ust. 1 oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku przedłożonego przez Pana Marcina Huzarskiego – pełnomocnika firmy PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. z siedzibą w Nowym Czarnowie 76 w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30.04.2007r., znak SR-Ś-8/6619/26/07 udzielającej PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. z siedzibą w Nowym Czarnowie 76 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie: składowiska odpadów paleniskowych zlokalizowanego w miejscowości Nowe Czarnowo gmina Gryfino.

o r z e k a m

zmienić decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30.04.2007 r.,
znak, SR-Ś-8/6619/26/07 w następujący sposób:

1. Zmienić nazwę prowadzącego instalację:

- dotychczasowe brzmienie: Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A,
- zastąpić: **PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.**

2. W pkt II.1 str. 1 Charakterystyka instalacji i urządzeń dotychczasowe brzmienie

„...Na terenie składowiska wyznaczone jest miejsce do magazynowania odpadów, oznaczone symbolem A.”

zastępuje się brzmieniem:

„...Na składowisku odpadów paleniskowych wydzielone jest miejsce magazynowania odpadów A.”

3. W pkt II.2.1 str. 3 Parametry techniczne zmienia się brzmienie następująco:

Powierzchnie, pojemności i aktualny stan wypełnienia kwater składowiska Elektrowni Dolna Odra przed i po przebudowie

Kwatera nr		Powierzchnia eksploatacji m ²	Pojemność eksploatacyjna m ³	Stan wypełnienia m	Pojemność do wypełnienia m ³	Uwagi
1/2		477 200	726 400	47 840	678 560	Składowanie za pomocą hydrotransportu
3		380 100	578 600	578 600	0	Zamknięta decyzją Wojewody SR-Ś-4-6621/10/04 z dnia 24.11.2004r., zmienioną decyzją SR.PN.0717/17/06 z dnia 13.10.2006, oraz decyzją WRiOŚ-I-CB/7711/02/2008 z dnia 06.05.2008r.
4bb	po przebudowie	247 900	1 100 000	0	1 100 000	Składowanie za pomocą hydrotransportu
4	po przebudowie	514 800	350 000	0	350 000	Popioło-żużel będzie składowany po odsączeniu
	przed przebudową		4 510 000	0	4 510 000	
3a	po przebudowie	739 700	0	0	0	Kwatera 3a nie jest planowana do przebudowy do roku 2018
	przed przebudową		1 780 000	0	1 780 000	
Łącznie bez miejsca		2 359 700	1 655 000	626 440	1 028 560	-

magazynowania A	po przebudowie		8 695 000	626 440	8 068 560	
Miejsce magazynowania A		111 000	304 000	294 900	9 100	Popioło-żużel będzie magazynowany i zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami

4. Wykreśla się z pozwolenia zintegrowanego z dnia 30.04.2007r., znak SR-Ś-8/6619/26/07

1. w punkcie II.2.2

- Pompownie żużla
- Pompownie bagrowe

2. punkt II.2.2.1 str. 4 Pompownie żużla oraz punkt II.2.2.2. str. 5 Pompownie bagrowe

5. W pkt II.2.2.4 str. 6 Instalacja odprowadzania wody nadosadowej brzmienie:

„Do odprowadzenia wody nadosadowej ze składowiska służą:

- studnie przelewowe – 17 sztuk,...

oraz

„Studnie oznaczone nr 8a i 16 są innego typu – z komorami do zastawek wykonanymi dwurzędowo z ceownika szerokości 100mm...”

zastępuje się brzmieniem:

„Do odprowadzenia wody nadosadowej ze składowiska służą”

- studnie przelewowe – 13 sztuk,...

oraz

„... Studnie oznaczone nr A1i A2 (zlokalizowane na miejscu magazynowania A) oraz studnia nr 16 (zlokalizowana na kwaterze nr 4) są innego typu – z komorami do zastawek wykonanych dwurzędowo z ceownika szerokości 100mm...”

6. W pkt II.2.3 str. 9 Sposób eksploatacji składowiska dotychczasowe brzmienie:

„...Na kwaterze nr 4 popioło-żużel będzie składowany w stanie odsączonym. Również na kwaterze nr 4bb, przed jej modernizacją popioło-żużel będzie składowany po odsączeniu. Natomiast po modernizacji kwatera nr 4bb będzie napełniana za pomocą hydrotransportu...”

zastępuje się nowym brzmieniem:

„...Kwatera nr 1/2 będzie napełniana popioło-żużłem za pomocą hydrotransportu. Kwatera nr 4bb po przebudowie będzie również napełniana za pomocą hydrotransportu. Natomiast na kwaterze nr 4 popioło-żużel będzie składowany w stanie odsączonym...”

7. Precyzuje się zapis w pkt IV.3.2 str. 14 Rodzaj zabudowy

**„... - 270 m na kierunku północno – wschodnim i na 110 m na kierunku północno – zachodnim, obszar zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na terenie miejscowości Nowe Czarnowo,
- 70 m na kierunku południowym, obszar zabudowy zagrodowej miejscowości Krajnik,
- 190 m na kierunku południowym, obszar zabudowy zagrodowej miejscowości Krajnik...”**

poprzez zmianę treści na:

**„...110 m – na kierunku północno- wschodnim, obszar zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na terenie miejscowości Nowe Czarnowo,
- 70 m na kierunku południowym, obszar zabudowy zagrodowej miejscowości Krajnik....”**

8. W pkt IV.4.1 ppkt 2. str. 15 Sposoby postępowania z odpadami paleniskowymi przyjmowanymi na składowisko odpadów paleniskowych Elektrowni Dolna Odra w celu ich unieszkodliwiania zmienia się:

- Brzmienie tytułu ppkt 2 w sposób następujący: **„Sposoby gospodarowania odpadami na składowisku odpadów paleniskowych Elektrowni Dolna Odra”**
- Sposób gospodarowania odpadami o kodzie 10 01 80 – Mieszanki popiołowo-żużłowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych: **„Magazynowanie w miejscu magazynowania A. Odzysk (R14) w ramach przedsięwzięć realizowanych przez PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. lub przez wyspecjalizowane podmioty, posiadające wymagane prawem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami oraz przez osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne nie będące przedsiębiorcami do wykorzystania na ich własne potrzeby. W przypadku braku możliwości zagospodarowania w operacjach odzysku, unieszkodliwianie poprzez składowanie (D5) na kwaterach 1/2 i 4bb (po jej przebudowie) oraz po odsączeniu na kwaterze 4. Wydobywanie odpadów ze składowiska celem odzysku, bądź (po odsączeniu) przemieszczania ze składowiska i magazynu na inne kwatery celem lepszego wykorzystania pojemności kwater.**

➤ Dopisuje się pozycję w brzmieniu

10 01 81	Mikrosfery z popiołów lotnych	Odzysk przez wyspecjalizowane podmioty, posiadające wymagane prawem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami. Zagospodarowanie, odzysk we własnym zakresie przez PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.
----------	-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. W pkt IX. str. 21 Harmonogram realizacji zadań w okresie obowiązywania pozwolenia zintegrowanego nadaje się nowe brzmienie Tabeli 7:

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji
<i>Kwatera nr 1/2</i>		
1	Budowa instalacji drenażowej	2010-2011r.
2	Budowa instalacji zraszającej	
<i>Kwatera nr 4bb</i>		
3	Wybór wykonawcy	2009r.
4	Podwyższenie obwałowań kwatery do rzędnej 11,0 m npm	
5	Wykonanie warstwy uszczelniającej zabezpieczającej wody podziemne i gruntowe przed negatywnym oddziaływaniem wód nadosadowych	
6	Budowa studni przelewowych	
7	Budowa instalacji wody nadosadowej	
8	Wykonanie rurociągów i wylewek pulpy popiołowo-żuźlowej	
9	Zakończenie inwestycji	
<i>Kwatera nr 4</i>		
10	Prace projektowe związane z podwyższeniem kwatery	2009r.
11	Uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń i decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji	
12	Wybór wykonawcy	
13	Rozpoczęcie podwyższania obwałowań kwatery do rzędnej 16 m npm	2010r.
14	Kontynuacja podwyższania obwałowań kwatery do rzędnej	2011r.

	16 m npm	
15	Kontynuacja podwyższania obwałowań kwatery do rzędnej 16 m npm	2012r.
16	Kontynuacja podwyższania obwałowań kwatery do rzędnej 16 m npm	2013r.
17	Kontynuacja podwyższania obwałowań kwatery do rzędnej 16 m npm.	2014r.
18	Kontynuacja podwyższania obwałowań kwatery do rzędnej 16 m npm	2015r.
19	Kontynuacja podwyższania obwałowań kwatery do rzędnej 16 m npm	2016r.
20	Kontynuacja podwyższania obwałowań kwatery do rzędnej 16 m npm	2017r.

UZASADNIENIE

Wniosek o istotną zmianę decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30.04.2007r., znak SR-Ś-8/6619/26/07 udzielającej PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. z siedzibą w Nowym Czarnowie 76 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie: składowiska odpadów paleniskowych zlokalizowanego w miejscowości Nowe Czarnowo gmina Gryfino został złożony do tut. Urzędu w dniu 24. lutego 2009r. przez Pana Marcina Huzarskiego – pełnomocnika firmy PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. z siedzibą w Nowym Czarnowie 76. Do wniosku dołączono dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej, obliczonej na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2002r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. z 2002r. Nr 190, poz. 1591).

Wnioskodawca wystąpił o zmianę pozwolenia zintegrowanego w związku z potrzebą objęcia pozwoleniem zintegrowanym kwatery 1/2 i włączenia jej do eksploatacji.

Złożony wniosek o zmianę decyzji – pozwolenie zintegrowane, zawierał charakterystykę planowanych zmian w eksploatacji instalacji wraz z określeniem sposobu unieszkodliwiania odpadów paleniskowych na składowisku w Elektrowni Dolna Odra.

Wszczynając postępowanie, Urząd Marszałkowski w Szczecinie zawiadomił wszystkie strony postępowania w sprawie wniosku Pana Marcina Huzarskiego – pełnomocnika firmy PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. z siedzibą w Nowym Czarnowie 76 o zmianę pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie: składowiska odpadów paleniskowych zlokalizowanego w miejscowości Nowe Czarnowo gmina Gryfino oraz o możliwości składania uwag i wniosków w

terminie 21 dni. W wyznaczonym terminie 21 dni nie wniesiono żadnych uwag i wniosków do sprawy.

W toku postępowania Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego pismem z dnia 26 lutego 2009r. poinformował o możliwości wglądu i zapoznania się z przedmiotową sprawą.

Wizja lokalna w Elektrowni Dolna Odra na terenie składowiska została przeprowadzona w dniu 15 kwietnia 2009r., z udziałem, pracowników PGE Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie i pracowników Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska reprezentujących poszczególne branże ochrony Środowiska.

Przedstawiony wniosek spełnia wymagania formalne określone w art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Kwaterna 1/2 wydzielona została z kwatery 1/2/3 składowiska popioło-żuźla Elektrowni Dolna Odra (w północno-zachodniej części działki). Teren ten graniczy z obwałowaniem Odry Wschodniej, kanałami wody nadosadowej i wałem wydzielającym kwaterę 3 i 1/2.

Kwaterna 1/2 spełnia wszystkie wymogi stawiane eksploatowanym składowiskom, wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. z 2003r. Nr 61, poz. 549 ze zmianą z dnia 26 lutego 2009 r. Dz. U. nr 39, poz. 320). Dno i obwałowania kwaterę wyłożone są szczelną geomembraną PEHD o grubości 1,5 mm, zabezpieczając środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem. Monitoring oddziaływań kwaterę na środowisko prowadzony jest zgodnie z wymogami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. z 2002r. Nr 220, poz. 1858). Wykonane uszczelnienie kwaterę 1/2 jest jednym z ważniejszych elementów „najlepszej dostępnej techniki”.

Dla bezpieczeństwa eksploatacyjnego elektrowni oraz zapewnienia prawidłowej pracy składowiska wymagane jest utrzymanie trzech kwater przystosowanych do hydraulicznego składowania popioło-żuźla. Dwie kwaterę powinny być w eksploatacji, z których jedna jest wypełniana, a druga stanowi dla niej rezerwę na wypadek awarii instalacji hydraulicznego transportu lub awarii budowlanej. Trzecia kwaterę powinna być w tym czasie budowana. Zakończenie budowy powinno nastąpić przed wypełnieniem pierwszej kwaterę. Aby zabezpieczyć pełen cykl, obejmujący wypełnianie, przebudowę oraz zapewnienie rezerwy, w obecnej sytuacji konieczne jest włącznie do eksploatacji kwaterę 1/2.

W skutek objęcia pozwoleniem zintegrowanym kwaterę 1/2, ilość odpadów paleniskowych przyjmowana na składowisko nie zmieni się. Nie spowoduje to również zwiększenia emisji do środowiska, ani też zużycia surowców, czy energii. Dopuszczenie

składowania odpadów paleniskowych na kwaterze 1/2 nie włącza nowych obszarów do eksploatacji, bowiem działalność polegająca na unieszkodliwianiu poprzez składowanie odbywać się będzie w obrębie istniejącego składowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz uwzględniając słuszny interes Strony orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Mariusz Adamski
Mariusz Adamski
Zastępca Dyrektora
Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.
74-105 Nowe Czarnowo 76
2. „PROJBUD II” Sp. z o.o.
ul. A Mickiewicza 132
71-260 Szczecin
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin
4. a/a

Do wiadomości:

- ① Biuro I ds. Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami w/m
2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin